

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

Sostituisce l'asta in plastica di fabbrica per un ciclo migliorato; Stili Captured e Non-Captured

Aste in acciaio inossidabile lucidato, di lunghezza completa e solide, prevengono il bloccaggio della molla per un ciclo fluido e una maggiore affidabilità. I modelli Non-Captured ti offrono la possibilità di cambiare facilmente a molle di diverso peso. I modelli Captured sono facili da installare e rimuovere per la pulizia e la manutenzione senza rischio di perdere la molla.



Caratteristiche

- Nome: [LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED](#)
- Produttore: [LIGHTNING STRIKE](#)
- N. prodotto: 642000019
- N. fab.: 5014
- Modello: 26,27,33
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.027kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 168mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED

Introduzione

Il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED è un componente progettato per migliorare la funzionalità e l'affidabilità della tua pistola GLOCK. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con le armi GLOCK specificate.
- Controlla regolarmente il RECOIL GUIDE ROD per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.
- Tieni il prodotto e tutte le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il RECOIL GUIDE ROD.
- Durante l'installazione o la rimozione, assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Utilizza solo molle compatibili e approvate per il tuo modello GLOCK.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Se avverti qualsiasi malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del vecchio guida molla:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il vecchio guida molla.
3. **Installazione del RECOIL GUIDE ROD:**
 - Inserisci il RECOIL GUIDE ROD nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia ben fissato e in posizione corretta.
4. **Controllo finale:** Verifica che il RECOIL GUIDE ROD sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Utilizza l'arma solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Esegui controlli regolari sul RECOIL GUIDE ROD per garantire che funzioni correttamente.
- In caso di malfunzionamento, non utilizzare l'arma e rivolgiti a un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RECOIL GUIDE ROD secondo le normative locali relative ai rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 26/27/33 CAPTURED. Segui attentamente queste istruzioni e mantieni sempre un approccio responsabile durante l'uso di armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it