

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Helps You Get A Smoother, Lighter Trigger Pull

Extremely lightweight titanium safety plunger reduces mass for a lighter felt trigger pull. Titanium nitride coating reduces friction. One of those small detail that helps complete a Glock® trigger job. Includes Wolff safety plunger spring.



Attributes

- Name: LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER
- Manufacturer: LIGHTNING STRIKE
- Product no.: 642102021
- Mfr. No.: LS7924
- Make: Glock
- Model: 35,24,34,20,19,32,23,26,27,17,29,22,31,18,33
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TITANIUM SAFETY PLUNGER für GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Sicherheitshinweise](#)
- [English: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO para GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Français: TITANIUM SAFETY PLUNGER pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL TITANIUM SAFETY PLUNGER per GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER](#)
- [Polski: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TITANIUM SAFETY PLUNGER för GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: TITANIUM SAFETY PLUNGER pro GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Bezpečnostní pokyny](#)

TITANIUM SAFETY PLUNGER für GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du den TITANIUM SAFETY PLUNGER für deine Glock®Feuerwaffe gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Abzugserlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung deines Sicherheitsplungers zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherheitsplunger auf Abnutzungs- oder Schadensanzeichen.
- Melde alle unsicheren Produkterfahrungen den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Plunger mit deinem Glock®Modell kompatibel ist (Passt auf Glock Modelle 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Verwende nur die im Produkt enthaltene WolffSicherheitsplungerfeder.
- Modifiziere den Sicherheitsplunger nicht und verwende ihn nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen und korrosiven Substanzen, um die Integrität des Produkts zu erhalten.
- Wenn du während der Nutzung auf Störungen stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock®Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge (z. B. Schlagwerkzeug, Hammer) für die Installation.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von dem Glock®Rahmen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde den vorhandenen Sicherheitsplunger und entferne ihn vorsichtig.
- Setze den neuen TITANIUM SAFETY PLUNGER in den vorgesehenen Schlitz ein.
- Stelle sicher, dass der Plunger richtig sitzt und sichere ihn mit der im Lieferumfang enthaltenen WolffSicherheitsplungerfeder.
- Setze den Schlitten wieder auf den Glock®Rahmen und achte darauf, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Teste den Abzug, um die ordnungsgemäße Funktionalität nach der Installation sicherzustellen.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherheitsplunger während der routinemäßigen Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und Metallabfälle.
- Entsorge den Sicherheitsplunger nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit des TITANIUM SAFETY PLUNGER konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Wichtiger Hinweis

Dieser SicherheitshinweisLeitfaden soll grundlegende Informationen zur sicheren Verwendung des TITANIUM SAFETY PLUNGER bereitstellen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass alle Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften, die auf ihre spezifische Situation zutreffen, befolgt werden. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn nötig.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM SAFETY PLUNGER for your Glock® firearm. This product is designed to enhance your trigger pull experience while maintaining safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of your safety plunger.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety plunger for signs of wear or damage.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility with your Glock® model (Fits Glock Models 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Use only the Wolff safety plunger spring included with the product.
- Do not modify the safety plunger or use it in any manner not recommended by the manufacturer.
- Avoid exposure to extreme temperatures and corrosive substances to maintain product integrity.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock® firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools (e.g., punch tool, hammer) for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock® frame according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing safety plunger and remove it carefully.
- Insert the new TITANIUM SAFETY PLUNGER into the designated slot.
- Ensure the plunger is seated properly and secure it with the included Wolff safety plunger spring.
- Reassemble the slide onto the Glock® frame, ensuring all components are aligned correctly.

3. Usage:

- Test the trigger pull to ensure proper functionality after installation.
- Regularly check the safety plunger during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the safety plunger in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the TITANIUM SAFETY PLUNGER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Important Note

This safety instruction guide is intended to provide essential information regarding the safe use of the TITANIUM SAFETY PLUNGER. It is the responsibility of the user to ensure that they follow all safety guidelines and regulations applicable to their specific situation. Always prioritize safety and seek professional assistance if needed.

Instrucciones de Seguridad para el PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO para GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introducción

Gracias por elegir el PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO para tu arma de fuego Glock®. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo mientras mantiene la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu percutor de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el percutor de seguridad en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa cualquier experiencia insegura del producto a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que sea compatible con tu modelo de Glock® (Compatible con los modelos Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35).
- Usa únicamente el resorte del percutor de seguridad Wolff incluido con el producto.
- No modifiques el percutor de seguridad ni lo uses de ninguna manera no recomendada por el fabricante.
- Evita la exposición a temperaturas extremas y sustancias corrosivas para mantener la integridad del producto.
- Si experimentas alguna falla durante el uso, cesa la operación de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego Glock® esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias (por ejemplo, herramienta de punzonado, martillo) para la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del marco de Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el percutor de seguridad existente y retíralo con cuidado.
- Inserta el nuevo PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO en la ranura designada.
- Asegúrate de que el percutor esté colocado correctamente y asegúralo con el resorte del percutor de seguridad Wolff incluido.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el marco de Glock®, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.

3. Uso:

- Prueba el disparador para asegurarte de que funcione correctamente después de la instalación.
- Revisa regularmente el percutor de seguridad durante el mantenimiento rutinario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el percutor de seguridad en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la instalación, uso o seguridad del PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el empaque de tu producto.

Nota Importante

Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a proporcionar información esencial sobre el uso seguro del PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO. Es responsabilidad del usuario asegurarse de seguir todas las directrices y regulaciones de seguridad aplicables a su situación específica. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si es necesario.

TITANIUM SAFETY PLUNGER pour GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le TITANIUM SAFETY PLUNGER pour votre arme à feu Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en maintenant la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre plongeur de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le plongeur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute expérience de produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous de la compatibilité avec votre modèle Glock® (Compatible avec les modèles Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 et 35).
- Utilisez uniquement le ressort de plongeur de sécurité Wolff inclus avec le produit.
- Ne modifiez pas le plongeur de sécurité et ne l'utilisez pas de manière non recommandée par le fabricant.
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes et à des substances corrosives pour maintenir l'intégrité du produit.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu Glock® est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires (par exemple, outil de poinçonnage, marteau) pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière du cadre de la Glock® conformément aux instructions du fabricant.
- Localisez le plongeur de sécurité existant et retirez-le avec précaution.
- Insérez le nouveau TITANIUM SAFETY PLUNGER dans l'emplacement désigné.
- Assurez-vous que le plongeur est correctement en place et fixez-le avec le ressort de plongeur de sécurité Wolff inclus.
- Réassemblez la glissière sur le cadre de la Glock®, en vous assurant que tous les composants sont correctement alignés.

3. Utilisation :

- Testez la pression de la détente pour garantir un bon fonctionnement après l'installation.
- Vérifiez régulièrement le plongeur de sécurité lors de l'entretien de routine.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le plongeur de sécurité dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité du TITANIUM SAFETY PLUNGER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Note Importante

Ce guide d'instructions de sécurité a pour but de fournir des informations essentielles concernant l'utilisation sûre du TITANIUM SAFETY PLUNGER. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'il suit toutes les directives et réglementations de sécurité applicables à sa situation spécifique. Priorisez toujours la sécurité et demandez une assistance professionnelle si nécessaire.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL TITANIUM SAFETY PLUNGER per GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TITANIUM SAFETY PLUNGER per la tua arma Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza del grilletto mantenendo la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo plunger di sicurezza.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il plunger di sicurezza per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali esperienze di prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati della compatibilità con il tuo modello Glock® (Compatibile con i modelli Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 e 35).
- Utilizza solo la molla del plunger di sicurezza Wolff inclusa con il prodotto.
- Non modificare il plunger di sicurezza o utilizzarlo in alcun modo non raccomandato dal produttore.
- Evita l'esposizione a temperature estreme e sostanze corrosive per mantenere l'integrità del prodotto.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari (ad es., attrezzo a punzone, martello) per l'installazione.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio della Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il plunger di sicurezza esistente e rimuovilo con cautela.
- Inserisci il nuovo TITANIUM SAFETY PLUNGER nella fessura designata.
- Assicurati che il plunger sia correttamente posizionato e fissalo con la molla del plunger di sicurezza Wolff inclusa.
- Rimonta il carrello sul telaio della Glock®, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.

3. Uso:

- Testa la corsa del grilletto per assicurarti del corretto funzionamento dopo l'installazione.
- Controlla regolarmente il plunger di sicurezza durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il plunger di sicurezza nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti l'installazione, l'uso o la sicurezza del TITANIUM SAFETY PLUNGER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Nota Importante

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a fornire informazioni essenziali riguardanti l'uso sicuro del TITANIUM SAFETY PLUNGER. È responsabilità dell'utente assicurarsi di seguire tutte le linee guida e i regolamenti di sicurezza applicabili alla propria situazione specifica. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se necessario.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TITANIUM SAFETY PLUNGER do Twojej broni Glock®. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić doświadczenie związane z wycuciem spustu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tłoka bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj tłok bezpieczeństwa pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glock® (Pasuje do modeli Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 i 35).
- Używaj tylko sprężyny tłoka bezpieczeństwa Wolff dołączonej do produktu.
- Nie modyfikuj tłoka bezpieczeństwa ani nie używaj go w sposób niezalecany przez producenta.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne temperatury i substancje korozyjne, aby zachować jego integralność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań pracy i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń Glock® jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia (np. narzędzie do wybijania, młotek) do instalacji.

2. Kroki Instalacji:

- Zdejmij zamek z ramy Glock® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj istniejący tłok bezpieczeństwa i ostrożnie go usuń.
- Włóż nowy TITANIUM SAFETY PLUNGER do wyznaczonego miejsca.
- Upewnij się, że tłok jest prawidłowo osadzony i zabezpiecz go dołączoną sprężyną tłoka bezpieczeństwa Wolff.
- Złóż zamek z powrotem na ramę Glock®, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Przetestuj wycucie spustu, aby upewnić się o prawidłowym działaniu po instalacji.
- Regularnie sprawdzaj tłok bezpieczeństwa podczas rutynowej konserwacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj tłoka bezpieczeństwa do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa TITANIUM SAFETY PLUNGER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Ważna Uwaga

Niniejszy przewodnik instrukcji bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania TITANIUM SAFETY PLUNGER. Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wytycznych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa leży po stronie użytkownika. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i w razie potrzeby szukaj profesjonalnej pomocy.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM SAFETY PLUNGERin Glock®aseeseesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan liipaisimen tuntumaa säilyttäen samalla turvallisuuden ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) vaatimukset. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö turvaplunserillesi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti turvaplunseri kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteongelmista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista yhteensopivuus Glock®mallisi kanssa (sopii malleihin 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Käytä vain mukana tulevaa Wolffturvaplunserin jousia.
- Älä muokkaa turvaplunseria tai käytä sitä muulla tavalla kuin valmistajan suositusten mukaan.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille ja syövyttävälle aineille tuotteen eheyden säilyttämiseksi.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock®aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut (esim. pulttipihdit, vasara) asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusovite Glock®kotelosta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi olemassa oleva turvaplunseri ja poista se varovasti.
- Aseta uusi TITANIUM SAFETY PLUNGER määrättyyn paikkaan.
- Varmista, että plunseri on kunnolla paikoillaan ja kiinnitä se mukana tulevalla Wolffturvaplunserin jousella.
- Kokoa liukusovite takaisin Glock®kotelon päälle varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikein kohdistettuja.

3. Käyttö:

- Testaa liipaisimen tuntuma varmistaaksesi oikean toiminnan asennuksen jälkeen.
- Tarkista säännöllisesti turvaplunseri rutiinihuollon yhteydessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Älä hävitä turvaplunseria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä TITANIUM SAFETY PLUNGERin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Tärkeä huomautus

Tämä turvallisuusohjeopas on tarkoitettu tarjoamaan olennaista tietoa TITANIUM SAFETY PLUNGERin turvallisesta käytöstä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että he noudattavat kaikkia turvallisuusohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat heidän erityistä tilannettaan. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja hakea ammattilaisapua tarvittaessa.

TITANIUM SAFETY PLUNGER för GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM SAFETY PLUNGER för din Glock® pistol. Denna produkt är utformad för att förbättra din avtryckskänsla samtidigt som den upprätthåller säkerhet och följer EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av din säkerhetsplunger.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet säkerhetsplungern för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kompatibilitet med din Glock®modell (Passar Glockmodeller 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Använd endast den Wolff säkerhetsplungerfjäder som ingår i produkten.
- Modifiera inte säkerhetsplungern eller använd den på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik exponering för extrema temperaturer och korrosiva ämnen för att upprätthålla produktens integritet.
- Om du upplever några funktionsfel under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock® pistol är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg (t.ex. slagverktyg, hammare) för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från Glock®ramen enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga säkerhetsplungern och ta bort den försiktigt.
- Sätt in den nya TITANIUM SAFETY PLUNGER i den avsedda platsen.
- Se till att plungern sitter ordentligt och säkra den med den medföljande Wolff säkerhetsplungerfjädern.
- Montera tillbaka sliden på Glock®ramen och se till att alla komponenter är korrekt justerade.

3. Användning:

- Testa avtrycket för att säkerställa korrekt funktionalitet efter installation.
- Kontrollera regelbundet säkerhetsplungern under rutinunderhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter om elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte säkerhetsplungern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet av TITANIUM SAFETY PLUNGER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Viktig Notis

Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge väsentlig information om säker användning av TITANIUM SAFETY PLUNGER. Det är användarens ansvar att säkerställa att de följer alla säkerhetsriktlinjer och förordningar som är tillämpliga på deras specifika situation. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp vid behov.

TITANIUM SAFETY PLUNGER pro GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM SAFETY PLUNGER pro vaši zbraň Glock®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš pocit při stisku spouště, přičemž zachovává bezpečnost a dodržuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho bezpečnostního plunžeru.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní plunžer na známky opotřebení nebo poškození.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte kompatibilitu s vaším modelem Glock® (Pasuje na Glock modely 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 a 35).
- Používejte pouze pružinu bezpečnostního plunžeru Wolff, která je součástí produktu.
- Neměňte bezpečnostní plunžer ani ho nepoužívejte způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Vyhněte se vystavení extrémním teplotám a korozivním látkám, abyste zachovali integritu produktu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte s provozem a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň Glock® vybitá a míříte ji bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje (např. nástroj na vytlačení, kladivo) pro instalaci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu Glock® podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající bezpečnostní plunžer a opatrně ho odstraňte.
- Vložte nový TITANIUM SAFETY PLUNGER do určeného slotu.
- Ujistěte se, že je plunžer správně usazen a zajistěte ho pomocí přiložené pružiny bezpečnostního plunžeru Wolff.
- Znovu sestavte závěr na rám Glock®, přičemž zajistěte, aby všechny komponenty byly správně zarovnány.

3. Použití:

- Otestujte stisk spouště, abyste zajistili správnou funkčnost po instalaci.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní plunžer během rutinní údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nepořádejte bezpečnostní plunžer do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti TITANIUM SAFETY PLUNGER, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Důležitá poznámka

Tato příručka o bezpečnostních pokynech má za cíl poskytnout základní informace o bezpečném používání TITANIUM SAFETY PLUNGER. Je zodpovědností uživatele zajistit, aby dodržoval všechny bezpečnostní pokyny a předpisy platné pro jejich konkrétní situaci. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.