

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 220 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 220 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657110220
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 220
- Delivery weight: 0.023kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [English: Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)

Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX entschieden hast. Dieses Produkt ist sowohl für Metallbearbeitungsprofis als auch für Hobbyisten konzipiert und bietet eine zuverlässige Lösung für das Schleifen und Polieren von eisenhaltigen Metallen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du dieses Produkt verwendest, einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Staubmaske.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub und Partikeln während der Nutzung zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Schleifrollen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen, wie das Schleifen oder Polieren von Materialien, die keine eisenhaltigen Metalle sind.
- Überprüfe die Schleifrollen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Handhabung und Lagerung:**
 - Lagere die Schleifrollen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
 - Gehe vorsichtig mit den Rollen um, um ein Reißen oder Beschädigen des Materials zu vermeiden.
- **Während der Nutzung:**
 - Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit des Werkzeugs, das mit den Schleifrollen verwendet wird.
 - Verwende geeignete Rückseitenplatten oder Werkzeuge, die für die Schleifrollen ausgelegt sind, um ein Verrutschen zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.
 - Vermeide es, während des Schleifens oder Polierens übermäßigen Druck auszuüben, um Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- **Entsorgung:**
 - Entsorge gebrauchte Schleifrollen gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass das Werkzeug, das du verwendest, ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
 2. Wähle die geeignete Breite der Schleifrolle (1" oder 1½").
 3. Befestige die Schleifrolle sicher am Werkzeug, indem du die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Werkzeug befolgst.
- **Nutzung:**
 1. Schalte das Werkzeug ein und lasse es die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück aufnimmst.
 2. Wende die Schleifrolle sanft auf die Oberfläche an und folge den Konturen des Materials.
 3. Bewege die Schleifrolle gleichmäßig über die Oberfläche, um das gewünschte Finish zu erzielen.
 4. Schalte nach der Nutzung das Werkzeug aus und entferne die Schleifrolle vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Gebrauchte Schleifrollen sollten gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften entsorgt werden.
- Wenn die Schleifrollen mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind, befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an deinen örtlichen Händler.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. This product is designed for metalworking professionals and hobbyists alike, providing a reliable solution for sanding and polishing ferrous metals. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using this product, including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Ensure that the workspace is wellventilated to avoid inhaling dust and particles generated during use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the cloth rolls for purposes other than those intended, such as sanding or polishing materials other than ferrous metals.
- Regularly inspect the cloth rolls for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling and Storage:**
 - Store the cloth rolls in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
 - Handle with care to avoid tearing or damaging the cloth material.
- **During Use:**
 - Do not exceed the recommended speed of the tool being used with the cloth rolls.
 - Use appropriate backing pads or tools designed for the cloth rolls to prevent slippage and ensure safety.
 - Avoid applying excessive pressure during sanding or polishing to prevent accidents and ensure a longer uselife of the product.
- **Disposal:**
 - Dispose of used cloth rolls in accordance with local regulations. Do not dispose of in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the tool you are using is turned off and unplugged.
 2. Select the appropriate width of the cloth roll (1" or 1½").
 3. Securely attach the cloth roll to the tool, following the manufacturer's instructions for your specific tool.
- **Usage:**
 1. Turn on the tool and allow it to reach the desired speed before making contact with the workpiece.
 2. Gently apply the cloth roll to the surface, following the contours of the material.
 3. Move the cloth roll steadily across the surface to achieve the desired finish.
 4. After use, turn off the tool and remove the cloth roll carefully.

Disposal Instructions

- Used cloth rolls should be disposed of in accordance with local waste management regulations.
- If the cloth rolls are contaminated with hazardous materials, follow your local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introducción

Gracias por elegir los METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Este producto está diseñado para profesionales del trabajo del metal y aficionados, proporcionando una solución confiable para lijar y pulir metales ferrosos. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al utilizar este producto, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar inhalar el polvo y las partículas generadas durante su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No utilices los rollos de tela para fines distintos a los previstos, como lijar o pulir materiales que no sean metales ferrosos.
- Inspecciona regularmente los rollos de tela en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos. No los uses si están dañados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo y Almacenamiento:**
 - Almacena los rollos de tela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
 - Maneja con cuidado para evitar rasgar o dañar el material de la tela.
- **Durante el Uso:**
 - No excedas la velocidad recomendada de la herramienta que estés utilizando con los rollos de tela.
 - Usa almohadillas o herramientas de respaldo apropiadas diseñadas para los rollos de tela para prevenir deslizamientos y asegurar la seguridad.
 - Evita aplicar presión excesiva durante el lijado o pulido para prevenir accidentes y asegurar una mayor vida útil del producto.
- **Eliminación:**
 - Desecha los rollos de tela usados de acuerdo con las regulaciones locales. No los deseches en la basura doméstica regular si están contaminados con materiales peligrosos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que la herramienta que estás utilizando esté apagada y desenchufada.
 2. Selecciona el ancho apropiado del rollo de tela (1" o 1½").
 3. Sujeta firmemente el rollo de tela a la herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante para tu herramienta específica.
- **Uso:**
 1. Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad deseada antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
 2. Aplica suavemente el rollo de tela a la superficie, siguiendo los contornos del material.
 3. Mueve el rollo de tela de manera constante sobre la superficie para lograr el acabado deseado.
 4. Después de usar, apaga la herramienta y retira el rollo de tela con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Los rollos de tela usados deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si los rollos de tela están contaminados con materiales peligrosos, sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar los METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades pertinentes. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Ce produit est conçu pour les professionnels et les amateurs de métallurgie, offrant une solution fiable pour le ponçage et le polissage des métaux ferreux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'utilisation de ce produit, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter d'inhaler la poussière et les particules générées lors de l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser les rouleaux de tissu à des fins autres que celles prévues, comme le ponçage ou le polissage de matériaux autres que les métaux ferreux.
- Inspectez régulièrement les rouleaux de tissu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation et Stockage :**
 - Rangez les rouleaux de tissu dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
 - Manipulez avec soin pour éviter de déchirer ou d'endommager le matériau du tissu.
- **Pendant l'Utilisation :**
 - Ne pas dépasser la vitesse recommandée de l'outil utilisé avec les rouleaux de tissu.
 - Utilisez des tampons de support ou des outils appropriés conçus pour les rouleaux de tissu afin d'éviter le glissement et d'assurer la sécurité.
 - Évitez d'appliquer une pression excessive lors du ponçage ou du polissage pour prévenir les accidents et garantir une durée de vie plus longue du produit.
- **Élimination :**
 - Éliminez les rouleaux de tissu usagés conformément aux réglementations locales. Ne pas jeter dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont contaminés par des matériaux dangereux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que l'outil que vous utilisez est éteint et débranché.
 2. Sélectionnez la largeur appropriée du rouleau de tissu (1" ou 1½").
 3. Fixez solidement le rouleau de tissu à l'outil, en suivant les instructions du fabricant pour votre outil spécifique.
- **Utilisation :**
 1. Allumez l'outil et laissez-le atteindre la vitesse souhaitée avant de le mettre en contact avec la pièce à travailler.
 2. Appliquez doucement le rouleau de tissu sur la surface, en suivant les contours du matériau.
 3. Déplacez le rouleau de tissu de manière régulière sur la surface pour obtenir la finition souhaitée.
 4. Après utilisation, éteignez l'outil et retirez soigneusement le rouleau de tissu.

Instructions d'Élimination

- Les rouleaux de tissu usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si les rouleaux de tissu sont contaminés par des matériaux dangereux, suivez vos directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Questo prodotto è progettato per professionisti e appassionati della lavorazione dei metalli, offrendo una soluzione affidabile per la sabbiatura e la lucidatura dei metalli ferrosi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato durante l'uso di questo prodotto, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare di inalare polvere e particelle generate durante l'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare i rotoli di stoffa per scopi diversi da quelli previsti, come la sabbiatura o la lucidatura di materiali diversi dai metalli ferrosi.
- Ispezionare regolarmente i rotoli di stoffa per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione e Stoccaggio:**
 - Conservare i rotoli di stoffa in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
 - Maneggiare con cura per evitare strappi o danneggiamenti del materiale del rotolo.
- **Durante l'Uso:**
 - Non superare la velocità raccomandata dello strumento utilizzato con i rotoli di stoffa.
 - Utilizzare supporti o strumenti appropriati progettati per i rotoli di stoffa per prevenire scivolamenti e garantire la sicurezza.
 - Evitare di applicare una pressione eccessiva durante la sabbiatura o la lucidatura per prevenire incidenti e garantire una maggiore durata del prodotto.
- **Smaltimento:**
 - Smaltire i rotoli di stoffa usati in conformità con le normative locali. Non smaltire nei rifiuti domestici normali se contaminati da materiali pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurarsi che lo strumento utilizzato sia spento e scollegato dalla corrente.
 2. Selezionare la larghezza appropriata del rotolo di stoffa (1" o 1½").
 3. Fissare saldamente il rotolo di stoffa allo strumento, seguendo le istruzioni del produttore per il proprio specifico strumento.
- **Uso:**
 1. Accendere lo strumento e consentire il raggiungimento della velocità desiderata prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
 2. Applicare delicatamente il rotolo di stoffa sulla superficie, seguendo i contorni del materiale.
 3. Muovere il rotolo di stoffa in modo uniforme sulla superficie per ottenere la finitura desiderata.
 4. Dopo l'uso, spegnere lo strumento e rimuovere il rotolo di stoffa con cautela.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I rotoli di stoffa usati devono essere smaltiti in conformità con le normative locali di gestione dei rifiuti.
- Se i rotoli di stoffa sono contaminati da materiali pericolosi, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Dare sempre priorità alla sicurezza e segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach w obróbce metali oraz hobbystach, oferując niezawodne rozwiązanie do szlifowania i polerowania metali ferromagnetycznych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE) podczas korzystania z tego produktu, w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania pyłu i cząstek powstających podczas użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj taśm materiałowych do celów innych niż zamierzone, takich jak szlifowanie lub polerowanie materiałów innych niż metale ferromagnetyczne.
- Regularnie sprawdzaj taśmy materiałowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Obsługa i Przechowywanie:**
 - Przechowuj taśmy materiałowe w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
 - Obsługuj ostrożnie, aby uniknąć rozdarcia lub uszkodzenia materiału taśmy.
- **Podczas Użytkowania:**
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości narzędzia używanego z taśmami materiałowymi.
 - Używaj odpowiednich podkładek lub narzędzi zaprojektowanych dla taśm materiałowych, aby zapobiec poślizgowi i zapewnić bezpieczeństwo.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas szlifowania lub polerowania, aby zapobiec wypadkom i zapewnić dłuższą żywotność produktu.
- **Utylizacja:**
 - Zużyte taśmy materiałowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych, jeśli są skażone materiałami niebezpiecznymi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że narzędzie, którego używasz, jest wyłączone i odłączone od zasilania.
 2. Wybierz odpowiednią szerokość taśmy materiałowej (1" lub 1½").
 3. Bezpiecznie przymocuj taśmę materiałową do narzędzia, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego narzędzia.
- **Użytkowanie:**
 1. Włącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć pożądaną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym materiałem.
 2. Delikatnie przyłóż taśmę materiałową do powierzchni, podążając za konturami materiału.
 3. Ruch taśmy materiałowej powinien być stały, aby osiągnąć pożądane wykończenie.
 4. Po użyciu wyłącz narzędzie i ostrożnie usuń taśmę materiałową.

Instrukcje Utylizacji

- Zużyte taśmy materiałowe powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Jeśli taśmy materiałowe są skażone materiałami niebezpiecznymi, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o konsultację ze stroną internetową producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja harrastajille, tarjoten luotettavan ratkaisun hiontaan ja kiillotukseen rautapitoisille metalleille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) tuotteen käytön aikana, mukaan lukien suojalasit, hanskat ja hengityssuojain.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältetään pölyn ja käytön aikana syntyvien hiukkasten hengittäminen.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä kangasrullia muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu, kuten hiontaan tai kiillotukseen muista materiaaleista kuin rautapitoisista metalleista.
- Tarkista säännöllisesti kangasrullat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely ja varastointi:**
 - Säilytä kangasrullat viileässä ja kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
 - Käsittele varovasti, jotta kangasmateriaali ei repeydy tai vaurioidu.
- **Käytön aikana:**
 - Älä ylitä suositeltua nopeutta työkalussa, jota käytetään kangasrullien kanssa.
 - Käytä asianmukaisia tukipäitä tai työkaluja, jotka on suunniteltu kangasrullille, estääksesi liukumista ja varmistaaksesi turvallisuuden.
 - Vältä liiallista painetta hionnan tai kiillotuksen aikana, jotta vältetään onnettomuudet ja varmistetaan tuotteen pidempi käyttöikä.
- **Hävittäminen:**
 - Hävitä käytetyt kangasrullat paikallisten säädösten mukaan. Älä hävitä niitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneet vaarallisilla materiaaleilla.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että käyttämäsi työkalu on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
 2. Valitse kangasrullan sopiva leveys (1" tai 1½").
 3. Kiinnitä kangasrulla tukevasti työkaluun, noudattaen valmistajan ohjeita tietylle työkalulle.
- **Käyttö:**
 1. Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen kontaktia työkappaleen kanssa.
 2. Levitä kangasrulla varovasti pinnalle, seuraten materiaalin muotoja.
 3. Liikuta kangasrullaa tasaisesti pinnan yli, jotta saavutetaan haluttu viimeistely.
 4. Käytön jälkeen sammuta työkalu ja poista kangasrulla varovasti.

Hävittämisohjeet

- Käytetyt kangasrullat tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Jos kangasrullat ovat saastuneet vaarallisilla materiaaleilla, noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai turvallisuusneuvoja, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai paikalliseen jakelijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotetta. Aina tulee asettaa turvallisuus etusijalle ja ilmoittaa mahdollisista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduktion

Tack för att du valt METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Denna produkt är utformad för metallbearbetningsproffs och hobbyister, och erbjuder en pålitlig lösning för slipning och polering av järnhaltiga metaller. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du använder denna produkt, inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av damm och partiklar som genereras under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte klädrullarna för andra ändamål än avsedda, såsom slipning eller polering av material som inte är järnhaltiga metaller.
- Inspektera regelbundet klädrullarna för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte om de är skadade.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantera och förvara:**
 - Förvara klädrullarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
 - Hantera försiktigt för att undvika rivning eller skada på tygmaterialet.
- **Under användning:**
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för verktyget som används med klädrullarna.
 - Använd lämpliga bakplattor eller verktyg som är utformade för klädrullarna för att förhindra glidning och säkerställa säkerhet.
 - Undvik att applicera överdrivet tryck under slipning eller polering för att förhindra olyckor och säkerställa en längre livslängd för produkten.
- **Avfallshantering:**
 - Kassera använda klädrullar i enlighet med lokala bestämmelser. Kassera inte i vanligt hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att verktyget du använder är avstängt och urkopplat.
 2. Välj den lämpliga bredden på klädrullen (1" eller 1½").
 3. Fäst klädrullen ordentligt på verktyget, följ tillverkarens instruktioner för ditt specifika verktyg.
- **Användning:**
 1. Slå på verktyget och låt det nå önskad hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
 2. Applicera försiktigt klädrullen på ytan, följ konturerna av materialet.
 3. Flytta klädrullen jämnt över ytan för att uppnå önskad finish.
 4. Efter användning, stäng av verktyget och ta bort klädrullen försiktigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Använda klädrullar bör kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om klädrullarna är kontaminerade med farliga material, följ dina lokala riktlinjer för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller ytterligare hjälp, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Tento produkt je navržen pro profesionály v oblasti zpracování kovů a také pro nadšence, kteří hledají spolehlivé řešení pro broušení a leštění železných kovů. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní manipulace, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochranná maska proti prachu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný, abyste se vyhnuli vdechování prachu a částic vznikajících během použití.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte brusné látky k jiným účelům, než jsou určeny, například k broušení nebo leštění materiálů, které nejsou železné kovy.
- Pravidelně kontrolujte brusné látky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Manipulace a skladování:**
 - Skladujte brusné látky na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
 - Manipulujte s nimi opatrně, abyste předešli roztržení nebo poškození látky.
- **Během používání:**
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost nástroje, se kterým brusné látky používáte.
 - Používejte vhodné podložky nebo nástroje navržené pro brusné látky, abyste zabránili sklouznutí a zajistili bezpečnost.
 - Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku během broušení nebo leštění, abyste předešli nehodám a zajistili delší životnost produktu.
- **Likvidace:**
 - Použité brusné látky likvidujte v souladu s místními předpisy. Pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály, nevyhazujte je do běžného domácího odpadu.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Zajistěte, aby byl nástroj, který používáte, vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
 2. Vyberte vhodnou šířku brusné látky (1" nebo 1½").
 3. Pevně připevněte brusnou látku k nástroji podle pokynů výrobce pro váš konkrétní nástroj.
- **Použití:**
 1. Zapněte nástroj a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti, než se dotknete pracovního kusu.
 2. Opatrně aplikujte brusnou látku na povrch, sledujte kontury materiálu.
 3. Pohybujte brusnou látkou rovnoměrně po povrchu, abyste dosáhli požadovaného povrchu.
 4. Po použití vypněte nástroj a opatrně odstraňte brusnou látku.

Pokyny k likvidaci

- Použité brusné látky by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud jsou brusné látky kontaminovány nebezpečnými materiály, dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.