

# METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 600 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli tela abrasiva](#)

**Abrasivo pesante con supporto in tessuto; Prima scelta per la rimozione di metalli difficili**

Scelta preferita dai professionisti della lavorazione dei metalli per la sabbiatura grossolana fino alla lucidatura fine dei metalli duri o ferrosi. Ideale per rimuovere ruggine vecchia, scrostare, sbavare e rifinire. Grano in ossido di alluminio resistente e robusto, legato su un supporto in tessuto di peso jeans flessibile. Si adatta ai contorni, si flette durante l'uso senza sfaldarsi. Offre una durata molto lunga. Si strappa in modo netto senza sfilacciarsi ai bordi.



## Caratteristiche

- Nome: [NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 600 GRIT](#)
- Produttore: [NORTON](#)
- N. prodotto: 657110600
- N. fab.: NONE
- Granatura: 600
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 84mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROTOLI DI TESSUTO METALITE](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROTOLI DI TESSUTO METALITE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il rotolo di tessuto Metalite Norton EZ Flex. Questo prodotto è progettato per professionisti e appassionati della lavorazione dei metalli per una varietà di applicazioni, tra cui la sabbiatura grossolana e la lucidatura fine di metalli duri o ferrosi. Per garantire la vostra sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, vi preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, occhiali e maschere antipolvere per proteggere da polvere e detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di particelle di polvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Controllare regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare il rotolo di tessuto prima dell'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni e privo di difetti.
- Non utilizzare il rotolo di tessuto su materiali per i quali non è progettato, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza.
- Evitare di utilizzare il rotolo di tessuto vicino a materiali infiammabili o in ambienti dove le scintille potrebbero accendere incendi.
- Non superare la velocità operativa raccomandata per prevenire il rischio di strappi o sfaldamenti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'applicazione specifica per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### • Installazione:

- Attaccare il rotolo di tessuto allo strumento o dispositivo appropriato secondo le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che il rotolo di tessuto sia fissato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire scivolamenti.

### • Uso:

- Iniziare a sabbiare o lucidare a bassa velocità per valutare la risposta del materiale.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, mantenendo sempre il controllo dello strumento.
- Muovere il rotolo di tessuto uniformemente sulla superficie per ottenere una finitura coerente.
- Se si notano strappi o sfaldamenti, fermarsi immediatamente e ispezionare il rotolo di tessuto per eventuali danni.

### • Cura PostUso:

- Pulire l'area di lavoro per rimuovere polvere o detriti generati durante l'uso.
- Conservare il rotolo di tessuto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i rotoli di tessuto usati in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i rotoli di tessuto nei normali rifiuti domestici se contengono materiali nocivi.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di contattare il produttore o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori dettagli.

Seguendo queste linee guida, potrete garantire un'esperienza sicura ed efficace con il rotolo di tessuto Metalite Norton EZ Flex. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)