

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1", 120 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli tela abrasiva](#)

Abrasivo pesante con supporto in tessuto; Prima scelta per la rimozione di metalli difficili

Scelta preferita dai professionisti della lavorazione dei metalli per la sabbiatura grossolana fino alla lucidatura fine dei metalli duri o ferrosi. Ideale per rimuovere ruggine vecchia, scrostare, sbavare e rifinire. Grano in ossido di alluminio resistente e robusto, legato su un supporto in tessuto di peso jeans flessibile. Si adatta ai contorni, si flette durante l'uso senza sfaldarsi. Offre una durata molto lunga. Si strappa in modo netto senza sfilacciarsi ai bordi.



Caratteristiche

- Nome: [NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1", 120 GRIT](#)
- Produttore: [NORTON](#)
- N. prodotto: 657150120
- N. fab.: 66261126274
- Granatura: 120
- Peso della spedizione: 0.748kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 251mm
- Lunghezza di spedizione: 251mm
- UPC: 662611262743

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare i rotoli di stoffa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le raccomandazioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e maschera antipolvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente i rotoli di stoffa per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Contatto con la Pelle:** Il contatto prolungato con il rotolo di stoffa può causare irritazione. Indossare guanti per ridurre il contatto diretto.
- **Rischio di Inalazione:** La polvere generata durante l'uso può essere dannosa se inalata. Utilizzare sempre in un'area ben ventilata o con la protezione respiratoria adeguata.
- **Rischio di Incendio:** Tenere lontano da fiamme libere o scintille, poiché il rotolo di stoffa può essere infiammabile.
- **Maneggio Corretto:** Non tirare o allungare eccessivamente il rotolo di stoffa, poiché ciò può causare strappi o sfaldamenti.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurarsi che solo adulti addestrati maneggino i rotoli di stoffa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la superficie su cui si lavorerà sia pulita e stabile.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.

2. Taglio del Rotolo di Stoffa:

- Utilizzare delle forbici per tagliare la lunghezza desiderata del rotolo di stoffa. Il rotolo può essere tagliato a qualsiasi lunghezza adatta al proprio progetto.

3. Attacco del Rotolo di Stoffa:

- Per l'uso con un attrezzo di levigatura, attaccare saldamente il rotolo di stoffa secondo le istruzioni del produttore per l'attrezzo in uso.
- Assicurarsi che il rotolo di stoffa sia allineato correttamente e fissato saldamente per evitare slittamenti durante l'uso.

4. Utilizzo del Rotolo di Stoffa:

- Iniziare a levigare o lucidare a bassa velocità per valutare la risposta del materiale.
- Aumentare gradualmente la velocità, se necessario, mantenendo il controllo sull'attrezzo e sul rotolo di stoffa.
- Applicare una pressione uniforme mentre si muove il rotolo di stoffa sulla superficie per ottenere la finitura desiderata.

5. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire l'area di lavoro e smaltire eventuali detriti.
- Conservare i rotoli di stoffa in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il rotolo di stoffa in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non incenerire o esporre i rotoli di stoffa a calore estremo.
- Assicurarsi che tutti i materiali di scarto siano smaltiti responsabilmente per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Per ulteriori domande o preoccupazioni, si prega di consultare le linee guida del produttore o contattare per supporto aggiuntivo. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it