

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1-1/2" WIDEX10 YARDS 120 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1-1/2" WIDEX10 YARDS 120 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657151120
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 120
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [English: Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Suomi: Turvaohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)

Sicherheitshinweise für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Metallbearbeitungsprofis und Hobbyisten entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung für das Schleifen und Polieren von eisenhaltigen Metallen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staubpartikeln während der Benutzung zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
- Halte den Arbeitsplatz frei von Hindernissen und Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Schleifleinenrollen nicht auf Materialien, die nicht für den Einsatz vorgesehen sind, wie z. B. weiche Metalle oder Kunststoffe.
- Überprüfe regelmäßig die Schleifleinenrolle auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Wenn du während der Benutzung Unbehagen oder negative Reaktionen verspürst, stelle die Nutzung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für die spezifische Aufgabe, die du ausführst.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für dein Schleif- oder Polierwerkzeug, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Schleifleinenrolle auszuüben, da dies dazu führen kann, dass sie reißt oder vorzeitig abnutzt.
- Stelle sicher, dass die Schleifleinenrolle sicher am Werkzeug befestigt ist, bevor du mit deiner Aufgabe beginnst.
- Halte Hände und lose Kleidung während des Betriebs von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.
- Wenn du die Schleifleinenrolle an einem elektrischen Gerät verwendest, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn du die Rolle wechselst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die passende Größe der METALITE CLOTH ROLL für dein Werkzeug aus.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle alten oder beschädigten Schleifleinenrollen vom Werkzeug.
- Befestige die neue Schleifleinenrolle sicher am Werkzeug, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe, dass die Schleifleinenrolle fest sitzt, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Schalte das Werkzeug ein und lasse es die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Beginne mit dem Schleifen oder Polieren, indem du die Schleifleinenrolle sanft auf die Oberfläche aufträgst und in einer gleichmäßigen Bewegung arbeitest.
- Vermeide es, zu fest zu drücken; lasse die Schleifleinenrolle die Arbeit erledigen.
- Überprüfe regelmäßig die Schleifleinenrolle auf Abnutzung und ersetze sie, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder übermäßiger Abnutzung zeigt.
- Schalte das Werkzeug nach Abschluss deiner Aufgabe aus und ziehe den Stecker, bevor du die Schleifleinenrolle entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte METALITE CLOTH ROLLS gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Schleifleinenrollen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX wende dich bitte an den Kundenservice oder die Supportkanäle des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine effektivere Antwort zu erhalten.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften, um dich selbst und andere in deinem Arbeitsumfeld zu schützen.

Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. This product is designed for metalworking professionals and hobbyists alike, providing a reliable solution for sanding and polishing ferrous metals. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety guidelines provided in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that the working environment is wellventilated to avoid inhaling dust particles generated during use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep the workspace clear of obstructions and clutter to prevent accidents.
- Do not use the cloth rolls on materials that are not intended for use, such as soft metals or plastics.
- Regularly inspect the cloth roll for any signs of damage or wear before use.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions for the specific task you are performing.
- Do not exceed the recommended speed for your sanding or polishing tool to prevent accidents.
- Avoid applying excessive pressure while using the cloth roll, as this may cause it to tear or wear out prematurely.
- Ensure that the cloth roll is securely attached to the tool before starting your task.
- Keep hands and loose clothing away from moving parts of the tool during operation.
- If using the cloth roll on powered equipment, ensure that the equipment is turned off and unplugged when changing the roll.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose the appropriate size of the METALITE CLOTH ROLL for your tool.
- Ensure the tool is turned off and unplugged before installation.
- Remove any old or damaged cloth rolls from the tool.
- Securely attach the new cloth roll to the tool, following the manufacturer's guidelines.
- Doublecheck that the cloth roll is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Turn on the tool and allow it to reach the desired speed.
- Begin sanding or polishing by gently applying the cloth roll to the surface, moving in a consistent motion.
- Avoid pressing too hard; let the cloth roll do the work.
- Periodically check the cloth roll for wear and replace it if it shows signs of damage or excessive wear.
- After completing your task, turn off and unplug the tool before removing the cloth roll.

Disposal Instructions

- Dispose of used METALITE CLOTH ROLLS according to local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the cloth rolls in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, please refer to the manufacturer's customer service or support channels. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a more effective response.

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations to protect yourself and others in your working environment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introducción

Gracias por elegir los METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Este producto está diseñado para profesionales y aficionados del trabajo del metal, proporcionando una solución confiable para lijar y pulir metales ferrosos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las pautas de seguridad proporcionadas en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el entorno de trabajo esté bien ventilado para evitar inhalar partículas de polvo generadas durante el uso.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, que incluya gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén el área de trabajo libre de obstrucciones y desorden para prevenir accidentes.
- No uses los rollos de tela en materiales que no estén destinados para su uso, como metales suaves o plásticos.
- Inspecciona regularmente el rollo de tela en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca consejo médico.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la tarea específica que estás realizando.
- No excedas la velocidad recomendada para tu herramienta de lijado o pulido para prevenir accidentes.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas el rollo de tela, ya que esto puede hacer que se rompa o desgaste prematuramente.
- Asegúrate de que el rollo de tela esté bien sujeto a la herramienta antes de comenzar tu tarea.
- Mantén las manos y la ropa suelta alejadas de las partes móviles de la herramienta durante la operación.
- Si usas el rollo de tela en equipos eléctricos, asegúrate de que el equipo esté apagado y desconectado al cambiar el rollo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Elige el tamaño apropiado del METALITE CLOTH ROLL para tu herramienta.
- Asegúrate de que la herramienta esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier rollo de tela viejo o dañado de la herramienta.
- Sujeta firmemente el nuevo rollo de tela a la herramienta, siguiendo las pautas del fabricante.
- Verifica que el rollo de tela esté bien colocado antes de continuar.

2. Uso:

- Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad deseada.
- Comienza a lijar o pulir aplicando suavemente el rollo de tela a la superficie, moviéndote en un movimiento constante.
- Evita presionar demasiado; deja que el rollo de tela haga el trabajo.
- Revisa periódicamente el rollo de tela por desgaste y reemplázalo si muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- Después de completar tu tarea, apaga y desconecta la herramienta antes de retirar el rollo de tela.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos de tela METALITE usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los rollos de tela en la basura doméstica común si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre los METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, consulta los canales de servicio al cliente o soporte del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más efectiva.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar los METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones aplicables para protegerte a ti mismo y a los demás en tu entorno de trabajo.

Guide de sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et les amateurs, offrant une solution fiable pour le ponçage et le polissage des métaux ferreux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les directives de sécurité fournies dans ce document.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'environnement de travail est bien ventilé pour éviter d'inhaler les particules de poussière générées lors de l'utilisation.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Gardez l'espace de travail dégagé d'obstructions et de désordre pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser les rouleaux de tissu sur des matériaux non destinés à cet usage, tels que les métaux doux ou les plastiques.
- Inspectez régulièrement le rouleau de tissu pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour la tâche spécifique que vous effectuez.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour votre outil de ponçage ou de polissage afin de prévenir les accidents.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation du rouleau de tissu, car cela peut le faire déchirer ou s'user prématurément.
- Assurez-vous que le rouleau de tissu est solidement fixé à l'outil avant de commencer votre tâche.
- Gardez vos mains et vos vêtements amples éloignés des pièces mobiles de l'outil pendant l'opération.
- Si vous utilisez le rouleau de tissu sur un équipement motorisé, assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché lors du changement de rouleau.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Choisissez la taille appropriée du ROULEAU DE TISSU ABRASIF METALITE pour votre outil.
- Assurez-vous que l'outil est éteint et débranché avant l'installation.
- Retirez tout rouleau de tissu ancien ou endommagé de l'outil.
- Fixez solidement le nouveau rouleau de tissu à l'outil, en suivant les directives du fabricant.
- Vérifiez que le rouleau de tissu est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation :

- Allumez l'outil et laissez-le atteindre la vitesse désirée.
- Commencez à poncer ou à polir en appliquant doucement le rouleau de tissu sur la surface, en vous déplaçant de manière cohérente.
- Évitez de trop appuyer ; laissez le rouleau de tissu faire le travail.
- Vérifiez périodiquement l'état du rouleau de tissu et remplacez-le s'il présente des signes de dommage ou d'usure excessive.
- Après avoir terminé votre tâche, éteignez et débranchez l'outil avant de retirer le rouleau de tissu.

Instructions de disposition

- Disposez des ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE usagés conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne pas jeter les rouleaux de tissu dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX, veuillez vous référer aux canaux de service client ou de soutien du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à portée de main pour une réponse plus efficace.

En respectant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Priorisez toujours la sécurité et la conformité aux réglementations applicables pour vous protéger, vous et les autres, dans votre environnement de travail.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Questo prodotto è progettato per professionisti e appassionati della lavorazione dei metalli, offrendo una soluzione affidabile per la sabbiatura e la lucidatura dei metalli ferrosi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida di sicurezza fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'ambiente di lavoro sia ben ventilato per evitare l'inalazione di particelle di polvere generate durante l'uso.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Mantieni l'area di lavoro libera da ostacoli e ingombri per prevenire incidenti.
- Non utilizzare i rotoli di tessuto su materiali non destinati all'uso, come metalli morbidi o plastiche.
- Ispeziona regolarmente il rotolo di tessuto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se avverti disagio o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza medica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Segui sempre le istruzioni del produttore per il compito specifico che stai eseguendo.
- Non superare la velocità raccomandata per il tuo strumento di sabbiatura o lucidatura per prevenire incidenti.
- Evita di applicare eccessiva pressione durante l'uso del rotolo di tessuto, poiché ciò potrebbe causarne la rottura o l'usura prematura.
- Assicurati che il rotolo di tessuto sia fissato saldamente allo strumento prima di iniziare il tuo compito.
- Tieni le mani e i vestiti sciolti lontani dalle parti in movimento dello strumento durante l'operazione.
- Se utilizzi il rotolo di tessuto su attrezzature alimentate, assicurati che l'attrezzatura sia spenta e scollegata quando cambi il rotolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli la dimensione appropriata del METALITE CLOTH ROLL per il tuo strumento.
- Assicurati che lo strumento sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovi eventuali rotoli di tessuto vecchi o danneggiati dallo strumento.
- Fissa saldamente il nuovo rotolo di tessuto allo strumento, seguendo le linee guida del produttore.
- Controlla che il rotolo di tessuto sia ben posizionato prima di procedere.

2. Uso:

- Accendi lo strumento e lascialo raggiungere la velocità desiderata.
- Inizia a sabbiare o lucidare applicando delicatamente il rotolo di tessuto alla superficie, muovendoti in modo costante.
- Evita di premere troppo; lascia che il rotolo di tessuto faccia il lavoro.
- Controlla periodicamente il rotolo di tessuto per usura e sostituiscilo se mostra segni di danno o usura eccessiva.
- Dopo aver completato il tuo compito, spegni e scollega lo strumento prima di rimuovere il rotolo di tessuto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i METALITE CLOTH ROLLS usati secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i rotoli di tessuto nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, ti invitiamo a fare riferimento ai canali di assistenza del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per una risposta più efficace.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative applicabili per proteggere te stesso e gli altri nel tuo ambiente di lavoro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach w obróbce metali oraz pasjonatach, oferując niezawodne rozwiązanie do szlifowania i polerowania metali ferromagnetycznych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania cząstek pyłu powstających podczas użytkowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Utrzymuj miejsce pracy wolne od przeszkód i bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj rolki materiału na materiałach, które nie są do tego przeznaczone, takich jak miękkie metale czy tworzywa sztuczne.
- Regularnie sprawdzaj rolkę materiału pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli podczas korzystania z produktu odczuwasz dyskomfort lub niepożądane reakcje, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla konkretnego zadania, które wykonujesz.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla narzędzia szlifierskiego lub polerskiego, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj stosowania nadmiernego nacisku podczas używania rolki materiału, ponieważ może to spowodować jej rozerwanie lub przedwczesne zużycie.
- Upewnij się, że rolka materiału jest pewnie przymocowana do narzędzia przed rozpoczęciem pracy.
- Trzymaj ręce i luźne ubrania z dala od ruchomych części narzędzia podczas pracy.
- Jeśli używasz rolki materiału na urządzeniu z napędem, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania podczas zmiany rolki.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar METALITE CLOTH ROLL dla swojego narzędzia.
- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie stare lub uszkodzone rolki materiału z narzędzia.
- Pewnie przymocuj nową rolkę materiału do narzędzia, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Sprawdź, czy rolka materiału jest pewnie na miejscu przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć pożądaną prędkość.
- Rozpocznij szlifowanie lub polerowanie, delikatnie przykładając rolkę materiału do powierzchni, poruszając się w stałym kierunku.
- Unikaj zbyt mocnego nacisku; pozwól rolce materiału wykonać pracę.
- Okresowo sprawdzaj rolkę materiału pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Po zakończeniu zadania wyłącz i odłącz narzędzie przed usunięciem rolki materiału.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte METALITE CLOTH ROLLS zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wyrzucaj rolek materiału do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, prosimy o odniesienie się do kanałów obsługi klienta lub wsparcia producenta. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać skuteczniejszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami, aby chronić siebie i innych w swoim środowisku pracy.

Turvaohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja harrastajille, tarjoten luotettavan ratkaisun hiontaan ja kiillotukseen rautapitoisille metalleille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä asiakirjassa annettuja turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työympäristö on hyvin tuuletettu, jotta vältetään käytön aikana syntyvien pölyhiukkasten hengittäminen.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, hanskat ja pölymaski.
- Pidä työtila esteettömänä ja siistinä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä kangasrullia materiaaleilla, jotka eivät ole tarkoitettu käytettäväksi, kuten pehmeillä metalleilla tai muoveilla.
- Tarkista säännöllisesti kangasrulla vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae lääkärin apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Noudata aina valmistajan ohjeita suorittamasi tehtävän osalta.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta hiomakoneessasi tai kiillotustyökalussasi onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä liiallista painetta kangasrullan käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa rullan repeämistä tai ennenaikaista kulumista.
- Varmista, että kangasrulla on tiukasti kiinnitetty työkaluun ennen tehtävän aloittamista.
- Pidä kädet ja löysät vaatteet poissa työkalun liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos käytät kangasrullaa sähköisellä laitteella, varmista, että laite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen rullan vaihtamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse METALITE CLOTH ROLL kangasrullalle sopiva koko työkalullesi.
- Varmista, että työkalu on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Poista vanhat tai vaurioituneet kangasrullat työkalusta.
- Kiinnitä uusi kangasrulla työkaluun valmistajan ohjeita noudattaen.
- Tarkista, että kangasrulla on tiukasti paikallaan ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Aloita hionta tai kiillotus lempeästi painamalla kangasrulla pintaa vasten ja liikkuen tasaisesti.
- Vältä liian kovaa painamista; anna kangasrullan tehdä työ.
- Tarkista säännöllisesti kangasrulla kulumisen varalta ja vaihda se, jos se osoittaa vaurioita tai liiallista kulumista.
- Kun olet suorittanut tehtävän, sammuta ja irrota työkalu ennen kangasrullan poistamista.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt METALITE CLOTH ROLLS paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kangasrullia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX tuotetta. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudatat sovellettavia sääntöjä suojellaksesi itseäsi ja muita työympäristössäsi.

Säkerhetsinstruktioner för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduktion

Tack för att du valt METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Denna produkt är utformad för metallbearbetningsproffs och hobbyister, och erbjuder en pålitlig lösning för slipning och polering av järnhaltiga metaller. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ de säkerhetsriktlinjer som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsmiljön är välventilerad för att undvika inandning av dammpartiklar som genereras under användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
- Håll arbetsytan fri från hinder och skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte tygrollerna på material som inte är avsedda för användning, såsom mjuka metaller eller plaster.
- Inspektera regelbundet tygrollen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för den specifika uppgift du utför.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för ditt slip eller poleringsverktyg för att förhindra olyckor.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du använder tygrollen, eftersom detta kan orsaka att den går sönder eller slits ut i förtid.
- Se till att tygrollen är ordentligt fäst vid verktyget innan du påbörjar din uppgift.
- Håll händer och lösa kläder borta från rörliga delar av verktyget under drift.
- Om du använder tygrollen på elektrisk utrustning, se till att utrustningen är avstängd och urkopplad när du byter rollen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt storlek på METALITE CLOTH ROLL för ditt verktyg.
- Se till att verktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort eventuella gamla eller skadade tygroller från verktyget.
- Fäst den nya tygrollen ordentligt på verktyget, enligt tillverkarens riktlinjer.
- Kontrollera att tygrollen sitter fast innan du fortsätter.

2. Användning:

- Sätt på verktyget och låt det nå önskad hastighet.
- Börja slipa eller polera genom att försiktigt applicera tygrollen på ytan, och rör dig i en jämn rörelse.
- Undvik att trycka för hårt; låt tygrollen göra jobbet.
- Kontrollera regelbundet tygrollen för slitage och byt ut den om den visar tecken på skador eller överdrivet slitage.
- Efter att du slutfört din uppgift, stäng av och koppla ur verktyget innan du tar bort tygrollen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda METALITE CLOTH ROLLS enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kassera inte tygrollerna i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänst eller supportkanaler. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga regler för att skydda dig själv och andra i din arbetsmiljö.

Bezpečnostní pokyny pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Tento produkt je navržen pro profesionály a nadšence v oblasti zpracování kovů a poskytuje spolehlivé řešení pro broušení a leštění železných kovů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby pracovní prostředí bylo dobře větrané, aby se zabránilo vdechování prachových částic vznikajících při používání.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
- Udržujte pracovní prostor bez překážek a nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Nepoužívejte brusné látky na materiály, které nejsou určeny k použití, jako jsou měkké kovy nebo plasty.
- Pravidelně kontrolujte brusnou látku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud během používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro konkrétní úkol, který provádíte.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost pro váš nástroj na broušení nebo leštění, abyste předešli nehodám.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání brusné látky, protože to může způsobit její roztržení nebo předčasné opotřebení.
- Ujistěte se, že je brusná látka bezpečně připevněna k nástroji před zahájením úkolu.
- Držte ruce a volné oblečení dál od pohyblivých částí nástroje během provozu.
- Pokud používáte brusnou látku na elektrickém zařízení, ujistěte se, že je zařízení vypnuto a odpojeno, když měníte brusnou látku.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte správnou velikost METALITE CLOTH ROLL pro váš nástroj.
- Ujistěte se, že je nástroj vypnutý a odpojený před instalací.
- Odstraňte jakékoli staré nebo poškozené brusné látky z nástroje.
- Pevně připevněte novou brusnou látku k nástroji podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, že je brusná látka pevně na svém místě před pokračováním.

2. Použití:

- Zapněte nástroj a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Začněte brousit nebo leštit jemným přitlačením brusné látky na povrch, pohybujte se v pravidelném rytmu.
- Vyhněte se přílišnému tlaku; nechte brusnou látku vykonat práci.
- Pravidelně kontrolujte brusnou látku na opotřebení a vyměňte ji, pokud vykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Po dokončení úkolu vypněte a odpojte nástroj před odstraněním brusné látky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité METALITE CLOTH ROLLS podle místních předpisů o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte brusné látky do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX se obraťte na zákaznický servis výrobce nebo podpůrné kanály. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných předpisů, abyste chránili sebe a ostatní ve vašem pracovním prostředí.