

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1-1/2" WIDEX10 YARDS 600 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli tela abrasiva](#)

Abrasivo pesante con supporto in tessuto; Prima scelta per la rimozione di metalli difficili

Scelta preferita dai professionisti della lavorazione dei metalli per la sabbiatura grossolana fino alla lucidatura fine dei metalli duri o ferrosi. Ideale per rimuovere ruggine vecchia, scrostare, sbavare e rifinire. Grano in ossido di alluminio resistente e robusto, legato su un supporto in tessuto di peso jeans flessibile. Si adatta ai contorni, si flette durante l'uso senza sfaldarsi. Offre una durata molto lunga. Si strappa in modo netto senza sfilacciarsi ai bordi.



Caratteristiche

- Nome: [NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1-1/2" WIDEX10 YARDS 600 GRIT](#)
- Produttore: [NORTON](#)
- N. prodotto: 657151600
- N. fab.: NONE
- Granatura: 600
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [METALITE CLOTH ROLLS Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

METALITE CLOTH ROLLS Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Questo prodotto è progettato per professionisti della lavorazione dei metalli e offre prestazioni eccellenti per varie applicazioni, inclusa la sabbiatura grossolana e la lucidatura fine di metalli duri o ferrosi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni al rotolo di tessuto prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il rotolo di tessuto sia fissato saldamente allo strumento prima di iniziare.
- Non superare la velocità consigliata per lo strumento utilizzato con il rotolo di tessuto.
- Evitare l'esposizione prolungata alla polvere generata durante la sabbiatura e la lucidatura. Utilizzare un sistema di estrazione della polvere se possibile.
- Non utilizzare il rotolo di tessuto su materiali per i quali non è destinato.
- Se il rotolo di tessuto si strappa o mostra segni di sfilacciamento, interrompere immediatamente l'uso.
- Evitare il contatto con materiali infiammabili o fonti di accensione durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali rotoli di tessuto vecchi o danneggiati dallo strumento.
- Fissare saldamente il Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll allo strumento secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il rotolo sia correttamente allineato e privo di ostacoli.

2. Uso:

- Accendere lo strumento e impostarlo sulla velocità appropriata per il compito.
- Iniziare la sabbiatura o la lucidatura applicando una leggera pressione e consentendo al rotolo di tessuto di svolgere il lavoro.
- Muovere il rotolo di tessuto in modo uniforme sulla superficie, seguendo i contorni del materiale.
- Controllare periodicamente il rotolo di tessuto per usura e sostituirlo se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento e scollegarlo prima di rimuovere il rotolo di tessuto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i rotoli di tessuto usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i rotoli di tessuto nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it