

# METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 220 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli tela abrasiva](#)

**Abrasivo pesante con supporto in tessuto; Prima scelta per la rimozione di metalli difficili**

Scelta preferita dai professionisti della lavorazione dei metalli per la sabbiatura grossolana fino alla lucidatura fine dei metalli duri o ferrosi. Ideale per rimuovere ruggine vecchia, scrostare, sbavare e rifinire. Grano in ossido di alluminio resistente e robusto, legato su un supporto in tessuto di peso jeans flessibile. Si adatta ai contorni, si flette durante l'uso senza sfaldarsi. Offre una durata molto lunga. Si strappa in modo netto senza sfilacciarsi ai bordi.



## Caratteristiche

- Nome: [NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 220 GRIT](#)
- Produttore: [NORTON](#)
- N. prodotto: 657155220
- N. fab.: 66261126283
- Granatura: 220
- Peso della spedizione: 0.885kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 216mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm
- UPC: 662611262835

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX

## Introduzione

Grazie per aver scelto i ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX. Questo prodotto è progettato per professionisti e appassionati della lavorazione dei metalli per una varietà di compiti di levigatura e lucidatura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere durante l'uso di questo prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere e detriti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare il rotolo di tessuto per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali e rifiuti di levigatura.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il ROLL DI TESSUTO METALITE solo per il suo scopo previsto: levigatura e lucidatura di metalli duri o ferrosi.
- Evitare di utilizzare il rotolo di tessuto su materiali che potrebbero causare un'usura eccessiva o danni al prodotto.
- Non applicare pressione eccessiva durante la levigatura; lasciare che il rotolo di tessuto faccia il lavoro per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o in atmosfere esplosive.
- Prestare attenzione a bordi e superfici affilate durante la levigatura per evitare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Raccogliere gli strumenti necessari e i DPI prima di iniziare.

### 2. Utilizzo del Rotolo di Tessuto:

- Tagliare il rotolo di tessuto alla lunghezza desiderata, se necessario. Il rotolo è lungo 50 iarde e può essere adattato alle proprie esigenze.
- Attaccare il rotolo di tessuto allo strumento di levigatura o utilizzarlo manualmente secondo necessità.
- Iniziare a levigare con una leggera pressione, aumentando gradualmente se necessario. Assicurarsi che il rotolo si pieghi per seguire i contorni del materiale su cui si sta lavorando.

### 3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire l'area di lavoro e smaltire eventuali detriti in modo sicuro.
- Conservare il rotolo di tessuto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di levigatura usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il rotolo di tessuto nei rifiuti domestici normali se contiene materiali pericolosi. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza dei ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per una risposta rapida.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)