

# METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 320 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli tela abrasiva](#)

**Abrasivo pesante con supporto in tessuto; Prima scelta per la rimozione di metalli difficili**

Scelta preferita dai professionisti della lavorazione dei metalli per la sabbiatura grossolana fino alla lucidatura fine dei metalli duri o ferrosi. Ideale per rimuovere ruggine vecchia, scrostare, sbavare e rifinire. Grano in ossido di alluminio resistente e robusto, legato su un supporto in tessuto di peso jeans flessibile. Si adatta ai contorni, si flette durante l'uso senza sfaldarsi. Offre una durata molto lunga. Si strappa in modo netto senza sfilacciarsi ai bordi.



## Caratteristiche

- Nome: [NORTON E-Z METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 320 GRIT](#)
- Produttore: [NORTON](#)
- N. prodotto: 657155320
- N. fab.: 662661126280
- Granatura: 320
- Peso della spedizione: 0.816kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 218mm
- Lunghezza di spedizione: 213mm
- UPC: 662611262804

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL

## Introduzione

Grazie per aver scelto il METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. Questo prodotto è progettato per professionisti e hobbisti della lavorazione dei metalli, offrendo prestazioni superiori nella carteggiatura e lucidatura di metalli duri o ferrosi. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per prevenire l'inalazione di particelle di polvere.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura della stoffa prima dell'uso.
- Se si notano danni, interrompere immediatamente l'uso e sostituire il prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Materiali Infiammabili:** Non utilizzare vicino a materiali infiammabili o in atmosfere esplosive.
- **Protezione della Pelle:** Il contatto prolungato con la stoffa può causare irritazioni cutanee. Indossare guanti se necessario.
- **Controllo della Polvere:** Utilizzare un sistema di estrazione della polvere o indossare una maschera antipolvere per ridurre l'inalazione di polvere generata durante la carteggiatura.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggiare il rotolo di stoffa con cura per evitare tagli o abrasioni dai bordi.
- **Compatibilità dell'Attrezzatura:** Assicurarsi che il rotolo di stoffa sia compatibile con il proprio attrezzo di carteggiatura o lucidatura prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### **1. Preparazione:**

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di oggetti non necessari.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessari prima di iniziare.

### **2. Installazione:**

- Srotolare il rotolo di stoffa con attenzione, assicurandosi che non si attorcigli.
- Fissare il rotolo di stoffa al proprio attrezzo di carteggiatura o lucidatura seguendo le istruzioni del produttore per il proprio attrezzo specifico.
- Assicurarsi che la stoffa sia saldamente fissata per evitare slittamenti durante l'uso.

### **3. Uso:**

- Avviare l'attrezzo a bassa velocità per testare il fissaggio del rotolo di stoffa.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il proprio compito di carteggiatura o lucidatura.
- Applicare una pressione uniforme durante la carteggiatura per garantire risultati coerenti e per prevenire un'usura prematura del rotolo di stoffa.
- Non forzare l'attrezzo; lasciare che sia lui a lavorare per evitare di danneggiare la stoffa o il materiale su cui si sta lavorando.

### **4. PostUso:**

- Spegnerne l'attrezzo e scollegarlo prima di rimuovere il rotolo di stoffa.
- Ispezionare il rotolo di stoffa per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il rotolo di stoffa in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali rotoli di stoffa usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la stoffa nel fuoco poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL, si prega di contattare il produttore o il distributore locale. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)