

1911 REAR SIGHTS - NOVAK LOMOUNT SUPER WIDE NOTCH REAR SIGHT

No-Snag "Angle" Design; Faster Sight Picture

Competition (Comp) plain, target style, undercut blade with protected notch. Hangs over the rear of the slide and extends sight radius for quicker, more precise sighting. Lo-Mount (LM) has an angled top surface with mitered edges that won't snag on holsters or clothes. Rebated blade fights glare. Wide Notch (WN) has enlarged, .140" notch to provide more light around the front sight for a clearer sight picture and faster target acquisition. Super Wide Notch (SWN) has .170" wide notch for even faster target acquisition; helps aging eyes see the front sight more easily.



Attributes

- Name: NOVAK LOMOUNT SUPER WIDE NOTCH REAR SIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000102
- Mfr. No.: LMC01SWN
- Make: 1911
- Model: Government,Commander,Officers
- Sight Color: Black
- Style: Super Wide Notch
- Delivery weight: 0.249kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Rear Sight Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Rear Sight Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera 1911 Novak LoMount Super Wide Notch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Tacche di Mira 1911 Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celownika Tylnego 1911 Novak LoMount Super Wide Notch](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Takatähtäimille Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Bakre Sikte Novak LoMount Super Wide Notch Bakre Sikte](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Rear Sight Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich an einem sicheren Ort befindest, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Rear Sight auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Modelle: Dieser Rear Sight ist für die Modelle 1911 Government, Commander und Officers konzipiert. Stelle sicher, dass die Kompatibilität vor der Installation gegeben ist.
- Vermeide Modifikationen: Versuche nicht, den Rear Sight oder die Feuerwaffe zu modifizieren. Änderungen können die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Installation: Stelle sicher, dass der Rear Sight sicher installiert und richtig ausgerichtet ist, bevor du ihn verwendest.
- Sei vorsichtig mit Blendung: Die zurückgesetzte Klinge bekämpft Blendung, sei dir jedoch deiner Schießumgebung bewusst, um Ablenkungen zu vermeiden.
- Trage geeigneten Augenschutz: Trage immer Schutzbrillen, wenn du Feuerwaffen benutzt, um deine Augen vor Trümmern und potenziellen Gefahren zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Bereite die Feuerwaffe vor:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne gegebenenfalls den vorhandenen Rear Sight.

2. Fräsen des Schlittens (falls erforderlich):

- Bei 1911 LoMount (LM) Modellen ist das Fräsen des Schlittens erforderlich.
- Verwende einen 65° x .495" DovetailFräser für eine ordnungsgemäße Anpassung.

3. Installiere den Rear Sight:

- Richte den Rear Sight mit der Dovetail auf dem Schlitten aus.
- Klopfe den Sight vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an seinen Platz, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Sight bündig mit dem Schlitten abschließt und sicher positioniert ist.

4. Überprüfe die Ausrichtung:

- Überprüfe die Ausrichtung des Rear Sight mit dem Front Sight für optimale Genauigkeit.

Verwendung

- Übe regelmäßig, um dich mit dem Sichtbild und der Zielerfassung vertraut zu machen.
- Passe deine Schießhaltung und den Griff nach Bedarf an, um die Merkmale des Sights zu berücksichtigen.
- Nutze die breite Kerbe, um die Sichtbarkeit des Front Sights für eine schnellere Zielerfassung zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden für Zubehörteile von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder autorisierten Vertriebspartner. Sie können Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und Produktunterstützung bereitstellen.

Danke, dass du die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deinem Zubehör für Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and related accessories with care and responsibility.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Regularly inspect the rear sight for any signs of damage or wear before use.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible models: This rear sight is designed for 1911 Government, Commander, and Officers models. Ensure compatibility before installation.
- Avoid modifications: Do not attempt to modify the rear sight or firearm. Any alterations may compromise safety and functionality.
- Check for proper installation: Ensure that the rear sight is securely installed and properly aligned before use.
- Be cautious of glare: The rebated blade fights glare, but be aware of your shooting environment to avoid distractions.
- Use appropriate eye protection: Always wear safety glasses when using firearms to protect your eyes from debris and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing rear sight if applicable.

2. Milling the Slide (if applicable):

- For 1911 LoMount (LM) models, milling of the slide is required.
- Use a 65° x .495" dovetail cutter for proper fitting.

3. Install the Rear Sight:

- Align the rear sight with the dovetail on the slide.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool to avoid damage.
- Ensure the sight is flush with the slide and securely positioned.

4. Check Alignment:

- Verify the alignment of the rear sight with the front sight for optimal accuracy.

Usage

- Practice regularly to become familiar with the sight picture and target acquisition.
- Adjust your shooting stance and grip as necessary to accommodate the sight's features.
- Use the wide notch to enhance visibility of the front sight for quicker target acquisition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight, please contact your local distributor or authorized dealer. They can provide assistance and information related to safety guidelines and product support.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera 1911 Novak LoMount Super Wide Notch

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera 1911 Novak LoMount Super Wide Notch. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios relacionados con cuidado y responsabilidad.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente la mira trasera en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Almacena el producto en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo modelos compatibles: Esta mira trasera está diseñada para los modelos 1911 Government, Commander y Officers. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- Evita modificaciones: No intentes modificar la mira trasera o el arma de fuego. Cualquier alteración puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Verifica la instalación adecuada: Asegúrate de que la mira trasera esté instalada de manera segura y correctamente alineada antes de usarla.
- Ten cuidado con el deslumbramiento: La hoja rebajada combate el deslumbramiento, pero sé consciente de tu entorno de tiro para evitar distracciones.
- Usa protección ocular adecuada: Siempre usa gafas de seguridad al utilizar armas de fuego para proteger tus ojos de escombros y peligros potenciales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Prepara el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la mira trasera existente si es aplicable.

2. Fresado de la Corredera (si es aplicable):

- Para los modelos 1911 LoMount (LM), se requiere fresado de la corredera.
- Usa un cortador de dovetail de 65° x .495" para un ajuste adecuado.

3. Instala la Mira Trasera:

- Alinea la mira trasera con el dovetail en la corredera.
- Golpea suavemente la mira en su lugar utilizando una herramienta que no marque para evitar daños.
- Asegúrate de que la mira esté al ras con la corredera y posicionada de manera segura.

4. Verifica la Alineación:

- Verifica la alineación de la mira trasera con la mira delantera para una precisión óptima.

Uso

- Practica regularmente para familiarizarte con la imagen de la mira y la adquisición del objetivo.
- Ajusta tu postura de tiro y agarre según sea necesario para acomodar las características de la mira.
- Usa la muesca ancha para mejorar la visibilidad de la mira delantera para una adquisición de objetivo más rápida.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con la Mira Trasera 1911 Novak LoMount Super Wide Notch, por favor contacta a tu distribuidor local o dealer autorizado. Ellos pueden proporcionar asistencia e información relacionada con las directrices de seguridad y el soporte del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tus accesorios de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin et responsabilité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement la hausse pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des modèles compatibles : Cette hausse est conçue pour les modèles 1911 Government, Commander et Officers. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Évitez les modifications : Ne tentez pas de modifier la hausse ou l'arme à feu. Toute altération peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Vérifiez l'installation correcte : Assurez-vous que la hausse est correctement installée et alignée avant utilisation.
- Faites attention à l'éblouissement : La lame rebattue combat l'éblouissement, mais soyez conscient de votre environnement de tir pour éviter les distractions.
- Utilisez une protection oculaire appropriée : Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu pour protéger vos yeux des débris et des dangers potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparez l'Arme à Feu :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la hausse existante, le cas échéant.

2. Fraisage de la Glissière (si applicable) :

- Pour les modèles 1911 LoMount (LM), le fraisage de la glissière est requis.
- Utilisez un cutter à queue d'aronde de 65° x .495" pour un ajustement correct.

3. Installez la Hausse :

- Alignez la hausse avec la queue d'aronde sur la glissière.
- Tapotez doucement la hausse en place à l'aide d'un outil non marquant pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que la hausse est à niveau avec la glissière et correctement positionnée.

4. Vérifiez l'Alignement :

- Vérifiez l'alignement de la hausse avec le guidon pour une précision optimale.

Utilisation

- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec l'image de visée et l'acquisition de cible.
- Ajustez votre position de tir et votre prise en main si nécessaire pour tenir compte des caractéristiques de la hausse.
- Utilisez l'encoche élargie pour améliorer la visibilité du guidon pour une acquisition de cible plus rapide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch, veuillez contacter votre distributeur local ou un revendeur autorisé. Ils peuvent fournir une assistance et des informations relatives aux directives de sécurité et au support produit.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de vos accessoires d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Tacche di Mira 1911 Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight

Introduzione

Grazie per aver scelto le Tacche di Mira 1911 Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura e responsabilità.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire di trovarsi in un ambiente sicuro durante l'uso dell'arma da fuoco.
- Ispezionare regolarmente la tacca di mira per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo modelli compatibili: Questa tacca di mira è progettata per i modelli 1911 Government, Commander e Officers. Assicurarsi della compatibilità prima dell'installazione.
- Evitare modifiche: Non tentare di modificare la tacca di mira o l'arma da fuoco. Qualsiasi alterazione potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Controllare l'installazione corretta: Assicurarsi che la tacca di mira sia installata saldamente e correttamente allineata prima dell'uso.
- Prestare attenzione al riflesso: La lama ribattuta combatte il riflesso, ma essere consapevoli dell'ambiente di tiro per evitare distrazioni.
- Utilizzare protezioni per gli occhi appropriate: Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si utilizzano armi da fuoco per proteggere gli occhi da detriti e potenziali pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparare l'Arma:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere la tacca di mira esistente, se applicabile.

2. Fresatura del Carrello (se applicabile):

- Per i modelli 1911 LoMount (LM), è necessaria la fresatura del carrello.
- Utilizzare un cutter a dovetail 65° x .495" per una corretta adattabilità.

3. Installare la Tacca di Mira:

- Allineare la tacca di mira con il dovetail sul carrello.
- Picchiettare delicatamente la tacca in posizione utilizzando uno strumento non abrasivo per evitare danni.
- Assicurarsi che la tacca sia a filo con il carrello e posizionata saldamente.

4. Controllare l'Allineamento:

- Verificare l'allineamento della tacca di mira con la tacca anteriore per un'accuratezza ottimale.

Uso

- Esercitarsi regolarmente per familiarizzare con l'immagine di mira e l'acquisizione del bersaglio.
- Regolare la posizione di tiro e la presa secondo necessità per adattarsi alle caratteristiche della tacca.
- Utilizzare il wide notch per migliorare la visibilità della tacca anteriore per un'acquisizione del bersaglio più rapida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante le Tacche di Mira 1911 Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight, si prega di contattare il proprio distributore locale o rivenditore autorizzato. Essi possono fornire assistenza e informazioni relative alle linee guida di sicurezza e al supporto del prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile dei vostri accessori per armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celownika Tylnego 1911 Novak LoMount Super Wide Notch

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celownika tylnego 1911 Novak LoMount Super Wide Notch. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj celownik tylny pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych modeli: Ten celownik tylny jest zaprojektowany dla modeli 1911 Government, Commander i Officers. Upewnij się o kompatybilności przed instalacją.
- Unikaj modyfikacji: Nie próbuj modyfikować celownika tylnego ani broni palnej. Jakiegokolwiek zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Sprawdź prawidłową instalację: Upewnij się, że celownik tylny jest prawidłowo zamocowany i odpowiednio wyrównany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność przed odbłaskami: Rebated blade zwalcza odbłaski, ale bądź świadomy swojego otoczenia strzeleckiego, aby uniknąć rozproszeń.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu: Zawsze noś okulary ochronne podczas używania broni palnej, aby chronić oczy przed odłamkami i potencjalnymi zagrożeniami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotuj Broń:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący celownik tylny, jeśli to konieczne.

2. Frezowanie Zamka (jeśli dotyczy):

- Dla modeli 1911 LoMount (LM) wymagane jest frezowanie zamka.
- Użyj narzędzia do wycinania 65° x .495" dovetail dla prawidłowego dopasowania.

3. Zainstaluj Celownik Tylny:

- Wyrównaj celownik tylny z dovetail na zamku.
- Delikatnie wbij celownik na miejsce, używając narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni.
- Upewnij się, że celownik jest na równi z zamkiem i pewnie zamocowany.

4. Sprawdź Wyrównanie:

- Zweryfikuj wyrównanie celownika tylnego z celownikiem przednim dla optymalnej dokładności.

Użytkowanie

- Regularnie ćwicz, aby zapoznać się z obrazem celownika i namierzaniem celu.
- Dostosuj swoją postawę strzelecką i chwyt w razie potrzeby, aby dopasować się do cech celownika.
- Użyj szerokiego notch, aby zwiększyć widoczność celownika przedniego dla szybszego namierzania celu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z celownikiem tylnym 1911 Novak LoMount Super Wide Notch, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub autoryzowanym dealerem. Mogą oni zapewnić pomoc oraz informacje związane z wytycznymi bezpieczeństwa i wsparciem produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z akcesoriów do broni palnej.

Turvaohjeet 1911 Takatähtäimille Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Takatähtäimet Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti ja vastuullisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käytettäessä tuliaseita.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäimen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, pois lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseita ja tarvikkeita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivia malleja: Tämä takatähtäin on suunniteltu 1911 Government, Commander ja Officers malleille. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Vältä muutoksia: Älä yritä muokata takatähtäintä tai tuliaseita. Kaikki muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Tarkista oikea asennus: Varmista, että takatähtäin on turvallisesti asennettu ja oikein kohdistettu ennen käyttöä.
- Ole varovainen häikäisyn kanssa: Leikattu terä vähentää häikäisyä, mutta ole tietoinen ampumaalueestasi välttääksesi häiriöitä.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa: Käytä aina suojalaseja tuliaseita käytettäessä suojataksesi silmiäsi roskilta ja mahdollisilta vaaroilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele Tuliase:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva takatähtäin, jos se on tarpeen.

2. Liukupinnan Koneistaminen (tarvittaessa):

- 1911 LoMount (LM) malleissa liukupinnan koneistaminen on pakollista.
- Käytä 65° x .495" dovetailleikkuria oikean istuvuuden varmistamiseksi.

3. Asenna Takatähtäin:

- Kohdista takatähtäin liukupinnan dovetailiin.
- Napauta takatähtäintä varovasti paikalleen käyttämällä eimerkkaavaa työkalua vaurioiden välttämiseksi.
- Varmista, että takatähtäin on tasainen liukupinnan kanssa ja turvallisesti paikallaan.

4. Tarkista Kohdistus:

- Varmista takatähtäimen ja etutähtäimen kohdistus optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.

Käyttö

- Harjoittele säännöllisesti tottuaksesi tähtäyskuvaan ja kohteen hankintaan.
- Sääda ampumisasentoa ja otetta tarpeen mukaan takatähtäimen ominaisuuksien mukaiseksi.
- Hyödynnä leveää uritusta parantaaksesi etutähtäimen näkyvyyttä nopeampaa kohteen hankintaa varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät tuliasien tarvikkeiden osalta.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Takatähtäimiin Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight tuotteeseen, ota yhteys paikalliseen jakelijaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He voivat tarjota apua ja tietoa liittyen turvallisuusohjeisiin ja tuen saamiseen.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön tuliasien tarvikkeiden osalta.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Bakre Sikte Novak LoMount Super Wide Notch Bakre Sikte

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Bakre Sikte Novak LoMount Super Wide Notch Bakre Sikte. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med omsorg och ansvar.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt skjutvapen.
- Inspektera regelbundet det bakre siktet för tecken på skada eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla modeller: Detta bakre sikte är designat för 1911 Government, Commander och Officers modeller. Säkerställ kompatibilitet innan installation.
- Undvik modifieringar: Försök inte att modifiera det bakre siktet eller skjutvapnet. Eventuella ändringar kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Kontrollera korrekt installation: Se till att det bakre siktet är ordentligt installerat och korrekt justerat innan användning.
- Var försiktig med bländning: Det avfasade bladet motverkar bländning, men var medveten om din skjutmiljö för att undvika distraktioner.
- Använd lämpligt ögonskydd: Bär alltid skyddsglasögon när du använder skjutvapen för att skydda dina ögon från skräp och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förbered skjutvapnet:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga bakre siktet om tillämpligt.

2. Fräsning av sliden (om tillämpligt):

- För 1911 LoMount (LM) modeller krävs fräsning av sliden.
- Använd en 65° x .495" dovetail cutter för korrekt passform.

3. Installera det bakre siktet:

- Justera det bakre siktet med dovetailen på sliden.
- Slå försiktigt in siktet på plats med ett ickemärkningsverktyg för att undvika skador.
- Se till att siktet är i nivå med sliden och ordentligt positionerat.

4. Kontrollera justering:

- Verifiera justeringen av det bakre siktet med det främre siktet för optimal noggrannhet.

Användning

- Öva regelbundet för att bli bekant med siktesbilden och målinriktningen.
- Justera din skjutställning och grepp efter behov för att anpassa dig till siktets funktioner.
- Använd det breda siktet för att öka synligheten av det främre siktet för snabbare målinriktning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av skjutvapenstillbehör.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 Bakre Sikte Novak LoMount Super Wide Notch Bakre Sikte, vänligen kontakta din lokala distributör eller auktoriserade återförsäljare. De kan ge hjälp och information relaterad till säkerhetsriktlinjer och produktstöd.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av dina skjutvapenstillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícími doplňky s opatrností a odpovědností.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání vaší střelné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte zadní mířidlo na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a doplňků.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní modely: Toto zadní mířidlo je navrženo pro modely 1911 Government, Commander a Officers. Ujistěte se o kompatibilitě před instalací.
- Vyhněte se úpravám: Nepokoušejte se upravovat zadní mířidlo nebo střelnou zbraň. Jakékoli změny mohou ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Zkontrolujte správnou instalaci: Ujistěte se, že je zadní mířidlo bezpečně nainstalováno a správně zarovnáno před použitím.
- Buďte opatrní na oslnění: Rebated blade bojuje proti oslnění, ale buďte si vědomi svého střeleckého prostředí, abyste se vyhnuli rozptýlení.
- Používejte vhodnou ochranu očí: Vždy noste ochranné brýle při používání střelných zbraní, abyste chránili své oči před nečistotami a potenciálními nebezpečími.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava střelné zbraně:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající zadní mířidlo, pokud je to relevantní.

2. Frézování závěru (pokud je to relevantní):

- U modelů 1911 LoMount (LM) je nutné frézování závěru.
- Použijte 65° x .495" dovetail cutter pro správné uchycení.

3. Instalace zadního mířidla:

- Zarovnejte zadní mířidlo s dovetail na závěru.
- Jemně poklepejte na mířidlo pomocí nástroje, který nezanechává stopy, abyste se vyhnuli poškození.
- Ujistěte se, že je mířidlo v rovině se závěrem a bezpečně umístěno.

4. Zkontrolujte zarovnání:

- Ověřte zarovnání zadního mířidla s předním mířidlem pro optimální přesnost.

Použití

- Pravidelně trénujte, abyste se seznámili s obrazem míření a akvizicí cíle.
- Přizpůsobte svůj postoj a úchop podle potřeby, abyste vyhověli vlastnostem mířidla.
- Využijte široký zářez pro zlepšení viditelnosti předního mířidla pro rychlejší akvizici cíle.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu vhodné metody likvidace doplňků ke střelným zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Rear Sights Novak LoMount Super Wide Notch Rear Sight se prosím obraťte na svého místního distributora nebo autorizovaného prodejce. Ti vám mohou poskytnout pomoc a informace týkající se bezpečnostních pokynů a podpory produktu.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání vašich doplňků ke střelným zbraním.