

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® - NOVAK 3-DOT REAR SIGHT

Exclusive, wedge-shaped, "Concealed Carry" design puts the sight body and blade close to the slide for a snag-free draw and smooth, comfortable carry. Highly visible rear blade with re-bated notch gives fast, glare-free sight pickup for more accurate instinctive shooting. Glock® fits in factory dovetail. Must use Novak Glock® Front Sights listed elsewhere. Fits all models of Glock® pistols. .125" (3.1mm) wide notch. Rear Blade .713" (18mm) wide. .195" (4.9mm) high.



Attributes

- Name: NOVAK 3-DOT REAR SIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662017003
- Mfr. No.: DCRG02
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Sight Color: White
- Style: 2-Dot, Low-Profile
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT Sicherheitshinweis](#)
- [English: CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MIREAS TRASERAS CARRY NIGHT PARA GLOCK® NOVAK 3DOT](#)
- [Français: CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT Säkerhetsinstruktionsguide](#)

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK

3DOT REAR SIGHT Sicherheitshinweis

Einleitung

Danke, dass du dich für die CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock®Pistole vertraut bist, bevor du die Visierungen installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und stelle sicher, dass sie entladen sind, wenn du die Visierungen installierst oder anpasst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig die Visierung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze sie bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, die Visierungen zu installieren, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende nur die Novak Glock® Front Sights, die für die Kompatibilität angegeben sind.
- Sei dir bewusst, dass eine unsachgemäße Installation die Genauigkeit und Sicherheit deiner Feuerwaffe beeinträchtigen kann.
- Teste immer die Funktionalität der Visierungen in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe in einer echten Situation verwendest.
- Wenn du Probleme mit der Visierung hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Glock®Pistole entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Sichtschieber oder ein geeignetes Installationswerkzeug.

2. Installation der Hinteren Visierung

- Entferne die vorhandene hintere Visierung aus dem Dovetail mit dem Sichtschieber.
- Richte die neue CARRY REAR NIGHT SIGHT im DovetailSchlitz aus.
- Drücke die Visierung vorsichtig mit dem Sichtschieber an ihren Platz, wobei du sicherstellst, dass sie fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Überprüfe, ob die Visierung sicher ist und sich nicht bewegt.

3. Installation der Vorderen Visierung

- Siehe die Anweisungen, die mit den Novak Glock® Front Sights geliefert werden, für die ordnungsgemäße Installation.
- Stelle sicher, dass die vordere Visierung mit der hinteren Visierung für optimale Leistung kompatibel ist.

4. Nutzung

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut und übe das Zielen in einer kontrollierten Umgebung.
- Stelle sicher, dass die Visierungen bei Bedarf richtig auf Windage und Elevation eingestellt sind.

5. Überprüfung nach der Installation

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch.
- Überprüfe, ob die Visierungen richtig ausgerichtet und funktionsfähig sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Visierung beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll; informiere dich über ausgewiesene Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Installation oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam über die angegebenen Kanäle. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance beim Gebrauch der CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwaffen trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK

3DOT REAR SIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® pistol before installing the sights.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when installing or adjusting sights.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage, and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the sights while the firearm is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation.
- Use only Novak Glock® Front Sights as specified for compatibility.
- Be aware that improper installation may affect the accuracy and safety of your firearm.
- Always test the functionality of the sights in a safe environment before using the firearm in a live situation.
- If you experience any issues with the sight, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the Glock® pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a sight pusher or appropriate installation tool.

2. Installation of Rear Sight

- Remove the existing rear sight from the dovetail using the sight pusher.
- Align the new CARRY REAR NIGHT SIGHT in the dovetail slot.
- Carefully press the sight into place using the sight pusher, ensuring it is seated firmly and aligned properly.
- Verify that the sight is secure and does not move.

3. Installation of Front Sight

- Refer to the instructions provided with the Novak Glock® Front Sights for proper installation.
- Ensure that the front sight is compatible with the rear sight for optimal performance.

4. Usage

- Familiarize yourself with the sight picture and practice aiming in a controlled environment.
- Ensure that the sights are properly adjusted for windage and elevation as needed.

5. PostInstallation Check

- After installation, conduct a function check of the firearm.
- Verify that the sights are correctly aligned and functioning as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the sight becomes damaged or is no longer usable, follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste; check for designated disposal sites for hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their support team through the provided channels. Ensure that you have the product details and any relevant information available for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Your responsible handling of firearms contributes to a safer environment for everyone.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MIREAS TRASERAS CARRY NIGHT PARA GLOCK® NOVAK 3DOT

Introducción

Gracias por elegir las MIREAS TRASERAS CARRY NIGHT PARA GLOCK® NOVAK 3DOT. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía con atención y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu pistola Glock® antes de instalar las miras.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas al instalar o ajustar las miras.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la modificación de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira en busca de signos de desgaste o daño, y reemplázala si es necesario.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes instalar las miras mientras el arma de fuego esté cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación.
- Usa solo las Novak Glock® Front Sights especificadas para la compatibilidad.
- Ten en cuenta que una instalación incorrecta puede afectar la precisión y seguridad de tu arma de fuego.
- Siempre prueba la funcionalidad de las miras en un ambiente seguro antes de usar el arma en una situación real.
- Si experimentas algún problema con la mira, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que la pistola Glock® esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un empujador de miras o herramienta de instalación adecuada.

2. Instalación de la Mira Trasera

- Retira la mira trasera existente del dovetail utilizando el empujador de miras.
- Alinea la nueva MIRA TRASERA CARRY NIGHT en la ranura del dovetail.
- Presiona cuidadosamente la mira en su lugar usando el empujador de miras, asegurándote de que esté firmemente asentada y alineada correctamente.
- Verifica que la mira esté segura y no se mueva.

3. Instalación de la Mira Delantera

- Consulta las instrucciones proporcionadas con las Novak Glock® Front Sights para la instalación adecuada.
- Asegúrate de que la mira delantera sea compatible con la mira trasera para un rendimiento óptimo.

4. Uso

- Familiarízate con la imagen de la mira y practica apuntar en un entorno controlado.
- Asegúrate de que las miras estén correctamente ajustadas para la deriva y la elevación según sea necesario.

5. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego.
- Verifica que las miras estén correctamente alineadas y funcionando como se espera.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si la mira se daña o ya no es utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de accesorios de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica; verifica si hay sitios de eliminación designados para materiales peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte a través de los canales proporcionados. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante disponible para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas las MIREAS TRASERAS CARRY NIGHT PARA GLOCK® NOVAK 3DOT. Tu manejo responsable de las armas de fuego contribuye a un entorno más seguro para todos.

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK

3DOT REAR SIGHT Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre pistolet Glock® avant d'installer les lunettes de visée.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et assurez-vous qu'elles sont déchargées lors de l'installation ou de l'ajustement des lunettes de visée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la lunette pour tout signe d'usure ou de dommage, et remplacez-la si nécessaire.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'essayez pas d'installer les lunettes de visée lorsque l'arme à feu est chargée.
- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre pendant l'installation.
- Utilisez uniquement les Novak Glock® Front Sights spécifiés pour la compatibilité.
- Soyez conscient qu'une installation incorrecte peut affecter la précision et la sécurité de votre arme à feu.
- Testez toujours la fonctionnalité des lunettes de visée dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme à feu dans une situation réelle.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la lunette, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le pistolet Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : un poussetunette ou un outil d'installation approprié.

2. Installation de la Lunette Arrière

- Retirez la lunette arrière existante du dovetail à l'aide du poussetunette.
- Alignez la nouvelle CARRY REAR NIGHT SIGHT dans la fente dovetail.
- Appuyez soigneusement sur la lunette en place à l'aide du poussetunette, en vous assurant qu'elle est bien en place et correctement alignée.
- Vérifiez que la lunette est sécurisée et ne bouge pas.

3. Installation de la Lunette Avant

- Consultez les instructions fournies avec les Novak Glock® Front Sights pour une installation correcte.
- Assurez-vous que la lunette avant est compatible avec la lunette arrière pour des performances optimales.

4. Utilisation

- Familiarisez-vous avec le champ de vision et pratiquez le tir dans un environnement contrôlé.
- Assurez-vous que les lunettes de visée sont correctement ajustées pour la dérive et l'élévation si nécessaire.

5. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu.
- Vérifiez que les lunettes de visée sont correctement alignées et fonctionnent comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si la lunette est endommagée ou n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les sites d'élimination désignés pour les matériaux dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support via les canaux fournis. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à disposition pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation des CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Votre manipulation responsable des armes à feu contribue à un environnement plus sûr pour tous.

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK

3DOT REAR SIGHT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida e di conservarla per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua pistola Glock® prima di installare le mire.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e assicurati che siano scariche quando installi o regoli le mire.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la mira per eventuali segni di usura o danni e sostituiscila se necessario.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare le mire mentre l'arma è carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante l'installazione.
- Utilizza solo mire anteriori Novak Glock® come specificato per la compatibilità.
- Sii consapevole che un'installazione impropria può influire sulla precisione e sulla sicurezza della tua arma da fuoco.
- Testa sempre la funzionalità delle mire in un ambiente sicuro prima di utilizzare l'arma in una situazione reale.
- Se riscontri problemi con la mira, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un attrezzo per la mira o un attrezzo di installazione appropriato.

2. Installazione della Mira Posteriore

- Rimuovi la mira posteriore esistente dal dovetail utilizzando l'attrezzo per la mira.
- Allinea la nuova CARRY REAR NIGHT SIGHT nel slot dovetail.
- Premi con attenzione la mira in posizione utilizzando l'attrezzo per la mira, assicurandoti che sia ben fissata e allineata correttamente.
- Verifica che la mira sia sicura e non si muova.

3. Installazione della Mira Anteriore

- Fai riferimento alle istruzioni fornite con le mire anteriori Novak Glock® per una corretta installazione.
- Assicurati che la mira anteriore sia compatibile con la mira posteriore per prestazioni ottimali.

4. Uso

- Familiarizza con l'immagine della mira e pratica l'aiming in un ambiente controllato.
- Assicurati che le mire siano correttamente regolate per la deriva e l'elevazione secondo necessità.

5. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionalità dell'arma.
- Verifica che le mire siano correttamente allineate e funzionino come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se la mira diventa danneggiata o non è più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari; verifica i siti di smaltimento designati per materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di supporto tramite i canali forniti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per ricevere assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità durante l'uso delle CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. La tua gestione responsabile delle armi da fuoco contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK

3DOT REAR SIGHT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Glock® przed zainstalowaniem celowników.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i upewnij się, że jest rozładowana podczas instalacji lub regulacji celowników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia, a w razie potrzeby wymień go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie próbuj instalować celowników, gdy broń jest załadowana.
- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji.
- Używaj tylko Novak Glock® Front Sights zgodnych z wymaganiami.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może wpłynąć na dokładność i bezpieczeństwo twojej broni.
- Zawsze testuj funkcjonalność celowników w bezpiecznym środowisku przed użyciem broni w sytuacji na żywo.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikiem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że pistolet Glock® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: popychacz do celowników lub odpowiednie narzędzie do instalacji.

2. Instalacja Tylnego Celownika

- Usuń istniejący tylny celownik z gniazda za pomocą popychacza.
- Ustaw nowy CARRY REAR NIGHT SIGHT w gnieździe.
- Ostrożnie wciśnij celownik na miejsce za pomocą popychacza, upewniając się, że jest dobrze osadzony i prawidłowo wyregulowany.
- Sprawdź, czy celownik jest pewnie zamocowany i nie porusza się.

3. Instalacja Przedniego Celownika

- Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z Novak Glock® Front Sights w celu prawidłowej instalacji.
- Upewnij się, że przedni celownik jest zgodny z tylnym celownikiem dla optymalnej wydajności.

4. Użytkowanie

- Zapoznaj się z obrazem celownika i ćwicz celowanie w kontrolowanym środowisku.
- Upewnij się, że celowniki są odpowiednio wyregulowane pod kątem windage i elevation w razie potrzeby.

5. Sprawdzenie Po Instalacji

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji broni.
- Zweryfikuj, czy celowniki są prawidłowo wyregulowane i działają zgodnie z zamierzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli celownik ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już użyteczny, przestrzegaj lokalnych regulacji dotyczących utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych; sprawdź, czy istnieją wyznaczone miejsca utylizacji dla materiałów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia za pośrednictwem dostępnych kanałów. Upewnij się, że masz szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje dostępne do pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Twoje odpowiedzialne posługiwanie się bronią palną przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich.

CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK

3DOT REAR SIGHT Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med funktionen hos din Glock® pistol innan du installerar siktet.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och se till att de är oladdade när du installerar eller justerar siktet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar som rör användning och modifiering av skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador och byt ut det vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte installera siktet medan skjutvapnet är laddat.
- Se till att skjutvapnet alltid pekar i en säker riktning under installationen.
- Använd endast Novak Glock® Front Sights som specificerats för kompatibilitet.
- Var medveten om att felaktig installation kan påverka noggrannheten och säkerheten hos ditt skjutvapen.
- Testa alltid funktionaliteten hos siktet i en säker miljö innan du använder skjutvapnet i en verklig situation.
- Om du upplever några problem med siktet, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att Glock® pistolen är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en sight pusher eller lämpligt installationsverktyg.

2. Installation av bakre siktet

- Ta bort det befintliga bakre siktet från dovetailen med hjälp av sight pushern.
- Justera det nya CARRY REAR NIGHT SIGHT i dovetailspåret.
- Tryck försiktigt siktet på plats med hjälp av sight pushern, se till att det sitter fast och är korrekt justerat.
- Verifiera att siktet är säkert och inte rör sig.

3. Installation av främre siktet

- Följ instruktionerna som medföljer Novak Glock® Front Sights för korrekt installation.
- Se till att det främre siktet är kompatibelt med det bakre siktet för optimal prestanda.

4. Användning

- Bekanta dig med siktebilderna och träna på att sikta i en kontrollerad miljö.
- Se till att siktet är korrekt justerat för vindavvikelse och höjd efter behov.

5. Kontroll efter installation

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll av skjutvapnet.
- Verifiera att siktet är korrekt justerat och fungerar som avsett.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala återvinningsriktlinjer.
- Om siktet blir skadat eller inte längre är användbart, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenstillbehör.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall; kontrollera för avfallshanteringsplatser för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam via de angivna kanalerna. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information tillgänglig för assistans.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad när du använder CARRY REAR NIGHT SIGHTS FOR GLOCK® NOVAK 3DOT REAR SIGHT. Ditt ansvarsfulla hanterande av skjutvapen bidrar till en säkrare miljö för alla.