

RIPCORDS - OTIS .38/9MM RIPCORD 22.5"

This convenient tool cleans from Breech-to-Muzzle in one quick and easy pass. The molded rubberized core and Nomex® fibers together create an effective way to trap and remove fouling. Available in .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, and .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, 12 gauge. Heat Resistant Outer Layer Made of heat resistant synthetic fibers (Nomex®); the same material used in the protective gear trusted by firefighters, racecar drivers, and the U.S. Military. Heat resistant up to 700° F so you can be sure this cleaning product won't melt in your barrel. Rigid, durable materials trap fouling better than nylon products Nomex® acts as both a brush to loosen and a patch to capture fouling particles Molded Rubberized Core Keeps the Nomex®cleaning surface pressed against the bore ensuring an aggressive 360° clean. Helix shape engages the rifling tjrough the length of the barrel Threaded Ends Coated solid brass won't scratch or damage the bore Safe for all firearms 8-32 standard threads to accomadate additional cleaning components, if desired Safe obstruction removal for jammed cases and other blockages Smart Gun Care For proper cleaning, insert the longer, narrower end in the chamber and feed out the muzzle. Pull through from Breech-to-Muzzle®. Repeat as needed. Use only for caliber specified.



Attributes

- Name: OTIS .38/9MM RIPCORD 22.5"
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 668000132
- Mfr. No.: FG-RC-338
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Cartridge: -
- Material: Nomex
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 014895000588

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER](#)
- [Polski: RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER Návod na bezpečnostní pokyny](#)

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD entschieden hast. Dieses innovative Reinigungswerkzeug wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, damit deine Feuerwaffe in optimalem Zustand bleibt. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung, Sicherheitsvorkehrungen und Entsorgungsmethoden zu verstehen, die mit diesem Produkt verbunden sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den RIPCORD verwendest.
- Verwende den RIPCORD nur für das auf dem Produkt angegebene Kaliber.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den RIPCORD vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Hitzebeständigkeit:** Der RIPCORD besteht aus hitzebeständigen synthetischen Fasern (Nomex) und kann Temperaturen von bis zu 700°F standhalten. Stelle sicher, dass das Produkt nicht mit offenen Flammen oder extremen Wärmequellen in Berührung kommt.
- **Richtige Handhabung:** Gehe mit dem RIPCORD vorsichtig um. Vermeide es, zu fest zu ziehen, da dies das Produkt beschädigen oder Verletzungen verursachen kann.
- **Obstruktionsentfernung:** Befolge die Anweisungen sorgfältig zur sicheren Entfernung von blockierten Hülsen oder anderen Blockaden, um Verletzungen oder Schäden an deiner Feuerwaffe zu vermeiden.
- **Reinigungsverfahren:** Führe das längere, schmalere Ende in die Kammer ein und ziehe es von der Mündung bis zum Verschluss durch. Wiederhole diesen Vorgang nach Bedarf für eine gründliche Reinigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIPCORD und eventuell zusätzlicher Reinigungsbestandteile, falls erforderlich.

2. Verwendung des RIPCORD:

- Führe das längere, schmalere Ende des RIPCORD in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Führe den RIPCORD vorsichtig durch die Mündung heraus.
- Ziehe den RIPCORD in einer gleichmäßigen Bewegung von der Mündung bis zum Verschluss durch den Lauf. Wiederhole diesen Vorgang nach Bedarf für eine effektive Reinigung.

3. Gewindete Enden:

- Der RIPCORD verfügt über 832 Standardgewinde, die zusätzliche Reinigungsbestandteile aufnehmen können, wenn gewünscht. Stelle sicher, dass alle Aufsätze vor der Verwendung sicher befestigt sind.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die Feuerwaffe nach der Reinigung, um sicherzustellen, dass keine Reinigungsmaterialien im Inneren zurückgeblieben sind.
- Bewahre den RIPCORD an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RIPCORDER gemäß den örtlichen Vorschriften für synthetische Materialien.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden könnten.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere die örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deinem RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wartungspraktiken für Feuerwaffen priorisierst.

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. This innovative cleaning tool is designed for safe and effective use, ensuring that your firearm remains in optimal condition. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, safety precautions, and disposal methods associated with this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before using the RIPCORD.
- Use the RIPCORD only for the caliber specified on the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the RIPCORD for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Heat Resistance:** The RIPCORD is made from heatresistant synthetic fibers (Nomex) and can withstand temperatures up to 700°F. Ensure the product does not come into contact with open flames or extreme heat sources.
- **Proper Handling:** Always handle the RIPCORD with care. Avoid pulling too hard, which may damage the product or cause injury.
- **Obstruction Removal:** For safe obstruction removal of jammed cases or other blockages, follow the instructions carefully to avoid injury or damage to your firearm.
- **Cleaning Procedure:** Insert the longer, narrower end into the chamber and pull through from BreechtoMuzzle. Repeat as necessary for thorough cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather all necessary materials, including the RIPCORD and any additional cleaning components if needed.

2. Using the RIPCORD:

- Insert the longer, narrower end of the RIPCORD into the chamber of the firearm.
- Gently feed the RIPCORD out through the muzzle.
- Pull the RIPCORD through the barrel in a smooth motion from BreechtoMuzzle. Repeat this process as needed for effective cleaning.

3. Threaded Ends:

- The RIPCORD features 832 standard threads that accommodate additional cleaning components if desired. Ensure any attachments are securely fastened before use.

4. PostCleaning:

- After cleaning, inspect the firearm to ensure no cleaning materials are left inside.
- Store the RIPCORD in a safe and dry place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the RIPCORDER in accordance with local regulations regarding synthetic materials.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a quicker response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Introducción

Gracias por elegir el RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. Esta innovadora herramienta de limpieza está diseñada para un uso seguro y efectivo, asegurando que tu arma de fuego se mantenga en óptimas condiciones. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender el uso adecuado, las precauciones de seguridad y los métodos de disposición asociados con este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de usar el RIPCORD.
- Utiliza el RIPCORD solo para el calibre especificado en el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el RIPCORD en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Resistencia al Calor:** El RIPCORD está hecho de fibras sintéticas resistentes al calor (Nomex) y puede soportar temperaturas de hasta 700°F. Asegúrate de que el producto no entre en contacto con llamas abiertas o fuentes de calor extremo.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el RIPCORD con cuidado. Evita tirar demasiado fuerte, ya que esto puede dañar el producto o causar lesiones.
- **Eliminación de Obstrucciones:** Para la eliminación segura de obstrucciones de cartuchos atascados u otros bloqueos, sigue las instrucciones cuidadosamente para evitar lesiones o daños a tu arma de fuego.
- **Procedimiento de Limpieza:** Inserta el extremo más largo y estrecho en la recámara y tira hacia fuera desde la recámara a la boca. Repite según sea necesario para una limpieza efectiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una posición segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el RIPCORD y cualquier componente adicional de limpieza si es necesario.

2. Usando el RIPCORD:

- Inserta el extremo más largo y estrecho del RIPCORD en la recámara del arma de fuego.
- Alimenta suavemente el RIPCORD a través de la boca.
- Tira del RIPCORD a través del cañón en un movimiento suave de la recámara a la boca. Repite este proceso según sea necesario para una limpieza efectiva.

3. Extremos Rosca:

- El RIPCORD cuenta con roscas estándar 832 que permiten acoplar componentes adicionales de limpieza si lo deseas. Asegúrate de que cualquier accesorio esté bien sujeto antes de usarlo.

4. PostLimpieza:

- Después de limpiar, inspecciona el arma de fuego para asegurarte de que no queden materiales de limpieza dentro.
- Guarda el RIPCORD en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Disposición

- Desecha el RIPCORDER de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales sintéticos.
- No incinera el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si no estás seguro sobre los métodos de disposición, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. Cet outil de nettoyage innovant est conçu pour une utilisation sûre et efficace, garantissant que votre arme à feu reste en parfait état. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre l'utilisation appropriée, les précautions de sécurité et les méthodes d'élimination associées à ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'utiliser le RIPCORD.
- Utilisez le RIPCORD uniquement pour le calibre spécifié sur le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le RIPCORD pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Résistance à la Chaleur** : Le RIPCORD est fabriqué à partir de fibres synthétiques résistantes à la chaleur (Nomex) et peut résister à des températures allant jusqu'à 700°F. Assurez-vous que le produit ne soit pas en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur extrêmes.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours le RIPCORD avec soin. Évitez de tirer trop fort, ce qui pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- **Retrait des Obstructions** : Pour le retrait sûr des obstructions de douilles coincées ou d'autres blocages, suivez les instructions attentivement pour éviter les blessures ou les dommages à votre arme à feu.
- **Procédure de Nettoyage** : Insérez l'extrémité plus longue et plus étroite dans la chambre et tirez à travers de la culasse au canon. Répétez si nécessaire pour un nettoyage approfondi.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le RIPCORD et tout composant de nettoyage supplémentaire si besoin.

2. Utilisation du RIPCORD :

- Insérez l'extrémité plus longue et plus étroite du RIPCORD dans la chambre de l'arme à feu.
- Faites passer doucement le RIPCORD à travers le canon.
- Tirez le RIPCORD à travers le canon dans un mouvement fluide de la culasse au canon. Répétez ce processus si nécessaire pour un nettoyage efficace.

3. Extrémités Filetées :

- Le RIPCORD dispose de filetages standards 832 qui accueillent des composants de nettoyage supplémentaires si désiré. Assurez-vous que toutes les pièces jointes sont bien fixées avant utilisation.

4. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, inspectez l'arme à feu pour vous assurer qu'aucun matériau de nettoyage n'est resté à l'intérieur.
- Rangez le RIPCORD dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Disposez du RIPCORDER conformément aux réglementations locales concernant les matériaux synthétiques.
- Ne brûlez pas le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à portée de main pour une réponse plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. Questo innovativo strumento di pulizia è progettato per un uso sicuro ed efficace, garantendo che la tua arma da fuoco rimanga in condizioni ottimali. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere l'uso corretto, le precauzioni di sicurezza e i metodi di smaltimento associati a questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il RIPCORD.
- Utilizza il RIPCORD solo per il calibro specificato sul prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il RIPCORD per eventuali segni di danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Resistenza al Calore:** Il RIPCORD è realizzato in fibre sintetiche resistenti al calore (Nomex) e può resistere a temperature fino a 700°F. Assicurati che il prodotto non venga a contatto con fiamme libere o fonti di calore estremo.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre il RIPCORD con cura. Evita di tirare troppo forte, poiché potrebbe danneggiare il prodotto o causare infortuni.
- **Rimozione degli Ostacoli:** Per una rimozione sicura degli ostacoli di casi inceppati o altre ostruzioni, segui attentamente le istruzioni per evitare infortuni o danni alla tua arma da fuoco.
- **Procedura di Pulizia:** Inserisci l'estremità più lunga e stretta nella camera e tira attraverso dalla volata. Ripeti secondo necessità per una pulizia approfondita.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il RIPCORD e eventuali componenti di pulizia aggiuntivi se necessario.

2. Utilizzo del RIPCORD:

- Inserisci l'estremità più lunga e stretta del RIPCORD nella camera dell'arma da fuoco.
- Fai passare delicatamente il RIPCORD attraverso la volata.
- Tira il RIPCORD attraverso il canna in un movimento fluido dalla camera alla volata. Ripeti questo processo secondo necessità per una pulizia efficace.

3. Estremità Filettate:

- Il RIPCORD presenta filettature standard 832 che accolgono componenti di pulizia aggiuntivi se desiderato. Assicurati che eventuali attacchi siano fissati in modo sicuro prima dell'uso.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, ispeziona l'arma da fuoco per assicurarti che non rimangano materiali di pulizia all'interno.
- Conserva il RIPCORD in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RIPCORDER in conformità con le normative locali riguardanti i materiali sintetici.
- Non incenerire il prodotto, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per una risposta più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. To innowacyjne narzędzie do czyszczenia zostało zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu, zapewniając, że Twoja broń palna pozostaje w optymalnym stanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć prawidłowe użycie, środki ostrożności oraz metody utylizacji związane z tym produktem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana przed użyciem RIPCORD.
- Używaj RIPCORD tylko do kalibru określonego na produkcie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź RIPCORD pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Odporność na ciepło:** RIPCORD wykonany jest z syntetycznych włókien odpornych na wysoką temperaturę (Nomex) i może wytrzymać temperatury do 700°F. Upewnij się, że produkt nie ma kontaktu z otwartym ogniem ani ekstremalnymi źródłami ciepła.
- **Prawidłowe użytkowanie:** Zawsze obsługuj RIPCORD ostrożnie. Unikaj zbyt mocnego ciągnięcia, co może uszkodzić produkt lub spowodować obrażenia.
- **Usuwanie zatorów:** Aby bezpiecznie usunąć zatory z zablokowanych naboju lub innych przeszkód, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń broni palnej.
- **Procedura czyszczenia:** Wprowadź dłuższy, węższy koniec do komory i przeciągnij przez lufę od komory do wylotu. Powtórz w razie potrzeby dla dokładnego czyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym RIPCORD oraz dodatkowe komponenty czyszczące, jeśli są potrzebne.

2. Używanie RIPCORD:

- Wprowadź dłuższy, węższy koniec RIPCORD do komory broni palnej.
- Delikatnie wyciągnij RIPCORD przez wylot.
- Przeciągnij RIPCORD przez lufę w płynny sposób od komory do wylotu. Powtórz ten proces w razie potrzeby dla skutecznego czyszczenia.

3. Gwintowane końce:

- RIPCORD posiada standardowe gwinty 832, które umożliwiają podłączenie dodatkowych komponentów czyszczących, jeśli jest to pożądane. Upewnij się, że wszelkie akcesoria są prawidłowo przymocowane przed użyciem.

4. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia sprawdź broń, aby upewnić się, że nie pozostały w niej żadne materiały czyszczące.
- Przechowuj RIPCORD w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj RIPCORDER zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów syntetycznych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak postępować z utylizacją, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach konserwacji Twojej broni palnej.

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD tuotteen. Tämä innovatiivinen puhdistustyökalu on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön varmistaen, että aseesi pysyy optimaalisessa kunnossa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi tuotteen oikean käytön, turvallisuusvarotoimet ja hävittämismenetelmät.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen RIPCORDin käyttöä.
- Käytä RIPCORDia vain tuotteen ilmoitetulle kaliiperille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista RIPCORD mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Lämpötilan kestävyys:** RIPCORD on valmistettu lämpöä kestävästä synteettisestä kuidusta (Nomex) ja kestää jopa 700°F lämpötiloja. Varmista, ettei tuote joudu kosketuksiin avotulen tai äärimmäisten lämpölähteiden kanssa.
- **Oikea käsittely:** Käsittele RIPCORDia aina varovasti. Vältä liian voimakasta vetämistä, joka saattaa vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vammoja.
- **Esteiden poistaminen:** Esteiden, kuten tukkeutuneiden patruunoiden tai muiden esteiden, turvalliseen poistamiseen seuraa ohjeita tarkasti vammojen tai aseesi vahingoittamisen välttämiseksi.
- **Puhdistusmenettely:** Työnnä pidempi, kapeampi pää kammiin ja vedä se läpi perästä suuhun. Toista tarvittaessa perusteellista puhdistusta varten.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIPCORD ja mahdolliset lisäpuhdistuskomponentit.

2. RIPCORDin käyttö:

- Työnnä RIPCORDin pidempi, kapeampi pää aseeseen kammiin.
- Syötä RIPCORD varovasti piipun suusta ulos.
- Vedä RIPCORDia sujuvasti piipun läpi perästä suuhun. Toista tämä prosessi tarpeen mukaan tehokkaan puhdistuksen saavuttamiseksi.

3. Kierretyt päät:

- RIPCORDissa on 832 standardikierteet, jotka mahdollistavat lisäpuhdistuskomponenttien kiinnittämisen tarvittaessa. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

4. Puhdistuksen jälkeen:

- Tarkista ase puhdistuksen jälkeen varmistaaksesi, ettei puhdistusmateriaaleja ole jäänyt sisälle.
- Säilytä RIPCORD turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä RIPCORDER paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat synteettisiä materiaaleja.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos et ole varma hävittämismenetelmästä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDERista, voit viitata valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen yksityiskohdat ja mahdolliset asiaankuuluvat tiedot valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDERillasi. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden asehuoltokäytännöissäsi.

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. Detta innovativa rengöringsverktyg är utformat för säker och effektiv användning, vilket säkerställer att ditt vapen förblir i optimalt skick. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, säkerhetsåtgärder och avfallshanteringsmetoder som är kopplade till denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du använder RIPCORD.
- Använd endast RIPCORD för den kaliber som anges på produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera RIPCORD för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenunderhåll och rengöring.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Värmebeständighet:** RIPCORD är tillverkat av värmebeständiga syntetiska fibrer (Nomex) och kan tåla temperaturer upp till 700°F. Se till att produkten inte kommer i kontakt med öppna lågor eller extremt varma källor.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid RIPCORD med försiktighet. Undvik att dra för hårt, vilket kan skada produkten eller orsaka skada.
- **Borttagning av hinder:** För säker borttagning av fastnade hylsor eller andra blockeringar, följ instruktionerna noggrant för att undvika skador eller skador på ditt vapen.
- **Rengöringsprocedur:** Sätt in den längre, smalare änden i kammern och dra genom från bakre till mynning. Upprepa vid behov för grundlig rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i en säker position.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIPCORD och eventuella ytterligare rengöringskomponenter om så behövs.

2. Använda RIPCORD:

- Sätt in den längre, smalare änden av RIPCORD i kammern på vapnet.
- Försiktigt mata ut RIPCORD genom mynningen.
- Dra RIPCORD genom pipan i en jämn rörelse från bakre till mynning. Upprepa denna process vid behov för effektiv rengöring.

3. Gängade ändar:

- RIPCORD har 832 standardgängor som rymmer ytterligare rengöringskomponenter om så önskas. Se till att eventuella fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, inspektera vapnet för att säkerställa att inga rengöringsmaterial finns kvar inuti.
- Förvara RIPCORD på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera RIPCORDER i enlighet med lokala föreskrifter angående syntetiska material.
- Förbränn inte produkten, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om du är osäker på avfallshanteringsmetoder, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för en snabbare respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenunderhållspraxis.

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD Návod na bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. Tento inovativní čisticí nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití, což zajišťuje, že vaše střelná zbraň zůstane v optimálním stavu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod na bezpečnostní pokyny, abyste porozuměli správnému použití, bezpečnostním opatřením a metodám likvidace spojeným s tímto výrobkem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před použitím RIPCORDu.
- Používejte RIPCORD pouze pro kalibr uvedený na výrobku.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte RIPCORD na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění střelných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Odolnost vůči teple:** RIPCORD je vyroben z tepelně odolných syntetických vláken (Nomex) a odolává teplotám až 700°F. Zajistěte, aby se výrobek nedostal do kontaktu s otevřeným ohněm nebo extrémními zdroji tepla.
- **Správná manipulace:** Vždy s RIPCORDEM manipulujte opatrně. Vyhněte se přílišnému tahání, které by mohlo výrobek poškodit nebo způsobit zranění.
- **Odstraňování překážek:** Pro bezpečné odstranění překážek z uvízlých nábojů nebo jiných blokad dodržujte pokyny pečlivě, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození vaší zbraně.
- **Postup čištění:** Vložte delší, užší konec do komory a vytáhněte ven z ústí. Opakujte podle potřeby pro důkladné čištění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně RIPCORDu a případně dalších čisticích komponentů.

2. Použití RIPCORDu:

- Vložte delší, užší konec RIPCORDu do komory střelné zbraně.
- Jemně vytáhněte RIPCORD ven přes ústí.
- Táhněte RIPCORD skrz hlaveň plynulým pohybem od závěru k ústí. Tento postup opakujte podle potřeby pro účinné čištění.

3. Šroubové konce:

- RIPCORD má 832 standardní závity, které umožňují připojení dalších čisticích komponentů, pokud je to žádoucí. Ujistěte se, že jakékoli příslušenství je před použitím pevně připevněno.

4. Po čištění:

- Po čištění zkontrolujte, zda ve zbrani nezůstaly žádné čisticí materiály.
- Uložte RIPCORD na bezpečné a suché místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte RIPCORDER v souladu s místními předpisy týkajícími se syntetických materiálů.
- Nepalte výrobek, protože by to mohlo uvolnit škodlivé látky.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDERu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o výrobku a jakékoli relevantní informace pro rychlejší odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čisticí zkušenosti s vaším RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vaší střelné zbraně.