

D752 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR .60" MEDIUM BROWN LEATHER FACE

[Home](#)

Base Nera Old English

Pad classico e liscio realizzato in famoso gomma Decelerator. Presenta una scanalatura interna conica. Base solida, senza linea bianca. Scheda dimensionale dell'inserto del pad Pachmayr



Caratteristiche

- Nome: PACHMAYR .60" MEDIUM BROWN LEATHER FACE
- Produttore: PACHMAYR
- N. prodotto: 690541168
- N. fab.: 01410
- Colore: Brown
- Conoscenze richieste: -
- Consumable Commodity: -
- Dimensioni: Medio
- Market Tier: -
- Materiale: Leather
- Spessore: .60
- Tipo: Standard
- Tipo di applicazione: -
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 71mm
- Lunghezza di spedizione: 221mm
- UPC: 034337014102

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pad di Recoil D752 Decelerator](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pad di Recoil D752 Decelerator

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pad di Recoil D752 Decelerator di Pachmayr. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo comfort e riducendo il rinculo. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il pad di recoil sia correttamente attaccato alla tua arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il pad di recoil per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il pad di recoil fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Non modificare il pad di recoil in alcun modo, poiché ciò potrebbe influenzare le sue prestazioni e la sicurezza.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o rimuovere il pad di recoil.
- Utilizza il pad di recoil solo con armi compatibili come specificato dal produttore.
- Evita di utilizzare il pad di recoil in condizioni meteorologiche estreme, poiché le fluttuazioni di temperatura possono influenzare le sue prestazioni.
- Se avverti disagio o reazioni avverse durante l'uso del pad di recoil, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il pad di recoil con il calcio dell'arma.
- Attacca saldamente il pad di recoil seguendo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia fissato senza spazi vuoti.

2. Uso:

- Quando utilizzi l'arma, mantieni una presa e una posizione ferme per massimizzare la stabilità.
- Pratica tecniche di tiro corrette per garantire sicurezza e precisione.
- Se il pad di recoil diventa allentato durante l'uso, interrompi l'operazione e controlla l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad di recoil in conformità con le normative locali.
- Se il pad di recoil è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il pad di recoil nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito ufficiale del produttore o al servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver goduto della tua esperienza con il Pad di Recoil D752 Decelerator.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it