

AR-15/M16 BARREL NUT WRENCH - PRECISION REFLEX TRADITIONAL ARMORER'S BARREL NUT WRENCH W/HANDLE FOR AR-15

Plenty Of Leverage For Quick Barrel Removal & Installation

Heavy-duty wrench provides plenty of leverage for installing and removing barrel nuts when used with a 3/8" or 1/2" drive breaker bar, socket wrench, or torque wrench. Cut from 3/8" thick steel, with plenty of metal so it won't flex under pressure while transferring the torque evenly to the nut. Models available for AR-15/M16, ArmaLite®. Armorer's AR-15/M16 model has a built-in 10"-long handle for convenience, plus additional holes between pins help with proper gas tube alignment. Still includes 3/8" and 1/2" drive cutouts.



Attributes

- Name: PRECISION REFLEX TRADITIONAL ARMORER'S BARREL NUT WRENCH W/HANDLE FOR AR-15
- Manufacturer: PRECISION REFLEX
- Product no.: 714000020
- Mfr. No.: 05-0084
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.476kg
- UPC: 090222551497

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 LaufmutterSchraubenschlüssel Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16 Barrel Nut Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la clé à écrou de canon AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dadi della Canna AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętek Lufy AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avain Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Pipmutternyckel Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečnost používání klíče na matice hlavně AR15/M16](#)

AR15/M16 LaufmutterSchraubenschlüssel

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15/M16 LaufmutterSchraubenschlüssel von Precision Reflex entschieden hast. Dieses robuste Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren und effektiven Installieren und Entfernen von Laufmuttern zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schraubenschlüssel in einer gut beleuchteten und aufgeräumten Umgebung verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Benutzung des Schraubenschlüssels.
- Halte den Schraubenschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Schraubenschlüssel vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentspezifikationen bei der Verwendung des Schraubenschlüssels.
- Bewahre den Schraubenschlüssel an einem trockenen Ort auf, um Rost und Abnutzung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Schraubenschlüssel immer mit einem kompatiblen 3/8" oder 1/2" Antriebsbrecher, Steckschlüssel oder Drehmomentschlüssel.
- Stelle sicher, dass der Schraubenschlüssel sicher an der Laufmutter befestigt ist, bevor du Kraft anwendest.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, da dies zu einem Werkzeugversagen oder Verletzungen führen kann.
- Wenn du beim Lösen oder Festziehen auf Widerstand stößt, stoppe und bewerte die Situation neu. Übe keinen Druck auf den Schraubenschlüssel aus.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten am Schraubenschlüssel und am Griff während der Benutzung und Lagerung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des AR15/M16 LaufmutterSchraubenschlüssels, eines kompatiblen Antriebsbrechers oder Drehmomentschlüssels und anderer erforderlicher Werkzeuge.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Arbeitszustand ist.

2. Installation:

- Richte den Schraubenschlüssel an der Laufmutter aus und stelle sicher, dass die Aussparungen sicher passen.
- Befestige den Antriebsbrecher oder Drehmomentschlüssel am entsprechenden Antriebsmaß des Schraubenschlüssels.
- Übe allmählichen Druck aus, um die Laufmutter nach Bedarf zu festigen oder zu lösen.
- Nutze den integrierten Griff für zusätzlichen Hebel und Kontrolle während des Prozesses.

3. Benutzung:

- Zum Festziehen wende das Drehmoment gemäß den Spezifikationen des Herstellers für die Laufmutter an.
- Zum Lösen drehe den Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, während du einen festen Griff am Griff hältst.
- Überprüfe immer die Ausrichtung des Gasrohrs nach der Installation, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Schraubenschlüssel nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Schraubenschlüssel in einem Schutzgehäuse oder einem dafür vorgesehenen Lagerbereich auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Schraubenschlüssel das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallwerkzeugen und Materialien.
- Ziehe in Betracht, den Schraubenschlüssel zu recyceln, wenn möglich, da er aus 1018 Stahl gefertigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des AR15/M16 LaufmutterSchraubenschlüssels konsultiere bitte die lokalen Vorschriften oder kontaktiere deinen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem AR15/M16 LaufmutterSchraubenschlüssel gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

AR15/M16 Barrel Nut Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Barrel Nut Wrench from Precision Reflex. This heavyduty tool is designed to assist you in the installation and removal of barrel nuts safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wrench is used in a welllit and clutterfree environment.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the wrench.
- Keep the wrench out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the wrench for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using the wrench.
- Store the wrench in a dry place to prevent rust and deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the wrench with a compatible 3/8" or 1/2" drive breaker bar, socket wrench, or torque wrench.
- Ensure that the wrench is securely attached to the barrel nut before applying force.
- Avoid using excessive force, as this may lead to tool failure or injury.
- If you experience resistance while loosening or tightening, stop and reassess the situation. Do not force the wrench.
- Be cautious of sharp edges on the wrench and handle during use and storage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the AR15/M16 Barrel Nut Wrench, a compatible breaker bar or torque wrench, and any other required tools.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe working condition.

2. Installation:

- Align the wrench with the barrel nut, ensuring that the cutouts fit securely.
- Attach the breaker bar or torque wrench to the appropriate drive size of the wrench.
- Apply gradual pressure to tighten or loosen the barrel nut as needed.
- Use the builtin handle for added leverage and control during the process.

3. Usage:

- For tightening, apply torque according to the manufacturer's specifications for the barrel nut.
- For loosening, turn the wrench counterclockwise while maintaining a firm grip on the handle.
- Always check the alignment of the gas tube after installation to ensure proper fitment.

4. Postusage:

- Clean the wrench after use to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a protective case or designated storage area to prevent damage.

Disposal Instructions

- When the wrench has reached the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal tools and materials.
- Consider recycling the wrench if possible, as it is made from 1018 steel.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AR15/M16 Barrel Nut Wrench, please refer to your local regulations or contact your retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR15/M16 Barrel Nut Wrench. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16 de Precision Reflex. Esta herramienta de alta resistencia está diseñada para ayudarte en la instalación y extracción de tuercas de cañón de manera segura y efectiva. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave se use en un entorno bien iluminado y libre de desorden.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la llave en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al usar la llave.
- Almacena la llave en un lugar seco para evitar la oxidación y el deterioro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza la llave con una barra de ruptura de 3/8" o 1/2", llave de vaso o llave de torque compatible.
- Asegúrate de que la llave esté firmemente sujeta a la tuerca del cañón antes de aplicar fuerza.
- Evita usar fuerza excesiva, ya que esto puede provocar la falla de la herramienta o lesiones.
- Si experimentas resistencia al aflojar o apretar, detente y evalúa la situación. No fuerces la llave.
- Ten cuidado con los bordes afilados de la llave y el mango durante el uso y almacenamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16, una barra de ruptura o llave de torque compatible, y cualquier otra herramienta requerida.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones de trabajo seguras.

2. Instalación:

- Alinea la llave con la tuerca del cañón, asegurándote de que los cortes se ajusten de manera segura.
- Conecta la barra de ruptura o la llave de torque al tamaño de entrada apropiado de la llave.
- Aplica presión gradual para apretar o aflojar la tuerca del cañón según sea necesario.
- Usa el mango integrado para mayor apalancamiento y control durante el proceso.

3. Uso:

- Para apretar, aplica torque de acuerdo con las especificaciones del fabricante para la tuerca del cañón.
- Para aflojar, gira la llave en sentido contrario a las agujas del reloj mientras mantienes un agarre firme en el mango.
- Siempre verifica la alineación del tubo de gas después de la instalación para asegurar un ajuste adecuado.

4. Postuso:

- Limpia la llave después de usarla para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena la llave en un estuche protector o en un área de almacenamiento designada para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la llave haya llegado al final de su vida útil, deséchala de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y materiales metálicos.
- Considera reciclar la llave si es posible, ya que está hecha de acero 1018.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16, consulta tus regulaciones locales o contacta a tu minorista para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso adecuado.

Instructions de sécurité pour la clé à écrou de canon AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à écrou de canon AR15/M16 de Precision Reflex. Cet outil robuste est conçu pour vous aider à installer et retirer les écrous de canon en toute sécurité et de manière efficace. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et minimiser les risques associés au produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que la clé est utilisée dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la clé.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez la clé pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'utilisation de la clé.
- Rangez la clé dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours la clé avec une barre de rupture, une clé à douille ou une clé dynamométrique compatible de 3/8" ou 1/2".
- Assurez-vous que la clé est solidement attachée à l'écrou de canon avant d'appliquer une force.
- Évitez d'utiliser une force excessive, car cela peut entraîner une défaillance de l'outil ou des blessures.
- Si vous ressentez une résistance lors du desserrage ou du serrage, arrêtez-vous et réévaluez la situation. Ne forcez pas la clé.
- Faites attention aux bords tranchants de la clé et de la poignée pendant l'utilisation et le stockage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon AR15/M16, une barre de rupture ou une clé dynamométrique compatible, et tous les autres outils requis.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état de fonctionnement sûr.

2. Installation :

- Alignez la clé avec l'écrou de canon, en vous assurant que les découpes s'ajustent parfaitement.
- Fixez la barre de rupture ou la clé dynamométrique à la taille de drive appropriée de la clé.
- Appliquez une pression progressive pour serrer ou desserrer l'écrou de canon selon les besoins.
- Utilisez la poignée intégrée pour un levier et un contrôle supplémentaires pendant le processus.

3. Utilisation :

- Pour serrer, appliquez un couple selon les spécifications du fabricant pour l'écrou de canon.
- Pour desserrer, tournez la clé dans le sens antihoraire tout en maintenant une prise ferme sur la poignée.
- Vérifiez toujours l'alignement du tube de gaz après l'installation pour garantir un ajustement correct.

4. Après utilisation :

- Nettoyez la clé après utilisation pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez la clé dans un étui de protection ou un espace de rangement désigné pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la clé a atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-la de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des outils et matériaux en métal.
- Envisagez de recycler la clé si possible, car elle est fabriquée en acier 1018.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la clé à écrou de canon AR15/M16, veuillez vous référer à vos réglementations locales ou contacter votre détaillant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre clé à écrou de canon AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dadi della Canna AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave per Dadi della Canna AR15/M16 di Precision Reflex. Questo strumento pesante è progettato per assisterti nell'installazione e nella rimozione dei dadi della canna in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la chiave venga utilizzata in un ambiente ben illuminato e privo di ingombri.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi la chiave.
- Tieni la chiave fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la chiave per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante l'uso della chiave.
- Conserva la chiave in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la chiave con una barra di rottura, una chiave a bussola o una chiave dinamometrica compatibile da 3/8" o 1/2".
- Assicurati che la chiave sia saldamente attaccata al dado della canna prima di applicare forza.
- Evita di usare una forza eccessiva, poiché ciò potrebbe portare a un guasto dello strumento o a lesioni.
- Se incontri resistenza mentre allenti o stringi, fermati e rivaluta la situazione. Non forzare la chiave.
- Fai attenzione ai bordi affilati sulla chiave e sul manico durante l'uso e lo stoccaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la Chiave per Dadi della Canna AR15/M16, una barra di rottura o una chiave dinamometrica compatibile e qualsiasi altro strumento richiesto.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di lavoro sicure.

2. Installazione:

- Allinea la chiave con il dado della canna, assicurandoti che i tagli si adattino saldamente.
- Attacca la barra di rottura o la chiave dinamometrica alla dimensione di attacco appropriata della chiave.
- Applica pressione graduale per stringere o allentare il dado della canna secondo necessità.
- Utilizza il manico integrato per una maggiore leva e controllo durante il processo.

3. Uso:

- Per stringere, applica la coppia secondo le specifiche del produttore per il dado della canna.
- Per allentare, ruota la chiave in senso antiorario mantenendo una presa ferma sul manico.
- Controlla sempre l'allineamento del tubo del gas dopo l'installazione per garantire una corretta adattabilità.

4. Postutilizzo:

- Pulisci la chiave dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva la chiave in una custodia protettiva o in un'area di stoccaggio designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la chiave ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscila in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti e materiali metallici.
- Considera il riciclo della chiave se possibile, poiché è realizzata in acciaio 1018.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la Chiave per Dadi della Canna AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento alle normative locali o di contattare il tuo rivenditore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave per Dadi della Canna AR15/M16. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętek Lufy AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do nakrętek lufy AR15/M16 od firmy Precision Reflex. To narzędzie o dużej wytrzymałości zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym i skutecznym montażu oraz demontażu nakrętek lufy. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować wszelkie ryzyka związane z produktem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz jest używany w dobrze oświetlonym i wolnym od zbędnych przedmiotów otoczeniu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z klucza.
- Trzymaj klucz z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź klucz pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas korzystania z klucza.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji.

Specyficzne Środki Ostrożności Podczas Użytkowania

- Zawsze używaj klucza z kompatybilnym narzędziem napędowym 3/8" lub 1/2".
- Upewnij się, że klucz jest pewnie przymocowany do nakrętki lufy przed zastosowaniem siły.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, ponieważ może to prowadzić do awarii narzędzia lub obrażeń.
- Jeśli napotkasz opór podczas luzowania lub dokręcania, zatrzymaj się i ponownie oceń sytuację. Nie wymuszaj użycia klucza.
- Zachowaj ostrożność w stosunku do ostrych krawędzi klucza i uchwytu podczas użytkowania i przechowywania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętek lufy AR15/M16, kompatybilny klucz udarowy lub klucz dynamometryczny oraz inne wymagane narzędzia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie roboczym.

2. Montaż:

- Wyreguluj klucz w stosunku do nakrętki lufy, upewniając się, że wycięcia pasują pewnie.
- Przymocuj klucz udarowy lub klucz dynamometryczny do odpowiedniego rozmiaru napędu klucza.
- Zastosuj stopniowy nacisk, aby dokręcić lub poluzować nakrętkę lufy w razie potrzeby.
- Użyj wbudowanego uchwytu dla lepszej dźwigni i kontroli podczas procesu.

3. Użytkowanie:

- Aby dokręcić, stosuj moment obrotowy zgodnie z specyfikacjami producenta dla nakrętki lufy.
- Aby poluzować, obracaj klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie utrzymując mocny chwyt na uchwycie.
- Zawsze sprawdzaj wyrównanie rurki gazowej po montażu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

4. Po użyciu:

- Wyczyść klucz po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj klucz w ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy klucz osiągnie koniec swojej użyteczności, pozbądź się go odpowiedzialnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi metalowych i materiałów.
- Rozważ recykling klucza, jeśli to możliwe, ponieważ jest wykonany ze stali 1018.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z kluczem do nakrętek lufy AR15/M16, prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami lub skontaktowanie się z detalistą w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z klucza do nakrętek lufy AR15/M16. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avain Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Precision Reflexin AR15/M16 tynnyrin mutterin avaimen. Tämä kestävä työkalu on suunniteltu auttamaan tynnyrin muttereiden asentamisessa ja poistamisessa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi tuotteeseen liittyvät riskit.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että avainta käytetään hyvin valaistussa ja siistissä ympäristössä.
- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, avainta käyttäessäsi.
- Pidä avain lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista avain ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos avain on vaurioitunut.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja avainta käyttäessäsi.
- Säilytä avain kuivassa paikassa ruostumisen ja vaurioitumisen estämiseksi.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä avainta aina yhteensopivan 3/8" tai 1/2" vääntömomenttiavaimen, sokkaavaimen tai momenttiavaimen kanssa.
- Varmista, että avain on tiukasti kiinnitetty tynnyrin mutteriin ennen voiman kohdistamista.
- Vältä liiallista voimaa, sillä tämä voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai loukkaantumiseen.
- Jos tunnet vastusta mutteria löysätessäsi tai tiukentaessasi, pysähdy ja arvioi tilanne uudelleen. Älä pakota avainta.
- Ole varovainen avaimen ja kahvan teräviä reunoja käyttäessäsi ja säilyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien AR15/M16 tynnyrin mutterin avain, yhteensopiva vääntömomenttiavain tai sokkaavain sekä muut tarvittavat työkalut.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa työskentelykunnossa.

2. Asennus:

- Kohdista avain tynnyrin mutterin kanssa varmistaen, että leikkaukset sopivat tiukasti.
- Kiinnitä vääntömomenttiavain tai sokkaavain avaimen sopivaan vetokokoon.
- Kohdista vähitellen voimaa tiukentaaksesi tai löysätäksesi tynnyrin mutteria tarpeen mukaan.
- Käytä sisäänrakennettua kahvaa lisävetoa ja hallintaa varten prosessin aikana.

3. Käyttö:

- Tiukentamista varten, sovela vääntömomenttia valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti tynnyrin mutterille.
- Löysätessä, käännä avainta myötäpäivään samalla pitäen tiukasti kiinni kahvasta.
- Tarkista aina kaasujohdon kohdistus asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean istuvuuden.

4. Käytön jälkeinen:

- Puhdista avain käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä avain suojakotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitsohjeet

- Kun avain on saavuttanut käyttöikänsä loppupään, hävitä se vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallityökalujen ja materiaalien hävittämisessä.
- Harkitse avaimen kierrätystä, jos mahdollista, sillä se on valmistettu 1018 teräksestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15/M16 tynnyrin mutterin avaimen turvallisuuteen, ota yhteys paikallisiin sääntöihin tai jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15/M16 tynnyrin mutterin avaimen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

AR15/M16 Pipmutternyckel Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Pipmutternyckeln från Precision Reflex. Detta kraftiga verktyg är utformat för att hjälpa dig med installation och borttagning av pipmutterar på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera eventuella risker kopplade till produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att nyckeln används i en väl upplyst och städad miljö.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder nyckeln.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera nyckeln för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du använder nyckeln.
- Förvara nyckeln på en torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid nyckeln med en kompatibel 3/8" eller 1/2" drivbrytare, hylsnyckel eller momentnyckel.
- Se till att nyckeln är ordentligt fäst vid pipmuttern innan du applicerar kraft.
- Undvik att använda överdriven kraft, eftersom detta kan leda till verktygsfel eller skada.
- Om du upplever motstånd när du lossar eller spänner, stanna och omvärdera situationen. Tvinga inte nyckeln.
- Var försiktig med vassa kanter på nyckeln och handtaget under användning och förvaring.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive AR15/M16 Pipmutternyckeln, en kompatibel drivbrytare eller momentnyckel, samt eventuella andra nödvändiga verktyg.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert arbetsläge.

2. Installation:

- Justera nyckeln med pipmuttern, och se till att utskärningarna passar ordentligt.
- Fäst drivbrytaren eller momentnyckeln på den lämpliga drivstorleken av nyckeln.
- Applicera gradvis tryck för att spänna eller lossa pipmuttern vid behov.
- Använd det inbyggda handtaget för ökad hävstång och kontroll under processen.

3. Användning:

- För att spänna, applicera vridmoment enligt tillverkarens specifikationer för pipmuttern.
- För att lossa, vrid nyckeln moturs medan du håller ett fast grepp om handtaget.
- Kontrollera alltid justeringen av gasröret efter installation för att säkerställa korrekt passform.

4. Efter användning:

- Rengör nyckeln efter användning för att ta bort eventuellt skräp eller rester.
- Förvara nyckeln i ett skyddande fodral eller angiven förvaringsplats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- När nyckeln har nått slutet av sin användbara livslängd, kassera den ansvarsfullt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallverktyg och material.
- Överväg att återvinna nyckeln om möjligt, eftersom den är tillverkad av 1018 stål.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AR15/M16 Pipmutternyckeln, vänligen hänvisa till dina lokala föreskrifter eller kontakta din återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din AR15/M16 Pipmutternyckel. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Návod na bezpečnost používání klíče na matice hlavně AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klíč na matice hlavně AR15/M16 od společnosti Precision Reflex. Tento robustní nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně instalovat a demontovat matice hlavně. Prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili správné použití a minimalizovali jakákoliv rizika spojená s produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že klíč je používán v dobře osvětleném a bezprostorovém prostředí.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání klíče.
- Držte klíč mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu při používání klíče.
- Ukládejte klíč na suchém místě, aby se předešlo rzi a zhoršení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte klíč s kompatibilním pohonem 3/8" nebo 1/2", jako je ráčna nebo momentový klíč.
- Ujistěte se, že je klíč pevně připevněn k hlavníové matici před aplikací síly.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly, protože to může vést k selhání nástroje nebo zranění.
- Pokud během uvolňování nebo utahování pocítíte odpor, přestaňte a znovu zhodnoťte situaci. Nepoužívejte sílu.
- Buďte opatrní na ostré hrany klíče a rukojeti během používání a skladování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče na matice hlavně AR15/M16, kompatibilního ráčnového klíče nebo momentového klíče a dalších potřebných nástrojů.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném pracovním stavu.

2. Instalace:

- Zarovnejte klíč s hlavníovou maticí, ujistěte se, že výřezy bezpečně zapadají.
- Připojte ráčnový klíč nebo momentový klíč k odpovídající velikosti pohonu klíče.
- Aplikujte postupný tlak pro utažení nebo uvolnění hlavníové matice podle potřeby.
- Použijte integrovanou rukojeť pro větší páku a kontrolu během procesu.

3. Použití:

- Při utahování aplikujte točivý moment podle specifikací výrobce pro hlavníovou matici.
- Při uvolňování otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček a přitom udržujte pevný úchop na rukojeti.
- Po instalaci vždy zkontrolujte zarovnání plynové trubice, abyste zajistili správné uchycení.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte klíč, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte klíč do ochranného pouzdra nebo určené skladovací oblasti, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Když klíč dosáhne konce své užitečné životnosti, zbavte se ho zodpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových nástrojů a materiálů.
- Zvažte recyklaci klíče, pokud je to možné, protože je vyroben z oceli 1018.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se klíče na matice hlavně AR15/M16 se prosím obraťte na vaše místní předpisy nebo kontaktujte svého prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho klíče na matice hlavně AR15/M16. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.