

AR-15/M16 D-FENDER EXTRACTOR D-RING - M G I D-FENDER D-RING

Drop-On Installation Gives A Lifetime Of Improved Extraction

Firm, rubber, D-shaped ring surrounds the extractor spring to multiply extractor spring tension by 400%. Easy installation prevents virtually all extraction problems associated with AR-15 and M16 firearms.



Attributes

- Name: M G I D-FENDER D-RING
- Manufacturer: M G I
- Product no.: 741015003
- Mfr. No.: NONE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 094922878946

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le DFENDER EXTRACTOR DRING AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il DRING DFENDER EXTRACTOR AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING](#)
- [Suomi: AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Bezpečnostní pokyny](#)

AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING von M G I entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem die Spannung der ExtractorFeder erhöht wird. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt handhabst oder installierst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für dein spezifisches Feuerwaffenmodell.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit AR15 und M16 Feuerwaffen, wie vorgesehen.
- Modifiziere den DFENDER EXTRACTOR DRING in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für einen sicheren Hintergrund beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, falls erforderlich.

2. Installation:

- Lokalisieren die ExtractorFeder an deiner AR15 oder M16 Feuerwaffe.
- Entferne die bestehende ExtractorFeder vorsichtig.
- Platziere den DFENDER EXTRACTOR DRING um die ExtractorFeder.
- Setze die ExtractorFeder mit dem DRING wieder ein.
- Stelle sicher, dass der DRING sicher positioniert ist und nicht die Funktion der ExtractorFeder beeinträchtigt.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die ExtractorFeder korrekt funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig den DRING auf Abnutzung oder Beschädigungen während der routinemäßigen Wartung der Feuerwaffe.
- Wenn du Probleme mit der Extraktion hast, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DFENDER EXTRACTOR DRING gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für GummiProdukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Unterstützung bezüglich des AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du zur sicheren und effektiven Nutzung des AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING beitragen. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING by M G I. This product is designed to enhance the performance of your firearm by improving extractor spring tension. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure you are in a safe environment when handling or installing this product.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's guidelines for your specific firearm model.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with AR15 and M16 firearms as intended.
- Do not modify the DFENDER EXTRACTOR DRING in any way.
- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation:

- Locate the extractor spring on your AR15 or M16 firearm.
- Remove the existing extractor spring carefully.
- Place the DFENDER EXTRACTOR DRING around the extractor spring.
- Reinstall the extractor spring with the DRING in place.
- Ensure the DRING is securely positioned and does not interfere with the operation of the extractor.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the extractor operates correctly.
- Regularly inspect the DRING for wear or damage during routine firearm maintenance.
- If you experience any extraction problems, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the DFENDER EXTRACTOR DRING according to local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for rubber products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can help ensure the safe and effective use of the AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING

Introducción

Gracias por elegir el AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING de M G I. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma al aumentar la tensión del muelle del extractor. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al manejar o instalar este producto.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para el modelo específico de tu arma.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente con armas AR15 y M16 como se indica.
- No modifiques el DFENDER EXTRACTOR DRING de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un fondo seguro al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, si es necesario.

2. Instalación:

- Localiza el muelle del extractor en tu arma AR15 o M16.
- Retira cuidadosamente el muelle del extractor existente.
- Coloca el DFENDER EXTRACTOR DRING alrededor del muelle del extractor.
- Vuelve a instalar el muelle del extractor con el DRING en su lugar.
- Asegúrate de que el DRING esté posicionado de forma segura y no interfiera con el funcionamiento del extractor.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el extractor opere correctamente.
- Inspecciona regularmente el DRING en busca de desgaste o daños durante el mantenimiento de rutina del arma.
- Si experimentas problemas de extracción, consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DFENDER EXTRACTOR DRING de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos adecuados de eliminación para productos de goma.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar el uso seguro y efectivo del AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de sécurité pour le DFENDER EXTRACTOR DRING AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le DFENDER EXTRACTOR DRING AR15/M16 de M G I. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu en augmentant la tension du ressort d'extracteur. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez ou installez ce produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour votre modèle d'arme spécifique.
- Inspectez régulièrement votre arme et ses composants pour détecter l'usure ou les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement avec des armes AR15 et M16 comme prévu.
- Ne modifiez en aucun cas le DFENDER EXTRACTOR DRING.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un fond sûr lorsque vous tirez.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, si nécessaire.

2. Installation :

- Localisez le ressort d'extracteur sur votre arme AR15 ou M16.
- Retirez soigneusement le ressort d'extracteur existant.
- Placez le DFENDER EXTRACTOR DRING autour du ressort d'extracteur.
- Réinstallez le ressort d'extracteur avec le DRING en place.
- Assurez-vous que le DRING est bien positionné et n'interfère pas avec le fonctionnement de l'extracteur.

3. Utilisation :

- Après installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'extracteur fonctionne correctement.
- Inspectez régulièrement le DRING pour détecter l'usure ou les dommages lors de l'entretien de routine de l'arme.
- Si vous rencontrez des problèmes d'extraction, consultez un armurier qualifié.

Instructions de disposition

- Disposez du DFENDER EXTRACTOR DRING conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes de disposition appropriées pour les produits en caoutchouc.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le DFENDER EXTRACTOR DRING AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du DFENDER EXTRACTOR DRING AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il DRING DFENDER EXTRACTOR AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il DRING DFENDER EXTRACTOR AR15/M16 di M G I. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma aumentando la tensione della molla dell'estrattore. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi o installi questo prodotto.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui sempre le linee guida del produttore per il tuo specifico modello di arma.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i suoi componenti per usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con armi AR15 e M16 come previsto.
- Non modificare il DRING DFENDER EXTRACTOR in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere uno sfondo sicuro quando spari.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiedi.

2. Installazione:

- Individua la molla dell'estrattore sulla tua arma AR15 o M16.
- Rimuovi con attenzione la molla dell'estrattore esistente.
- Posiziona il DRING DFENDER attorno alla molla dell'estrattore.
- Reinstalla la molla dell'estrattore con il DRING in posizione.
- Assicurati che il DRING sia posizionato saldamente e non interferisca con il funzionamento dell'estrattore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'estrattore funzioni correttamente.
- Ispeziona regolarmente il DRING per usura o danni durante la manutenzione di routine dell'arma.
- Se riscontri problemi di estrazione, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DRING DFENDER EXTRACTOR secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in gomma.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il DRING DFENDER EXTRACTOR AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire l'uso sicuro ed efficace del DRING DFENDER EXTRACTOR AR15/M16. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING od M G I. Produkt ten ma na celu poprawę wydajności Twojej broni poprzez zwiększenie napięcia sprężyny ekstraktora. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi lub instalacji tego produktu.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze stosuj się do wytycznych producenta dotyczących konkretnego modelu broni.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie z bronią AR15 i M16, zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj DFENDER EXTRACTOR DRING w żaden sposób.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz bezpieczne tło podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, jeśli to konieczne.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj sprężynę ekstraktora w swojej broni AR15 lub M16.
- Ostrożnie usuń istniejącą sprężynę ekstraktora.
- Umieść DFENDER EXTRACTOR DRING wokół sprężyny ekstraktora.
- Ponownie zainstaluj sprężynę ekstraktora z DRING na miejscu.
- Upewnij się, że DRING jest prawidłowo umiejscowiony i nie przeszkadza w działaniu ekstraktora.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji wykonaj test funkcjonalny, aby upewnić się, że ekstraktor działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj DRING pod kątem zużycia lub uszkodzeń podczas rutynowej konserwacji broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z ekstrakcją, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj DFENDER EXTRACTOR DRING zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji produktów gumowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dołączone do Twojego produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRINGin M G I:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä lisäämällä extractorjousen jännitystä. Jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi tai asentaessasi tätä tuotetta.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita erityisesti aseesi mallin osalta.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain AR15 ja M16 aseiden kanssa, kuten on tarkoitettu.
- Älä muokkaa DFENDER EXTRACTOR DRINGiä millään tavalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojuksia, käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Etsi extractorjousi AR15 tai M16 aseestasi.
- Poista olemassa oleva extractorjousi varovasti.
- Aseta DFENDER EXTRACTOR DRING extractorjousen ympärille.
- Asenna extractorjousi uudelleen DRING paikallaan.
- Varmista, että DRING on turvallisesti paikallaan eikä häiritse extractorin toimintaa.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että extractor toimii oikein.
- Tarkista säännöllisesti DRING kulumisen tai vaurioiden varalta aseesi huoltotoimien yhteydessä.
- Jos kohtaat ongelmia ulosotossa, ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä DFENDER EXTRACTOR DRING paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät kumituotteille.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRINGin osalta, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRINGin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING från M G I. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att öka spänningen på extraktorfjädern. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar eller installerar denna produkt.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för din specifika vapentyp.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med AR15 och M16 skjutvapen som avsett.
- Modifiera inte DFENDER EXTRACTOR DRING på något sätt.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, om det krävs.

2. Installation:

- Lokalisera extraktorfjädern på ditt AR15 eller M16 vapen.
- Ta försiktigt bort den befintliga extraktorfjädern.
- Placera DFENDER EXTRACTOR DRING runt extraktorfjädern.
- Återinstallera extraktorfjädern med DRING på plats.
- Se till att DRING är korrekt placerad och inte stör extraktorns funktion.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att extraktorn fungerar korrekt.
- Inspektera regelbundet DRING för slitage eller skador under rutinunderhåll av vapnet.
- Om du upplever några extraktionsproblem, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallsinstruktioner

- Kassera DFENDER EXTRACTOR DRING enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt bortskaffande av gummiprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING od M G I. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší palné zbraně zvýšením napětí pružiny extractor. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí při manipulaci nebo instalaci tohoto produktu.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní model palné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte svou palnou zbraň a její součásti na opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze s palnými zbraněmi AR15 a M16 podle určení.
- Nemanipulujte s DFENDER EXTRACTOR DRING žádným způsobem.
- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá před instalací.
- Při manipulaci s palnými zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, pokud jsou potřeba.

2. Instalace:

- Najděte pružinu extractor na vaší palné zbrani AR15 nebo M16.
- Opětovně odstraňte stávající pružinu extractor opatrně.
- Umístěte DFENDER EXTRACTOR DRING kolem pružiny extractor.
- Znovu nainstalujte pružinu extractor s DRING na místě.
- Ujistěte se, že je DRING bezpečně umístěn a nebrání provozu extractor.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci extractor.
- Pravidelně kontrolujte DRING na opotřebení nebo poškození během rutinní údržby palné zbraně.
- Pokud máte jakékoli problémy s extrakcí, konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte DFENDER EXTRACTOR DRING v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace gumových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.