

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Maschi e filiere](#) > [Maschi](#)

Taglio Incredibilmente Fluido - Vita Notevolmente Aumentata

TAPPI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM La Perfect Cut™ Premium Tap della Reiff & Nestor Company è uno strumento di alta qualità progettato per i gunsmith e gli appassionati di armi che cercano soluzioni di filettatura precise ed efficienti. Realizzati in acciaio per utensili ad alta velocità, questi tappini sono progettati per offrire prestazioni eccezionali e durata. Tappi a Tre Flute: Distribuiscono le sollecitazioni di filettatura su un'area triangolare, facilitando l'avvio e mantenendo l'allineamento durante la filettatura a mano. Sono più robusti rispetto ai tappi a due flute, rendendoli adatti per acciai duri o resistenti. Specifiche: Materiale: Acciaio per utensili ad alta velocità Dimensioni delle filettature disponibili: 6-48 8-40 ¼-22 8-32 Opinioni dei clienti: Gli utenti della Perfect Cut™ Premium Tap della Reiff & Nestor Company hanno espresso soddisfazione per le sue prestazioni, notando la precisione e la qualità delle filettature prodotte. I tappi hanno ricevuto una valutazione media di 3.4 su 5 stelle da parte di acquirenti verificati, indicando una ricezione generalmente positiva. Incorporare la Perfect Cut™ Premium Tap della Reiff & Nestor Company nel tuo kit di gunsmithing garantisce filettature affidabili e accurate, migliorando la qualità e la longevità dei componenti delle armi.



Caratteristiche

- Nome: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD](#)
- Produttore: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N. prodotto: 748002648
- N. fab.: S12496
- Filetti: 6-48
- Materiale: High Speed Acciaio
- Tipo: Fondo
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TAPPETTI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TAPPETTI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM

Introduzione

Grazie per aver scelto i TAPPETTI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM della Reiff & Nestor Company. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Seguendo queste istruzioni, puoi massimizzare le prestazioni dei tuoi tappetti garantendo la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Usa dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere antipolvere durante l'uso dei tappetti.
- Tieni i tappetti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente i tappetti per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il tappo sia adatto per il materiale con cui stai lavorando per evitare rotture o infortuni.
- Usa sempre un fluido da taglio o lubrificante quando utilizzi il tappo per ridurre attrito e calore.
- Fissa correttamente il pezzo di lavoro per prevenire movimenti durante il processo di filettatura.
- Non superare mai le impostazioni di coppia raccomandate per evitare danni al tappo o al pezzo di lavoro.
- Se il tappo si incastra, non forzarlo. Invece, inverti delicatamente il processo di filettatura per liberarlo.
- Maneggia i tappetti con cura per evitare tagli o infortuni da bordi affilati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il tappo, il trapano, il fluido da taglio e i DPI.
- Assicurati che il pezzo di lavoro sia fissato saldamente o tenuto in posizione.

2. Foratura del Foro:

- Usa una punta di trapano appropriata per la dimensione e il materiale del tappo.
- Forare un foro pilota alla profondità e al diametro raccomandati per il tappo.

3. Processo di Filettatura:

- Applica il fluido da taglio al tappo e al foro per facilitare una filettatura fluida.
- Inserisci il tappo nel foro ad un angolo perpendicolare.
- Ruota il tappo in senso orario per iniziare a filettare. Usa una chiave per tappo per un migliore controllo.
- Dopo ogni giro completo, inverti leggermente il tappo per rompere i trucioli e prevenire l'incollaggio.
- Continua questo processo fino a quando il tappo raggiunge la profondità desiderata.

4. Conclusione:

- Una volta completata la filettatura, rimuovi con cautela il tappo e pulisci eventuali detriti dal pezzo di lavoro.
- Ispeziona i filetti per verificarne la qualità e assicurati che siano privi di trucioli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali tappeti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Ricicla i materiali ogni volta che è possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i TAPPETTI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi TAPPETTI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei tuoi progetti di gunsmithing e armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it