

COMPETITION NECK DECAPPING RODS - REDDING COMPETITION NECK DECAPPING ROD .243 WIN, .308 WIN

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Assemblaggio di sostituzione dell'asta di decapping per i die di dimensionamento a collo con boccole Redding Competition.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING COMPETITION NECK DECAPPING ROD .243 WIN, .308 WIN](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749000720
- N. fab.: 10813
- Cartuccia: 220 Swift, 243 Winchester, 243 Ackley, 6 mm - 284 Winchester, 257 Ackley, 257 Roberts, 260 Remington, 6.5/308 Winchester, 308 Winchester
- Peso della spedizione: 0.122kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760108136

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ROD di Decapping a Collo di Redding](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ROD di Decapping a Collo di Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Competition Neck Decapping Rod. Questo prodotto è progettato per l'assemblaggio di sostituzione dell'asta di decapping per i die di dimensionamento a collo con boccole Redding Competition. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di polveri o fumi nocivi.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità progettate.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggi attentamente il manuale del die di dimensionamento a collo per il quale stai installando il decapping rod.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio decapping rod dal die di dimensionamento.
- Inserisci il nuovo Redding Competition Neck Decapping Rod nel die, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il rod sia allineato correttamente prima di procedere.

3. Utilizzo:

- Segui le istruzioni del produttore del die per effettuare il dimensionamento delle cartucce.
- Monitora il processo per eventuali anomalie o problemi.
- Dopo l'uso, rimuovi il decapping rod e puliscilo secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.
- Consulta le autorità locali per le opzioni di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it