

# SINCLAIR SOLVENT PORTS - SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR SOLVENT PORT FOR 338 CALIBER TO 8MM

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

I porti per solvente Sinclair consentono all'utente di applicare il solvente su una spazzola, un tampone o un mop senza sporcare il fucile o l'area di lavoro. I nostri porti per solvente si collegano all'estremità delle guide per aste di pulizia Sinclair e si sigillano con un O-ring in silicone. Ogni porto per solvente ha un'apertura dove puoi applicare direttamente il solvente sull'utensile di pulizia in uso. Un porto di dimensioni per guide da .17 calibro fino a 6.5 mm, una seconda dimensione per calibro .270 fino a calibro .30 e una terza dimensione per 8 mm e calibro 338. Questi porti per solvente si adattano a tutte le guide Sinclair tranne che per le guide rimfire RG4A54 e RG4A5417.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR SOLVENT PORT FOR 338 CALIBER TO 8MM](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749000767
- N. fab.: RG338
- Cartuccia: 8 mm Pistol, 338 Federal
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Porti per Solvente Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Porti per Solvente Sinclair

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Porti per Solvente Sinclair. Questi porti sono progettati per consentire di applicare il solvente agli strumenti di pulizia riducendo al minimo il disordine e garantendo un uso sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni i porti per solvente fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre i porti per solvente in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
- Controlla i porti per solvente per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiati.
- Conserva i porti per solvente in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Smaltisci qualsiasi solvente e materiale di pulizia non utilizzato secondo le normative locali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
  - I solventi utilizzati con i porti possono essere infiammabili. Tieni lontano da fiamme libere e fonti di calore.
  - Alcuni solventi possono causare irritazione della pelle. Indossa guanti se necessario.
  - Evita il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- **Precauzioni per l'Uso:**
  - Non riempire eccessivamente il porto per solvente per evitare fuoriuscite.
  - Utilizza solo i solventi raccomandati per i tuoi compiti di pulizia.
  - Assicurati che il porto per solvente sia fissato saldamente alla guida dell'asta di pulizia prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Seleziona la dimensione appropriata del porto per solvente per la tua guida dell'asta di pulizia:
  - Una dimensione per guide da .17 calibro fino a 6.5 mm.
  - Una seconda dimensione per calibro .270 fino a calibro .30.
  - Una terza dimensione per 8 mm e calibro 338.
- Inserisci il porto per solvente nell'estremità della tua guida dell'asta di pulizia Sinclair.
- Assicurati che l'O-ring in silicone crei una tenuta ermetica per prevenire perdite.

### 2. Uso:

- Prima di applicare il solvente, assicurati che l'implemento di pulizia (spazzola, tampone o mop) sia correttamente attaccato all'asta di pulizia.
- Applica il solvente direttamente sull'implemento di pulizia attraverso l'apertura nel porto per solvente.
- Dopo l'uso, pulisci il porto per solvente per prevenire accumuli di residui di solvente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi solvente usato in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Pulisci e conserva i porti per solvente dopo ogni utilizzo per prolungarne la durata.
- Se i porti per solvente sono danneggiati o non più utilizzabili, smaltiscili responsabilmente secondo le linee guida locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo ai Porti per Solvente Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso responsabile dei tuoi Porti per Solvente Sinclair!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)