

# **Bussole per collo in acciaio - REDDING STILE 73 BOCCOLA IN ACCIAIO/.228**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## **Determinazione della dimensione della bushing Redding**

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## **Caratteristiche**

- Nome: [REDDING STILE 73 BOCCOLA IN ACCIAIO/.228](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001900
- N. fab.: 73228
- Diametro (in pollici): .228
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732287

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

## Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per un corretto utilizzo e manutenzione di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati sempre che le bushings siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore.
- Controlla le bushings per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Utilizza l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o utilizzi le bushings.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la bushing sia della dimensione corretta per la tua applicazione per evitare forze eccessive durante l'uso.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati di .185" fino a .368" in incrementi di .001".
- Evita di utilizzare bushings danneggiate o usurate, in quanto potrebbero portare a dimensionamenti imprecisi o infortuni.
- Non modificare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità e sicurezza.
- Segui tutte le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione delle bushings.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento necessari prima di iniziare.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ingombri.

### 2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Inserisci la bushing nello strumento o nell'equipaggiamento appropriato, assicurandoti che sia ben fissata.
- Verifica che la bushing sia posizionata correttamente e non oscilli o si sposti.

### 3. Uso:

- Applica una pressione uniforme quando utilizzi la bushing per evitare infortuni e garantire un dimensionamento accurato.
- Monitora la bushing durante l'uso per eventuali segni di surriscaldamento o usura.
- Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona la bushing.

#### **4. PostUso:**

- Pulisci la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispeziona la bushing per danni o usura dopo ogni utilizzo.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici regolari se sono considerate pericolose.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenza riguardo alle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, si prega di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)