

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73 /.367

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73 /.367](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001933
- N. fab.: 73367
- Diametro (in pollici): .367
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760733673

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire la vostra sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare sempre le bussole per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso per prevenire incidenti e infortuni.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come guanti e occhiali di sicurezza, quando si maneggiano le bussole.
- Evitare di utilizzare le bussole se mostrano segni di usura, danno o deformazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli che possano causare incidenti.
- Non superare i diametri e gli incrementi di dimensionamento raccomandati quando si utilizzano le bussole.
- Maneggiare le bussole con cura per evitare di farle cadere o sottoporle a forze eccessive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze. La dimensione della bushing è indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nel die di ridimensionamento appropriato, assicurandosi che vi sia una vestibilità sicura.
- Assicurarsi che la bushing sia allineata correttamente con il die per evitare disallineamenti durante l'uso.

3. Uso:

- Seguire le linee guida del produttore per le operazioni di ridimensionamento.
- Applicare una pressione uniforme durante l'uso del die di ridimensionamento per garantire risultati coerenti.
- Monitorare la bushing e il die di ridimensionamento per eventuali segni di usura o danno durante

l'uso.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire le bussole e conservarle in un luogo asciutto e sicuro.
- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danno prima dell'uso futuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali se sono realizzate con materiali che richiedono una gestione speciale.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.367, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o nel manuale dell'utente.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it