

Bussole per collo in acciaio - REDDING 73 STYLE bussola in acciaio/.255

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING 73 STYLE bussola in acciaio/.255](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001949
- N. fab.: 73255
- Diametro (in pollici): .255
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732553

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.255](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.255

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.255. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole per ridurre al minimo i rischi e garantire una corretta manipolazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate in conformità con il loro scopo previsto.
- Tenere le bussole fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.
- Ispezionare regolarmente le bussole per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare le bussole se mostrano segni di danno o se non si adattano correttamente.
- Segnalare qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bussole.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione delle bussole per prevenire infortuni o danni.
- Non modificare le bussole in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Conservare le bussole in un luogo sicuro quando non sono in uso per prevenire accessi non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che tutti gli strumenti e le attrezzature necessari siano disponibili prima di iniziare l'installazione.
- Pulire l'area in cui la bushing sarà installata per rimuovere eventuali detriti.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Allineare la bushing con l'area di installazione prevista.
- Inserire delicatamente la bushing, assicurandosi che si adatti perfettamente senza forzare eccessivamente.

3. Uso:

- Utilizzare le bussole in conformità con l'applicazione prevista, assicurandosi che siano compatibili con la propria attrezzatura.
- Monitorare le bussole durante l'uso per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

- Se si notano problemi, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare le bussole per danni.

4. Postuso:

- Pulire le bussole dopo l'uso per mantenere la loro condizione.
- Conservare le bussole in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bussole in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti generali se sono danneggiate o contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.255, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.255. La vostra attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it