

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.304

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.304](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001966
- N. fab.: 73304
- Diametro (in pollici): .304
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760733048

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304. Questo prodotto è progettato per precisione e durata in diverse applicazioni. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni e le linee guida fornite in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la bushing in modo sicuro seguendo attentamente tutte le istruzioni.
- Ispeziona regolarmente la bushing per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza la bushing solo per il suo scopo previsto per evitare incidenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come guanti e occhiali protettivi, quando maneggi la bushing.
- Evita di utilizzare la bushing se presenta segni di danno, come crepe o deformità.
- Segui le specifiche del produttore riguardanti le dimensioni e l'installazione per ridurre i rischi.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati durante l'uso per prevenire infortuni o guasti dell'attrezzatura.
- Assicurati che tutti gli strumenti utilizzati insieme alla bushing siano in buone condizioni di funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Passaggi di Installazione

- Identifica la dimensione corretta della bushing per la tua applicazione in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Allinea la bushing con il componente corrispondente, assicurandoti che ci sia una vestibilità sicura.
- Fissa la bushing in posizione utilizzando tecniche di fissaggio appropriate secondo le linee guida della tua attrezzatura.
- Ricontrolla che la bushing sia installata correttamente e non sia allentata.

3. Istruzioni per l'Uso

- Utilizza la bushing in conformità con le linee guida del produttore per prestazioni ottimali.
- Monitora la bushing durante il funzionamento per eventuali suoni o vibrazioni anomali.
- Se si presentano problemi, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispeziona la

bushing.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la bushing in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettarla nei rifiuti domestici normali.
- Se la bushing è danneggiata o non più utilizzabile, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Tieni sempre pronte le informazioni sul prodotto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo la tua attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it