

# **Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.325**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## **Determinazione della dimensione della bushing Redding**

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## **Caratteristiche**

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.325](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001975
- N. fab.: 73325
- Diametro (in pollici): .325
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760733253

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.325](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.325

## Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.325. Questo prodotto è progettato per precisione e durata nelle tue attività di ricarica. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le bussole con cura per prevenire infortuni.
- Assicurati di utilizzare le bussole in conformità con le specifiche del produttore.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bussole per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Indossa sempre attrezzature di protezione personale (PPE) appropriate, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo prodotto.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

### • Rischi Potenziali:

- Rischio di infortunio a causa di bordi affilati.
- Rischio di dimensionamento improprio che può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura di ricarica.

### • Istruzioni per Evitare Rischi:

- Maneggia le bussole con attenzione per evitare tagli.
- Assicurati che le bussole siano correttamente dimensionate per la tua applicazione specifica.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati.

### • Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato solo per uso da parte di adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Assicurati che la tua attrezzatura di ricarica sia pulita e priva di detriti.
2. Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze.
3. Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata della tua attrezzatura di ricarica.
4. Assicurati che la bushing sia saldamente in posizione prima dell'uso.

### • Uso:

1. Segui le istruzioni del produttore per l'operazione della tua attrezzatura di ricarica.
2. Monitora attentamente il processo di dimensionamento per assicurarti che rimanga entro i limiti specificati.

3. Se noti suoni o resistenza insoliti, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispeziona la bushing.

- **Cura PostUso:**

- Pulisci le bussole dopo ogni utilizzo per mantenere le loro prestazioni.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e sicuro, lontano dai bambini.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali. Invece, controlla con i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.325, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.325. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle linee guida delineate in questo documento. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)