

Bussole per collo in acciaio - REDDING Boccola in acciaio stile 73 .251

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING Boccola in acciaio stile 73 .251](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001993
- N. fab.: 73251
- Diametro (in pollici): .251
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732515

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza delle linee guida sulla sicurezza delineate in questo documento.
- Ispezionare sempre le bussole per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizzare le bussole solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare immediatamente alle autorità eventuali condizioni di prodotto insicure o incidenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano le bussole.

• Maneggiamento:

- Maneggiare le bussole con cura per evitare di farle cadere o danneggiarle.

• Compatibilità:

- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con il proprio specifico equipaggiamento e applicazioni.

• Stoccaggio:

- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

• Ispezione:

- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie pronti prima di iniziare l'installazione.
- Verificare che la dimensione della bushing sia corretta per la propria applicazione controllando le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).

2. Installazione:

- Pulire l'area in cui verrà installata la bushing per garantire una corretta aderenza.
- Inserire la bushing nell'area designata, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Fissare la bushing secondo le specifiche del proprio equipaggiamento.

3. Uso:

- Seguire le linee guida del produttore per il funzionamento dell'attrezzatura con la bushing installata.
- Monitorare le prestazioni durante l'uso per assicurarsi che non ci siano rumori o movimenti insoliti.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, ispezionare la bushing per eventuali segni di usura o danni.
- Se vengono rilevati problemi, rimuovere la bushing dal servizio e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bussole in conformità con le normative e le linee guida locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- Verificare se ci sono programmi di riciclaggio specifici disponibili nella propria area per componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e godetevi l'uso responsabile del vostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it