

Bussole per collo in acciaio - REDDING 73 STYLE BOCCOLA IN ACCIAIO/.281

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING 73 STYLE BOCCOLA IN ACCIAIO/.281](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749001998
- N. fab.: 73281
- Diametro (in pollici): .281
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732812

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.281](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.281

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.281. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per la propria applicazione specifica.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evitare di utilizzare le bushings se mostrano segni di danni o usura eccessiva.
- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggiano le bushings.
- Assicurarsi che le bushings siano della dimensione corretta per la propria applicazione per evitare sforzi eccessivi durante il dimensionamento.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati per prevenire danni alle bushings o all'attrezzatura.
- Non tentare di modificare o riparare le bushings. Se danneggiate, sostituirle con nuove.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze. Fare riferimento al numero di parte (#RD73XXX) per l'identificazione della dimensione.
- Inserire con cautela la bushing nell'area designata della propria attrezzatura.
- Assicurarsi che la bushing sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

3. Uso:

- Seguire le procedure raccomandate dal produttore per l'uso delle bushings.
- Monitorare le prestazioni delle bushings durante l'uso per garantire che funzionino correttamente.
- Se si notano rumori insoliti o problemi di prestazione, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispezionare le bushings.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bushings usate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici regolari.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.281, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e vi incoraggiamo a seguire queste linee guida per un'esperienza sicura ed efficace con il vostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it