

# Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73 .283

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73 .283](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002000
- N. fab.: 73283
- Diametro (in pollici): .283
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732836

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

## Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni per comprendere come maneggiare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i bushings.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i bushings per segni di usura o danni prima di ogni uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei prodotti in metallo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Maneggio:

- Maneggia i bushings con cura per evitare di farli cadere o danneggiarli.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione dei bushings dal die di dimensionamento.

### • Installazione:

- Assicurati che il die di dimensionamento sia pulito e privo di detriti prima dell'installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per una corretta installazione dei bushings.

### • Uso:

- Utilizza i bushings solo all'interno dei diametri di dimensionamento specificati (.185" a .368").
- Evita di utilizzare bushings danneggiati o usurati, poiché potrebbero portare a un dimensionamento improprio e potenziali rischi per la sicurezza.

### • Conservazione:

- Conserva i bushings in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Tieni i bushings nella loro confezione originale o in un contenitore protettivo per prevenire danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati di trovarsi in un ambiente di lavoro ben illuminato e sicuro.

### 2. Installazione:

- Pulisci accuratamente il die di dimensionamento per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Seleziona la dimensione del bushing appropriata in base alle tue esigenze (consulta il numero di parte per l'identificazione della dimensione).
- Inserisci il bushing nel die di dimensionamento, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Serrare eventuali viti o fissaggi per fissare il bushing in posizione, secondo le istruzioni del produttore.

### 3. **Uso:**

- Segui le procedure standard di ricarica quando utilizzi i bushings per il dimensionamento dei casi.
- Monitora il processo di dimensionamento per garantire risultati coerenti e controlla eventuali irregolarità.

### 4. **PostUso:**

- Dopo l'uso, pulisci i bushings per rimuovere eventuali residui o contaminanti.
- Ispeziona i bushings per eventuali segni di danno o usura prima di riporli.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci i bushings in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare i bushings nei rifiuti domestici normali.
- Se i bushings sono danneggiati o non più utilizzabili, portali a un impianto di riciclaggio designato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, consulta il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e il numero di parte per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)