

Bussole per collo in acciaio - REDDING Boccola in acciaio stile 73/.306

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING Boccola in acciaio stile 73/.306](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002003
- N. fab.: 73306
- Diametro (in pollici): .306
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760733062

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Questo prodotto è progettato per un dimensionamento preciso nelle applicazioni di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida riportate in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione o l'uso delle bushings.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le bushings per segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non modificare le bushings in alcun modo.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortunio a causa di una manipolazione o uso improprio.
- Potenziale danneggiamento della bushing se viene applicata una forza eccessiva durante il dimensionamento.

• Evitare i Rischi:

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per il dimensionamento.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati.
- Utilizzare le bushings solo con attrezzature di ricarica compatibili.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia pulita e in buone condizioni di funzionamento.
- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze di ricarica.

2. Installazione:

- Installare con attenzione la bushing nel die di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Serrare la bushing in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'operazione.

3. Uso:

- Inserire il bossolo nella pressa per la ricarica e assicurarsi che sia allineato correttamente.
- Applicare una pressione uniforme per ridimensionare il bossolo, evitando forze eccessive che potrebbero danneggiare la bushing o l'attrezzatura.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il bossolo e ispezionarlo per un dimensionamento corretto.

4. Cura PostUso:

- Pulire le bushings dopo l'uso per rimuovere eventuali residui.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le vostre STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it