

Bussole per collo in acciaio - REDDING 73 STYLE boccola in acciaio /.264

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING 73 STYLE boccola in acciaio /.264](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002017
- N. fab.: 73264
- Diametro (in pollici): .264
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732645

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.264](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.264

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.264. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le bushings siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore per prevenire incidenti e infortuni.
- Ispeziona regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e sicuro per prevenire accessi non autorizzati, specialmente da parte di bambini.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento di prodotti metallici.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi e utilizzi le bushings.
- Non superare i diametri di dimensionamento specificati per evitare danni alle bushings o all'attrezzatura in cui sono utilizzate.
- Assicurati che la bushing sia allineata e fissata correttamente prima di applicare qualsiasi forza durante l'uso.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento quando utilizzi attrezzature con le bushings installate.
- Se noti rumori o problemi di prestazioni insoliti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona le bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Inserisci la bushing nell'area designata della tua attrezzatura, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Fissa la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore dell'attrezzatura.

3. Uso:

- Quando utilizzi le bushings, applica la forza in modo graduale e uniforme per evitare stress improvvisi che potrebbero portare a un guasto.

- Monitora le prestazioni delle bushings durante il funzionamento. Se riscontri difficoltà, interrompi l'uso dell'attrezzatura e controlla la bushing per danni o installazione impropria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le bushings usurate o danneggiate in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Controlla con i centri di riciclaggio locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.264, si prega di fare riferimento alle risorse di supporto clienti del produttore. Assicurati sempre di avere i dettagli del prodotto pronti quando cerchi assistenza.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.264. Rimani informato sugli aggiornamenti e sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it