

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73 /.285

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73 /.285](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002018
- N. fab.: 73285
- Diametro (in pollici): .285
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732850

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare sempre le bussole per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare bussole danneggiate.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):

- Indossare sempre un adeguato PPE, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano e installano le bussole.

• Ambiente di Lavoro:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Evitare di lavorare in condizioni umide o bagnate per prevenire scivolamenti o altri incidenti.

• Maneggiamento:

- Maneggiare le bussole con cura per evitare di farle cadere, il che potrebbe causare danni o infortuni.
- Non tentare di modificare o alterare le bussole in alcun modo.

• Dimensionamento e Compatibilità:

- Assicurarsi che la dimensione della bushing sia compatibile con il proprio equipaggiamento. Fare riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) per identificare la dimensione.
- Utilizzare solo bussole che rientrano nell'intervallo di dimensionamento specificato da .185" a .368".

• Installazione:

- Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare disallineamenti o adattamenti impropri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Passaggi di Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze.
- Allineare la bushing con il componente corrispondente, assicurandosi di avere un adattamento corretto.
- Premere delicatamente o far scorrere la bushing in posizione, assicurandosi che sia ben posizionata.
- Controllare eventuali spazi o disallineamenti e regolare se necessario.

3. PostInstallazione:

- Ispezionare la bushing installata per confermare che sia sicura e correttamente adattata.
- Testare l'assemblaggio per assicurarsi che funzioni correttamente senza rumori o movimenti insoliti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o inutilizzate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285, si prega di consultare il servizio clienti o le risorse di supporto del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto e il numero di parte per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it