

# Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73 .308

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73 .308](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002023
- N. fab.: 73308
- Diametro (in pollici): .308
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760733086

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308

## Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308. Questo prodotto è progettato per precisione e durata nelle operazioni di dimensionamento. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il prodotto e il suo utilizzo previsto prima di operare.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi e utilizzi le bushings.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Pericoli Potenziali:

- I bordi affilati possono causare tagli o infortuni.
- Un uso improprio può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura o infortuni personali.

### • Evitare i Pericoli:

- Maneggia le bushings con cura per evitare tagli.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati.
- Assicurati che le bushings siano correttamente adattate all'attrezzatura prima dell'uso.

### • Restrizioni di Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Assicurati che solo adulti qualificati operino le bushings.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di distrazioni.

### 2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze. Le dimensioni variano da .185" a .368" in incrementi di .001".
- Inserisci con attenzione la bushing nel die di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la bushing sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

### 3. Uso:

- Segui le istruzioni specifiche per la tua attrezzatura di ricarica o dimensionamento.

- Applica una pressione costante ed uniforme quando utilizzi la bushing per mantenere la precisione.
- Monitora la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.

#### 4. Cura PostUso:

- Pulisci le bushings dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva le bushings nella loro confezione originale o in un contenitore sicuro per prevenire danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio locali o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore supporto riguardo alle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)