

# Bussole per collo in acciaio - REDDING inserto in acciaio stile 73/.242

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## Caratteristiche

- Nome: [REDDING inserto in acciaio stile 73/.242](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002026
- N. fab.: 73242
- Diametro (in pollici): .242
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732423

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242

## Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili per le tue esigenze. Per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro dei STEEL NECK BUSHINGS, ti invitiamo a seguire le seguenti linee guida:

- Utilizza sempre il prodotto come previsto e secondo le specifiche fornite.
- Ispeziona le bushings prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Segui le raccomandazioni del produttore per la manutenzione e la cura.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante durante l'uso del prodotto per evitare incidenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi i STEEL NECK BUSHINGS, considera le seguenti precauzioni:

- Assicurati di indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come guanti e occhiali di sicurezza, per proteggerti da potenziali infortuni.
- Evita il contatto diretto con i bordi affilati delle bushings durante la manipolazione e l'installazione.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati per prevenire danni alle bushings o all'attrezzatura utilizzata.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire scivolamenti, inciampi e cadute.
- Se avverti disagio o difficoltà durante l'uso del prodotto, fermati immediatamente e consulta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per installare e utilizzare correttamente i STEEL NECK BUSHINGS, segui questi passaggi:

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per l'installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

### 2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze.
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandoti che sia a misura.
- Se necessario, utilizza uno strumento adatto per fissare la bushing in posizione, seguendo le linee guida del produttore.

### 3. Uso:

- Una volta installata, utilizza la bushing secondo l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.

#### 4. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovi la bushing dall'attrezzatura e puliscila secondo le raccomandazioni del produttore.
- Conserva la bushing in un luogo sicuro per un uso futuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

Per smaltire i STEEL NECK BUSHINGS in modo responsabile:

- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in metallo.
- Se le bushings sono danneggiate, considera di riciclarle presso una struttura designata.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante i STEEL NECK BUSHINGS, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.242. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)