

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.249

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.249](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002028
- N. fab.: 73249
- Diametro (in pollici): .249
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732492

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato secondo le specifiche del produttore.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione o l'uso delle bushings.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Se si riscontrano problemi o condizioni di pericolo, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le bushings solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Evitare di utilizzare le bushings se mostrano segni di danno, come crepe o deformazioni.
- Assicurarsi che le bushings siano della dimensione corretta per la propria applicazione per prevenire usura eccessiva o guasti.
- Non modificare o alterare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro sicurezza ed efficacia.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite con l'attrezzatura di ricarica quando si utilizzano le bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire l'area in cui verranno utilizzate le bushings per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze di ricarica.
- Inserire la bushing nell'area designata del proprio die di ricarica, assicurandosi che si adatti perfettamente.
- Fissare la bushing secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Seguire le linee guida dell'attrezzatura di ricarica per operare la pressa e utilizzare le bushings.
- Monitorare attentamente il processo di dimensionamento per garantire che le bushings funzionino correttamente.
- Se si sperimentano resistenze o problemi insoliti durante il dimensionamento, fermarsi immediatamente e ispezionare le bushings.

4. PostUso:

- Pulire le bushings dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare le bushings in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici regolari se sono considerate pericolose.
- Contattare le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249. Dare sempre priorità alla sicurezza e non esitare a richiedere assistenza se necessario. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it