

Bussole per collo in acciaio - REDDING 73 STYLE boccola in acciaio /.257

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"

Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sottrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 73 STYLE boccola in acciaio /.257](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002030
- N. fab.: 73257
- Diametro (in pollici): .257
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732577

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le bushings per evitare potenziali pericoli e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano le bushings.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti che coinvolgono il prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le bushings solo con attrezzature di resizing compatibili per garantire un corretto funzionamento.
- Evitare di applicare forze eccessive durante il resizing per prevenire infortuni o danni alle bushings.
- Non modificare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità e sicurezza.
- Essere consapevoli dei diametri disponibili per il sizing (.185" a .368") e selezionare la dimensione appropriata per la propria applicazione.
- Se si riscontra una resistenza o una difficoltà insolita durante l'uso delle bushings, fermarsi immediatamente e ispezionare per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare il processo di resizing.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (fare riferimento al numero di parte per l'identificazione).
- Inserire la bushing nel die di resizing secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Posizionare il bossolo della cartuccia nel die di resizing.
- Applicare una pressione costante e uniforme per ridimensionare il bossolo, assicurandosi di non superare la forza raccomandata.
- Dopo il resizing, rimuovere il bossolo e ispezionarlo per un corretto resizing.

4. PostUso:

- Pulire le bushings dopo ogni utilizzo per mantenere le loro prestazioni e longevità.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi bushing danneggiata o usurata secondo le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, considerare il riciclaggio se possibile.
- Assicurarsi che eventuali materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, si prega di contattare il produttore o il proprio distributore locale per assistenza. Possono fornire supporto e informazioni aggiuntive.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it