

Bussole per collo in acciaio - REDDING 73 STYLE BOCCOLA IN ACCIAIO/.259

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING 73 STYLE BOCCOLA IN ACCIAIO/.259](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002031
- N. fab.: 73259
- Diametro (in pollici): .259
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732591

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, che è il ridimensionamento delle custodie per il ricaricamento delle munizioni.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Ispeziona regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare le bussole se sono danneggiate o usurate, poiché ciò potrebbe portare a un ridimensionamento improprio e a potenziali rischi per la sicurezza.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi attrezzi che impiegano queste bussole.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza le bussole solo con attrezzi di ridimensionamento compatibili per evitare malfunzionamenti.
- Assicurati che la dimensione della bushing corrisponda alle specifiche delle custodie da ridimensionare.
- Evita di applicare forze eccessive durante il ridimensionamento, poiché questo può portare a guasti dell'attrezzatura o infortuni personali.
- Non superare i diametri di ridimensionamento raccomandati di .185" a .368" per mantenere la sicurezza e l'efficacia.
- Conserva le bussole in un luogo fresco e asciutto per prevenire ruggine e degrado.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzi necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Inserisci la bushing nel die di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa la bushing in posizione, assicurandoti che sia ben stretta per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Posiziona la custodia da ridimensionare nel die di ridimensionamento.
- Aziona l'attrezzatura di ridimensionamento in modo fluido e costante, applicando una pressione uniforme.
- Monitora attentamente il processo di ridimensionamento per garantire un funzionamento corretto e per identificare eventuali problemi prontamente.

4. Postuso:

- Rimuovi la bushing dal die di ridimensionamento dopo l'uso.
- Pulisci la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispeziona la bushing per eventuali segni di usura o danni prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le bussole nei normali rifiuti domestici. Invece, verifica i programmi di riciclaggio nella tua area che accettano prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it