

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.268

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.268](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002034
- N. fab.: 73268
- Diametro (in pollici): .268
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732683

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere i rischi e le precauzioni necessarie per la propria sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Controlla sempre le bushings per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Segui tutte le normative locali e le linee guida riguardanti l'uso di attrezzi e strumenti per la lavorazione dei metalli.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e garantisci un'area di lavoro pulita e sicura per evitare incidenti.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, compresi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito quando lavori con le bushings.
- Evita il contatto diretto con bordi affilati per prevenire tagli o infortuni.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati (.185" a .368") per evitare guasti dell'attrezzatura o infortuni personali.
- Assicurati che le bushings siano fissate saldamente prima dell'operazione per prevenire il dislocamento durante l'uso.
- Usa cautela quando maneggi materiali riscaldati o trattati per prevenire scottature o altri infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere la dimensione corretta della bushing per la tua applicazione, indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzi necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Pulisci l'area in cui verrà installata la bushing per garantire una corretta adattabilità.
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la bushing utilizzando i metodi di fissaggio appropriati secondo i requisiti della tua attrezzatura.

3. Uso

- Una volta installata, utilizza la tua attrezzatura secondo le istruzioni del produttore.

- Monitora la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se si verificano suoni o problemi di prestazioni insoliti, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispeziona la bushing.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo del materiale, se possibile, assicurandoti di seguire tutte le linee guida locali per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto del prodotto, si prega di consultare il produttore o il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. Essi forniranno l'assistenza e le informazioni necessarie.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu abbia un'esperienza soddisfacente con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it