

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.290

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.290](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002037
- N. fab.: 73290
- Diametro (in pollici): .290
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 149mm
- UPC: 611760732904

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING STILE 73/.290](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING STILE 73/.290

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING STILE 73/.290. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings per comprendere le misure di sicurezza e le procedure di manipolazione corrette.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bushings siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore.
- Controllare sempre le bushings per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizzare equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione e l'installazione.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Bordo tagliente: Le bushings possono avere bordi taglienti che possono causare tagli.
- Uso improprio: Un dimensionamento o un'installazione errati possono portare a guasti dell'attrezzatura o incidenti.

• Evitare i Pericoli:

- Manipolare le bushings con attenzione per evitare tagli da bordi affilati.
- Assicurarsi che la dimensione della bushing selezionata sia corretta per la propria applicazione controllando le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati per prevenire malfunzionamenti dell'attrezzatura.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Assicurarsi che sia riposto in modo sicuro lontano dalla loro portata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, assicurandosi che siano in buone condizioni di funzionamento.
2. Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze, facendo riferimento al numero di parte.
3. Pulire con attenzione l'area di installazione per garantire una vestibilità adeguata.
4. Inserire delicatamente la bushing nell'area designata, assicurandosi che sia allineata correttamente.

5. Seguire eventuali istruzioni specifiche di installazione fornite dal produttore dell'attrezzatura.

- **Uso:**

- Dopo l'installazione, assicurarsi che la bushing sia saldamente in posizione prima di operare qualsiasi macchina.
- Controllare regolarmente la bushing per segni di usura o danni durante l'uso.
- Se vengono rilevati problemi, interrompere immediatamente l'uso e sostituire la bushing.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici regolari se considerate pericolose.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso delle BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING STILE 73/290, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel packaging del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento delle vostre attrezzature.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it