

# Bussole per collo in acciaio - REDDING Boccola in acciaio stile 73 /.246

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sottrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## Caratteristiche

- Nome: [REDDING Boccola in acciaio stile 73 /.246](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002046
- N. fab.: 73246
- Diametro (in pollici): .246
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732461

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

## Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings per comprendere i potenziali rischi e come mitigarli.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza del prodotto e del suo utilizzo previsto.
- Indossa sempre equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bushings.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Le bushings sono realizzate in acciaio trattato termicamente, che può avere spigoli taglienti.
- Un maneggiamento improprio può portare a tagli o infortuni.
- Assicurati che i diametri di dimensionamento non siano danneggiati durante l'uso per evitare malfunzionamenti.

### • Evitare i Rischi:

- Maneggia sempre le bushings con attenzione per evitare infortuni.
- Non tentare di modificare o alterare le bushings in alcun modo.
- Assicurati che le bushings siano utilizzate solo per il loro scopo previsto come specificato dal produttore.

### • Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurati che sia conservato in modo sicuro e protetto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

- Prima dell'installazione, assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Allinea correttamente la bushing con l'attrezzatura corrispondente per garantire una vestibilità sicura.
- Utilizza strumenti appropriati per fissare la bushing in posizione, seguendo le linee guida del

produttore.

- **Uso:**

- Utilizza le bushings solo come specificato. I diametri di dimensionamento variano da .185" a .368" in incrementi di .001".
- Monitora le bushings durante il funzionamento per eventuali segni di usura o malfunzionamento.
- Se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore o un tecnico qualificato.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, ricicla dove esistono strutture.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Dai sempre priorità alla sicurezza e riporta prontamente eventuali condizioni pericolose. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)