

# **Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.258**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## **Determinazione della dimensione della bushing Redding**

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

## **Caratteristiche**

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.258](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002049
- N. fab.: 73258
- Diametro (in pollici): .258
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732584

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.258
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.258

## Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.258. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni con attenzione per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza sicura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o difettoso.
- Seguire tutte le istruzioni fornite in questa guida per evitare potenziali pericoli.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano o si utilizzano le bushings.
- Evitare il contatto diretto con bordi affilati per prevenire tagli o lesioni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di iniziare qualsiasi lavoro con le bushings.
- Non superare i limiti di dimensionamento specificati per le bushings per prevenire guasti dell'attrezzatura.
- Utilizzare strumenti e tecniche adeguati durante l'installazione o la rimozione delle bushings per evitare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

### 2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle specifiche della propria attrezzatura.
- Allineare con attenzione la bushing con l'area designata sulla propria attrezzatura.
- Inserire delicatamente la bushing, assicurandosi che si adatti saldamente senza eccessiva forza.
- Se si incontra resistenza, fermarsi e rivalutare l'allineamento prima di procedere.

### 3. Uso:

- Utilizzare le bushings solo in conformità con le linee guida del produttore.
- Monitorare le prestazioni delle bushings durante l'uso, controllando eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare le bushings.

#### **4. PostUso:**

- Pulire le bushings dopo ogni utilizzo per rimuovere detriti e contaminanti.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bushings nei normali rifiuti domestici.
- Se non si è sicuri sui metodi di smaltimento, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto relativo al STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.258, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il vostro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.258. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)