

Bussole per collo in acciaio - REDDING boccola in acciaio stile 73/.270

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sotrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING boccola in acciaio stile 73/.270](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002053
- N. fab.: 73270
- Diametro (in pollici): .270
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760732706

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso per garantire la tua sicurezza e l'efficace utilizzo di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona le bussole per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto per evitare incidenti o lesioni.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Maneggia le bussole con attenzione per evitare infortuni. Possono essere presenti bordi affilati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso delle bussole.
- Non superare i diametri di dimensionamento specificati per evitare di danneggiare le bussole o il tuo equipaggiamento.
- Assicurati che le bussole siano adeguatamente lubrificate per ridurre l'attrito durante l'uso.
- Se riscontri difficoltà o se le bussole non si adattano correttamente, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Preparazione:** Prima di utilizzare le bussole, assicurati che il tuo equipaggiamento di ricarica sia pulito e correttamente impostato.
- Selezione della Dimensione della Bushing:** Identifica la dimensione corretta della bushing necessaria per la tua applicazione specifica. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Installazione:**
 - Inserisci con cautela la bushing nel die di ricarica.
 - Assicurati che sia posizionata correttamente e in modo sicuro.
- Uso:**
 - Inizia il processo di dimensionamento secondo le tue istruzioni di ricarica.
 - Applica una pressione uniforme e mantieni il controllo durante l'operazione di dimensionamento.
 - Se incontri resistenza, fermati e controlla per eventuali disallineamenti o altri problemi.
- Cura PostUso:**
 - Pulisci le bussole dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
 - Conserva le bussole in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controlla con l'autorità locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso del tuo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it