

Bussole per collo in acciaio - REDDING 73 STYLE boccola in acciaio/.331

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Bushing in acciaio trattato termicamente. I diametri di dimensionamento sono lucidati a mano con una durezza superficiale di Rc 60-62 per ridurre lo sforzo di dimensionamento. Le bushing sono disponibili in tutto l'intervallo da .185" a .368" in incrementi di .001". Le ultime tre cifre del pezzo (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing. Visualizza altre dimensioni: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinazione della dimensione della bushing Redding

La dimensione corretta della bushing può essere facilmente determinata misurando il diametro esterno del collo delle cartucce caricate con un micrometro di precisione o un calibro a corsoio. Quindi, semplicemente sottrai .001" dalla cartuccia che aveva il diametro medio del collo più piccolo. Questo diametro della bushing generalmente dimensionerà i colli delle cartucce giusto a sufficienza per creare il giusto adattamento della pallottola.

Se stai utilizzando un dies di tipo "S" e non stai lavorando l'esterno dei colli delle tue cartucce, ti suggeriamo di utilizzare una bushing .002" più piccola del tuo diametro medio del collo più piccolo, e di usare la palla espandente inclusa con il tuo dies di tipo "S". Questa dimensione della bushing fornirà comunque una dimensione minima (massimizzando la vita della tua ottone) e la palla espandente garantirà che ogni cartuccia abbia la stessa presa sulla pallottola.

Redding ha scoperto che quando hai cartucce con spessori del collo sottili rispetto alla tolleranza SAAMI, la tua cartuccia sparata misurerà considerevolmente più grande (.006" a .010" più grande) rispetto alle tue cartucce caricate. In queste circostanze, i test di Redding hanno dimostrato che una bushing .001" più grande (rispetto alla cartuccia caricata) può darti la presa desiderata sulla pallottola.

Caratteristiche

- Nome: [REDDING 73 STYLE boccola in acciaio/.331](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002055
- N. fab.: 73331
- Diametro (in pollici): .331
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760733314

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intero documento prima di utilizzare le bushings per comprendere i potenziali rischi e come mitigarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Assicurarsi che tutti gli utenti del prodotto siano a conoscenza delle precauzioni di sicurezza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se il prodotto è danneggiato o presenta segni di usura eccessiva, interrompere immediatamente l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con attrezzature di ricarica compatibili per garantire sicurezza e funzionamento corretto.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione, tra cui occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano o si utilizzano le bushings.
- Evitare di usare le bushings in ambienti con umidità eccessiva o temperature estreme.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli che potrebbero causare incidenti durante l'uso.
- Non superare i diametri di dimensionamento specificati quando si utilizzano le bushings per evitare danni o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nel die di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la bushing sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Uso:

- Seguire le linee guida dell'attrezzatura di ricarica per operare il press con la bushing installata.
- Monitorare attentamente il processo di dimensionamento per garantire risultati coerenti e prevenire l'oversizing.
- Dopo l'uso, rimuovere la bushing dal die e pulirla per mantenere le sue prestazioni.

4. Cura PostUso:

- Conservare le bushings in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Controllare regolarmente le bushings per eventuali segni di danno o usura e sostituirle se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Considerare invece le opzioni di riciclaggio disponibili.
- Assicurarci che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Dare sempre priorità alla sicurezza quando si utilizzano i nostri prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it