

DECAP ROD ASSEMBLIES - REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Include perni di decapping e pallina espansore. Assemblaggio del decap rod di ricambio per i dies di dimensionamento Redding.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002287
- N. fab.: 33263
- Cartuccia: 260 Remington,6.5 Creedmoor,260 Remington Imp,6.5 x 54 mm Mannlicher
- Diametro (in pollici): -
- Peso della spedizione: 0.045kg
- UPC: 611760332630

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Questo prodotto è progettato per garantire un'operazione sicura e efficace nel processo di ricarica delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, contattare un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto.
- Utilizzare il DECAP ROD ASSEMBLY solo in un'area ben ventilata.
- Non forzare mai il prodotto oltre le sue capacità progettate.
- Non utilizzare il prodotto se si notano componenti danneggiati o usurati.
- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia stabile e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del DECAP ROD ASSEMBLY:

1. Rimuovere il DECAP ROD ASSEMBLY dalla confezione.
2. Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti: perni di decapping e pallina espansore.
3. Seguire le istruzioni specifiche per il montaggio fornite nel manuale di utilizzo della vostra pressa per ricarica Redding.

• Uso del DECAP ROD ASSEMBLY:

1. Posizionare il DECAP ROD ASSEMBLY nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
2. Assicurarsi che il sistema di decapping sia correttamente allineato con il bossolo.
3. Eseguire l'operazione di decapping secondo le specifiche tecniche della pressa.
4. Dopo l'uso, rimuovere il DECAP ROD ASSEMBLY e pulirlo per garantire una lunga durata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il DECAP ROD ASSEMBLY e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali plastici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o per segnalare prodotti difettosi, contattare il servizio clienti del produttore.
- Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, potrete utilizzare il DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY in modo sicuro e responsabile. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it