

DECAP ROD ASSEMBLIES - REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Include perni di decapping e pallina espansore. Assemblaggio del decap rod di ricambio per i dies di dimensionamento Redding.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749002292
- N. fab.: 34263
- Cartuccia: 264 Winchester, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 6.5 x 57 mm Mauser, 6.5 mm - 06 (A-Square)
- Diametro (in pollici): -
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760342639

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Assemblaggio del Decap Rod Redding](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Assemblaggio del Decap Rod Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio del decap rod Redding. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando lavori con il decap rod.
- Non forzare mai il decap rod oltre le specifiche del produttore.
- Assicurati che il decap rod sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il decap rod se presenta segni di danno o usura.
- Segui le istruzioni di montaggio per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti i componenti necessari.
2. **Montaggio:** Segui questi passaggi:
 - Rimuovi il vecchio decap rod, se presente.
 - Inserisci il nuovo decap rod nell'apposito alloggiamento.
 - Fissa il decap rod utilizzando le viti fornite.
 - Controlla che sia saldamente in posizione.
3. **Controllo Finale:** Verifica che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Uso

- Utilizza il decap rod solo per le cartucce specificate: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 264 Winchester, 6.5 x 57 mm Mauser, 6.5 mm 06 (ASquare).
- Segui le procedure di ricarica raccomandate per evitare malfunzionamenti.
- Monitora il processo di decapping per garantire che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il decap rod o le sue parti nell'ambiente.
- Rivolgiti a centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un uso corretto e sicuro dell'assemblaggio del decap rod Redding. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it