

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002423
- Mfr. No.: B-250
- Diameter (in): .250
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .250](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: TULEJE SZYJKOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .250 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist entscheidend, diese Richtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und optimale Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind.
- Beaufsichtige die Verwendung durch unerfahrene Personen, insbesondere Kinder.
- Überprüfe regelmäßig auf Aktualisierungen oder Rückrufe auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer eine Schutzbrille und geeignete Schutzausrüstung, wenn du die Neck Sizing Bushing verwendest.
- Stelle sicher, dass die Bushing mit deinem spezifischen Die und deinen Patronen kompatibel ist.
- Verwende die Bushing nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder übermäßigem Verschleiß aufweist.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Bushing nur wie vorgesehen; modifiziere oder verändere sie in keiner Weise.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen BushingGröße:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die richtige BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass das Die sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Bushing in das Die ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Bestätige, dass die Markierungen auf der Bushing korrekt für die Verwendung ausgerichtet sind.

3. Verwendung der Bushing:

- Lege die Patrone in das Die und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu vergrößern.
- Wenn das Messing verhärtet ist, kannst du die Bushing umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Passform zu erzielen.
- Überwache den Prozess sorgfältig, um ein Übergrößen zu vermeiden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing nach jedem Gebrauch, um ihre Integrität zu erhalten.
- Überprüfe die Bushing auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bushing nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Überlege, ob Recyclingoptionen verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die notwendigen Informationen zur Hand hast, falls du Unterstützung benötigst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit den NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is crucial to follow these guidelines to prevent accidents and achieve optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of this product.
- Always supervise use by inexperienced individuals, especially children.
- Regularly check for updates or recalls on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses and appropriate protective gear when using the neck sizing bushing.
- Ensure that the bushing is compatible with your specific die and cartridges.
- Do not use the bushing if it shows signs of damage or excessive wear.
- Keep the work area clean and free from distractions to avoid accidents.
- Use the bushing only as intended; do not modify or alter it in any way.
- Store the bushing in a safe place, out of reach of children and pets.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure the die is clean and free from debris.
- Insert the bushing into the die, ensuring it is seated properly.
- Confirm that the markings on the bushing are correctly oriented for use.

3. Using the Bushing:

- Place the cartridge in the die and apply even pressure to resize the neck.
- If the brass has hardened, you may turn the bushing over with the markings facing down for a tighter fit.
- Monitor the process carefully to avoid oversizing.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after each use to maintain its integrity.
- Inspect the bushing for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to your local distributor or manufacturer contact. Always ensure that you have the necessary information readily available should you need assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Es crucial seguir estas pautas para prevenir accidentes y lograr un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de este producto.
- Siempre supervisa el uso por parte de personas inexpertas, especialmente niños.
- Revisa regularmente las actualizaciones o retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad y equipo de protección adecuado al usar el buje de cuello.
- Asegúrate de que el buje sea compatible con tu troquel y cartuchos específicos.
- No uses el buje si muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones para evitar accidentes.
- Usa el buje solo para el propósito previsto; no lo modifiques ni alteres de ninguna manera.
- Guarda el buje en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionar el Tamaño Correcto del Bujе:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño correcto del buje.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Bujе:

- Asegúrate de que el troquel esté limpio y libre de escombros.
- Inserta el buje en el troquel, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Confirma que las marcas en el buje estén orientadas correctamente para su uso.

3. Usando el Bujе:

- Coloca el cartucho en el troquel y aplica presión uniforme para redimensionar el cuello.
- Si el latón se ha endurecido, puedes voltear el buje con las marcas hacia abajo para un ajuste más apretado.
- Supervisa el proceso cuidadosamente para evitar un tamaño excesivo.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el buje después de cada uso para mantener su integridad.
- Inspecciona el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o rendimiento del producto, consulta a tu distribuidor local o contacto del fabricante. Asegúrate de tener la información necesaria disponible si necesitas asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .250

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .250. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Il est crucial de suivre ces directives pour éviter les accidents et atteindre des performances optimales.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de ce produit.
- Supervisez toujours l'utilisation par des personnes inexpérimentées, en particulier les enfants.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour ou les rappels sur la plateforme EU Safety Gate.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité et un équipement de protection approprié lors de l'utilisation du bushing de col.
- Assurez-vous que le bushing est compatible avec votre die et vos cartouches spécifiques.
- Ne pas utiliser le bushing s'il présente des signes de dommages ou d'usure excessive.
- Gardez la zone de travail propre et sans distractions pour éviter les accidents.
- Utilisez le bushing uniquement comme prévu ; ne le modifiez ni ne l'altérez de quelque manière que ce soit.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Bon Taille de Bushing :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bushing correcte.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation du Bushing :

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris.
- Insérez le bushing dans le die, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Confirmez que les marquages sur le bushing sont correctement orientés pour l'utilisation.

3. Utilisation du Bushing :

- Placez la cartouche dans le die et appliquez une pression uniforme pour redimensionner le col.
- Si le laiton a durci, vous pouvez retourner le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un ajustement plus serré.
- Surveillez attentivement le processus pour éviter le surdimensionnement.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez le bushing après chaque utilisation pour maintenir son intégrité.
- Inspectez le bushing pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit de manière responsable selon les réglementations locales.
- Ne pas jeter le bushing dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez vous référer à votre distributeur local ou au contact du fabricant. Assurez-vous toujours d'avoir les informations nécessaires à portée de main si vous avez besoin d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .250. Merci de prêter attention à la sécurité.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e ottenere prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'uso di questo prodotto.
- Supervisiona sempre l'uso da parte di individui inesperti, in particolare i bambini.
- Controlla regolarmente aggiornamenti o richiami sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e attrezzatura di protezione appropriata quando utilizzi il neck sizing bushing.
- Assicurati che il bushing sia compatibile con il tuo specifico die e le cartucce.
- Non utilizzare il bushing se presenta segni di danneggiamento o usura eccessiva.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni per evitare incidenti.
- Usa il bushing solo come previsto; non modificarlo o alterarlo in alcun modo.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare la Dimensione Corretta del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione corretta del bushing.
- In alternativa, puoi misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il die sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing nel die, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Conferma che le marcature sul bushing siano orientate correttamente per l'uso.

3. Utilizzo del Bushing:

- Posiziona la cartuccia nel die e applica una pressione uniforme per ridimensionare il collo.
- Se il rame si è indurito, puoi girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso per una vestibilità più stretta.
- Monitora attentamente il processo per evitare di sovradimensionare.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il bushing dopo ogni utilizzo per mantenere la sua integrità.
- Ispeziona il bushing per eventuali segni di usura o danneggiamento prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il bushing nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, ti invitiamo a rivolgerti al tuo distributore locale o al contatto del produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni necessarie pronte nel caso tu abbia bisogno di assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

TULEJE SZYJKOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .250 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .250. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Ważne jest, aby przestrzegać tych wytycznych, aby zapobiec wypadkom i osiągnąć optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem tego produktu.
- Zawsze nadzoruj użycie przez osoby mniej doświadczone, szczególnie dzieci.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje lub wycofania na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Zawsze noś okulary ochronne i odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z tulei szyjkowej.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z twoim konkretnym die i nabojami.
- Nie używaj tulei, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozprosień, aby uniknąć wypadków.
- Używaj tulei tylko zgodnie z przeznaczeniem; nie modyfikuj ani nie zmieniaj jej w żaden sposób.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Potwierdź, że oznaczenia na tulei są prawidłowo ustawione do użycia.

3. Używanie Tulei:

- Umieść nabój w die i zastosuj równomierny nacisk, aby przekształcić szyjkę.
- Jeśli miedź stwardniała, możesz obrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciaśniejszego dopasowania.
- Monitoruj proces uważnie, aby uniknąć nadmiernego wymiarowania.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po każdym użyciu, aby zachować jej integralność.
- Sprawdzić tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Zawsze upewnij się, że masz niezbędne informacje w razie potrzeby uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI SZYJKOWYMI L.E. WILSON STAŁOWYMI TULEJAMI DO FORMATOWANIA SZYJKI .250. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Näiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää onnettomuuksien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön.
- Valvo aina kokemattomien henkilöiden käyttöä, erityisesti lasten.
- Tarkista säännöllisesti päivitykset tai takaisinvedot EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja asianmukaista suojavarustusta kaulan bushingin käytön aikana.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen die:si ja patruunoidesi kanssa.
- Älä käytä bushingia, jos siinä on vaurioita tai liiallista kulumista.
- Pidä työalue puhtaana ja häiriötekijöistä vapaa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä bushingia vain tarkoitukseensa; älä muokkaa tai muuta sitä millään tavalla.
- Säilytä bushing turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingkoko valitseminen:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkopuolinen halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi oikean bushingkoko.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kotelon seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta bushing dieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että bushingin merkinnät ovat oikein suunnattu käyttöä varten.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta patruuna dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon muuttamiseksi.
- Jos messinki on kovettunut, voit kääntää bushingin ympäri niin, että merkinnät ovat alaspäin tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi.
- Valvo prosessia huolellisesti ylikokoamisen välttämiseksi.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista bushing jokaisen käytön jälkeen sen eheyden säilyttämiseksi.
- Tarkista bushing mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan. Varmista aina, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, jos tarvitset apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Det är avgörande att följa dessa riktlinjer för att förhindra olyckor och uppnå optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om de potentiella faror som är förknippade med användningen av denna produkt.
- Övervaka alltid användningen av oerfarna personer, särskilt barn.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar eller återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning när du använder nackbussningen.
- Se till att bussningen är kompatibel med din specifika die och patroner.
- Använd inte bussningen om den visar tecken på skador eller överdrivet slitage.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner för att undvika olyckor.
- Använd bussningen endast som avsett; modifiera eller ändra den inte på något sätt.
- Förvara bussningen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att fastställa rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att die är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i die, och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Bekräfta att markeringarna på bussningen är korrekt orienterade för användning.

3. Använda bussningen:

- Placera patronen i die och applicera jämnt tryck för att storleksjustera nacken.
- Om mässingen har härdat kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare passform.
- Övervaka processen noggrant för att undvika överstorlek.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter varje användning för att bevara dess integritet.
- Inspektera bussningen för tecken på slitage eller skador innan du förvarar den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala regler.
- Kassera inte bussningen i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till din lokala distributör eller tillverkarens kontakt. Se alltid till att du har nödvändig information tillgänglig om du behöver hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a dosáhli optimálního výkonu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů.
- Buďte si vědomi možných rizik spojených s používáním tohoto produktu.
- Vždy dohlížejte na používání osobami bez zkušeností, zejména dětmi.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace nebo stažení produktů na platformě EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste ochranné brýle a vhodné ochranné vybavení při používání krčkové objímky.
- Ujistěte se, že objímka je kompatibilní s vaším konkrétním dies a náboji.
- Nepoužívejte objímku, pokud vykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení, aby se předešlo nehodám.
- Používejte objímku pouze tak, jak je určena; neměňte ji ani neupravujte.
- Ukládejte objímku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z tohoto měření, abyste určili správnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že die je čistý a bez nečistot.
- Vložte objímku do die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Potvrďte, že označení na objímce je správně orientováno pro použití.

3. Používání objímky:

- Umístěte náboj do die a aplikujte rovnoměrný tlak pro přeformování krčku.
- Pokud se mosaz zpevnila, můžete objímku otočit s označením směřujícím dolů pro těsnější uchycení.
- Pečlivě sledujte proces, abyste předešli nadměrnému zmenšení.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití objímku vyčistěte, abyste udrželi její integritu.
- Před uložením zkontrolujte objímku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt odpovědně podle místních předpisů.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci objímky.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se obraťte na svého místního distributora nebo kontakt výrobce. Vždy se ujistěte, že máte potřebné informace k dispozici, pokud potřebujete pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .250. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.