

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o carrier dell'otturatore. Presentano un becco con un "O"-ring in silicone che si inserisce nella camera, sigillando la canna dall'otturatore. L'"O"-ring impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incrostare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste "O"-ring per oltre 1000 diverse combinazioni di azioni/cartucce. Ogni guida per asta è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce da .17 a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per asta in stile "O"-ring; per queste cartucce, raccomandiamo una delle nostre guide per aste in stile conico regolabile. Nel tentativo di soddisfare meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste "O"-ring Sinclair per includere porte per solventi integrali. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per aste di azione a percussione centrale e quasi tutte le guide per aste in stile AR. Se preferisci una guida per asta senza una porta per solventi integrale, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per asta di tuo gradimento. Queste guide per aste senza porte per solventi saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per aste senza porte per solventi. Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per le guide per aste senza porte per solventi integrali. Si adatta alle seguenti azioni: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 ecc.) NOTA: Misura attorno all'area dell'otturatore circa a metà con un set di calibri a quadrante. Contatta il tecnico di ricarica Sinclair per la guida per asta corretta.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002840
- N. fab.: 003-838-243
- Action Fit: Weatherby Mark V, Kleingunther, TC Icon
- Cartuccia: 25 Remington, 250 Savage, 250 Savage Imp 40, 25-06 Remington, 25-06 Remington Imp 40, 257 Ackley, 257 Roberts, 257 Roberts +P, 257 Roberts Imp 40, 260 Remington, 260 Remington Imp, 6.5 mm BR (Benchrest)
- Diametro del bullone: .838
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 33mm
- Lunghezza di spedizione: 302mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING

Introduzione

Grazie per aver scelto le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING. Questi prodotti sono progettati per migliorare il processo di pulizia delle tue armi da fuoco garantendo sicurezza ed efficienza. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per aiutarti a utilizzare il prodotto correttamente e responsabilmente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire la guida per asta.
- Utilizza la guida per asta solo per i calibri e i tipi di azione specificati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la guida per asta per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'Oring sia correttamente posizionato per prevenire perdite di solvente.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione della guida per asta.
- Utilizza solo aste di pulizia compatibili con la guida per asta per evitare danni.
- Non utilizzare la guida per asta se appare danneggiata o usurata.
- Maneggia i solventi e gli agenti di pulizia con attenzione, seguendo le istruzioni di sicurezza del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutte le forniture di pulizia necessarie, inclusa la guida per asta, l'asta di pulizia e i solventi.

2. Inserimento della Guida per Asta

- Rimuovi il bullone o il carrier del bullone dall'arma da fuoco.
- Inserisci l'estremità con l'Oring della guida per asta nella camera fino a quando non è completamente posizionata.
- Assicurati che l'Oring crei un sigillo per prevenire perdite di solvente nell'azione.

3. Utilizzo dell'Asta di Pulizia

- Attacca l'asta di pulizia al patch o alla spazzola di pulizia appropriata.
- Inserisci l'asta di pulizia attraverso la guida per asta nel canna.
- Segui le istruzioni del produttore per i solventi e le tecniche di pulizia.

4. Rimozione della Guida per Asta

- Una volta completata la pulizia, rimuovi con attenzione l'asta di pulizia dalla canna.
- Tira delicatamente fuori la guida per asta dalla camera.
- Ispeziona l'Oring per usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali guide per aste danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i solventi di pulizia nel normale spazzatura; segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il funzionamento sicuro della tua arma da fuoco sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it