

# SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.870" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o carrier dell'otturatore. Presentano un beccuccio con un "O"-ring in silicone che si inserisce nella tua camera, sigillando la canna dall'azione. L'"O"-ring impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incollare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo a magazzino guide per aste con "O"-ring per oltre 1000 diverse combinazioni di azione/cartuccia. Ogni guida per asta è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce da .17 a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per asta in stile "O"-ring; per queste cartucce, ti consigliamo una delle nostre guide per asta in stile conico regolabile. Nel tentativo di soddisfare meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste con "O"-ring Sinclair per includere porti per solventi integrati. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per asta di azione a otturatore Centerfire e quasi tutte le guide per asta in stile AR. Se preferisci una guida per asta senza un porto per solventi integrato, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per asta di tuo gradimento. Queste guide per asta senza porti per solventi saranno trattate come semi-custom, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per asta senza porti per solventi. Non ci sono costi aggiuntivi per le guide per asta senza porti per solventi integrati.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.870" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002865
- N. fab.: 003-870-684
- Action Fit: Alpha, BBR-SA, Browning BBR, Meyer, RPA Quad Lock, Wichita 1375, Wichita 1200, Millennium, Firearms Development, Hall
- Cartuccia: 6 mm - 284 Winchester, 25/284 Winchester, 6.5 mm - 284 Norma, 6.5 x 284 mm Winchester
- Diametro del bullone: .870
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 28mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per le Guide per Aste di Pulizia SINCLAIR ORING](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per le Guide per Aste di Pulizia SINCLAIR ORING

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Guide per Aste di Pulizia SINCLAIR ORING per il tuo fucile. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sulle istruzioni per l'uso del prodotto, garantendo che tu possa utilizzare il prodotto in modo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, come indicato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Verifica che la guida per asta sia compatibile con il tuo fucile prima dell'uso.
- Non utilizzare la guida per asta se presenta segni di usura o danni.
- Non forzare la guida per asta nella camera del fucile; assicurati che si inserisca facilmente.
- Non utilizzare solventi o detergenti non raccomandati; segui le istruzioni del produttore.
- Non lasciare mai il fucile incustodito durante l'uso della guida per asta.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Guida per Asta:

- Rimuovi l'otturatore o il carrier dell'otturatore dal fucile.
- Inserisci la guida per asta dotata di "O"ring nella camera del fucile.
- Assicurati che l'"O"ring sia correttamente posizionato per sigillare la canna dall'azione.

### 2. Uso della Guida per Asta:

- Utilizza la guida per asta per pulire la canna del tuo fucile.
- Muovi la guida avanti e indietro con delicatezza per rimuovere i residui di polvere e altre impurità.
- Dopo l'uso, rimuovi la guida per asta e pulisci eventuali residui di solvente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di pulizia e delle guide per asta.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.
- Assicurati che il prodotto sia completamente asciutto e privo di solventi prima dello smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo fornitore locale o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto per facilitare l'assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare le Guide per Aste di Pulizia SINCLAIR ORING in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo positiva e sicura.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)