

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.785" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o carrier dell'otturatore. Presentano un beccuccio con un "O"-ring in silicone che si inserisce nella tua camera, sigillando la canna dall'azione. L'"O"-ring impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incrostare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste con "O"-ring per oltre 1000 diverse combinazioni di azione/cartuccia. Ogni guida per aste è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce che vanno da .17 a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per aste di tipo "O"-ring; per queste cartucce raccomandiamo una delle nostre guide per aste a cono regolabile. Nel tentativo di servire meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste con "O"-ring Sinclair per includere porte per solventi integrate. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per aste a otturatore centrale e quasi tutte le guide per aste in stile AR. Se preferisci una guida per aste senza una porta per solventi integrata, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per aste a tuo piacimento. Queste guide per aste senza porte per solventi saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per aste senza porte per solventi. Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per le guide per aste senza porte per solventi integrati. Si adatta alle seguenti azioni: Kimber 84M & 84L. NOTA: Misura intorno all'area dell'otturatore circa a metà con un set di calibri a disco. Contatta il tecnico di ricarica Sinclair per la guida per aste corretta.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.785" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002869
- N. fab.: 003785308
- Action Fit: Niko Golden Eagle, Styre L, Accuracy International, Sako TRG, Sig Sauer, Styre M
- Adatto per: -
- Cartuccia: 280 Remington, 280 Remington Imp 40, 280 Remington Ackley Improved, 7 mm - 08 Remington
- Diametro del bullone: .785
- Modello: -
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 307mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE ORING SINCLAIR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE ORING SINCLAIR

Introduzione

Grazie per aver scelto la GUIDA PER ASTE ORING SINCLAIR per le tue armi della famiglia 308/3006. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la guida per aste.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la guida per aste.
- Utilizza la guida per aste solo con armi da fuoco e cartucce compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Controlla la guida per aste per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la guida per aste e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'"O"ring sia correttamente posizionato nella camera prima dell'uso per prevenire perdite di solventi nell'area dell'azione.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione della guida per aste per prevenire danni sia alla guida che all'arma da fuoco.
- Non utilizzare la guida per aste con solventi che non sono raccomandati o compatibili con la tua arma da fuoco.
- Indossa sempre equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come guanti e occhiali di sicurezza, quando maneggi solventi e materiali per la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che l'area sia sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia e la guida per aste.

2. Installazione:

- Allinea la guida per aste con la camera dell'arma da fuoco.
- Inserisci delicatamente il beccuccio della guida per aste nella camera fino a quando non è completamente inserito.
- Assicurati che l'"O"ring sia posizionato correttamente per creare una tenuta.

3. Uso:

- Utilizza la guida per aste insieme a una canna di pulizia e ai materiali di pulizia appropriati.
- Segui le istruzioni del produttore per i materiali di pulizia che stai utilizzando.
- Dopo la pulizia, rimuovi con cautela la guida per aste tirandola delicatamente fuori dalla camera.

4. PostUso:

- Controlla la guida per aste per eventuali segni di usura o danni dopo l'uso.
- Pulisci la guida per aste secondo le raccomandazioni del produttore per mantenerne l'integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la guida per aste in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non smaltire la guida per aste nei rifiuti domestici regolari se è danneggiata o contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la GUIDA PER ASTE ORING SINCLAIR, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma da fuoco sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it