

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o carrier dell'otturatore. Presentano un beccuccio con un "O"-ring in silicone che si inserisce nella tua camera, sigillando la canna dall'azione. L'"O"-ring impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incrostare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste con "O"-ring per oltre 1000 diverse combinazioni di azione/cartuccia. Ogni guida per aste è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce che vanno da .17 a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per aste di tipo "O"-ring; per queste cartucce raccomandiamo una delle nostre guide per aste a cono regolabile. Nel tentativo di servire meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste con "O"-ring Sinclair per includere porte per solventi integrate. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per aste a otturatore centrale e quasi tutte le guide per aste in stile AR. Se preferisci una guida per aste senza una porta per solventi integrata, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per aste a tuo piacimento. Queste guide per aste senza porte per solventi saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per aste senza porte per solventi. Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per le guide per aste senza porte per solventi integrate. Si adatta alle seguenti azioni: Kimber 84M & 84L. NOTA: Misura intorno all'area dell'otturatore circa a metà con un set di calibri a disco. Contatta il tecnico di ricarica Sinclair per la guida per aste corretta.



Caratteristiche

- Nome: SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER
- Produttore: SINCLAIR INTERNATIONAL
- N. prodotto: 749002878
- N. fab.: 003-650-308
- Action Fit: Mcmillan TUBB 2000,Ultra Lite 24,Ultra Lite 28
- Adatto per: -
- Cartuccia: 30-06 Springfield,308 Winchester,32 Winchester Special,7-30 Waters,30 Herrett,30-30 Winchester,30-30 Imp 40,30-30 Ackley,32-40 Winchester
- Diametro del bullone: .650
- Modello: -
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 18mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING

Introduzione

Grazie per aver scelto le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING per le tue esigenze di pulizia. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le guide per aste.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Controlla sempre la guida per aste per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Conserva le guide per aste in un luogo asciutto e sicuro quando non sono in uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e attrezzature per la pulizia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la guida per aste solo con azioni e cartucce compatibili come specificato.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la pulizia delle armi da fuoco.
- Evita il contatto con solventi e agenti di pulizia. Utilizza in un'area ben ventilata.
- Non tentare di modificare la guida per aste in alcun modo. Le alterazioni possono compromettere la sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di inserire la guida per aste.
- Fai attenzione al potenziale di perdite di solventi. Controlla regolarmente l'"O"ring per usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari e la GUIDA PER ASTE SINCLAIR ORING appropriata.

2. Installazione:

- Rimuovi il percussore o il carrier del percussore dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la guida per aste nella camera dell'arma, assicurandoti che l'"O"ring in silicone si adatti perfettamente.
- Conferma che la guida per aste sia posizionata correttamente e che la canna sia sigillata rispetto al ricevitore.

3. Uso:

- Attacca il bastone di pulizia alla guida per aste.
- Procedi con la pulizia secondo le raccomandazioni del produttore della tua arma.
- Monitora il processo di pulizia per assicurarti che non ci siano solventi che fuoriescono nell'area dell'azione.

4. PostUso:

- Rimuovi la guida per aste dalla camera dopo la pulizia.
- Pulisci e ispeziona la guida per aste per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva la guida per aste in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la GUIDA PER ASTE SINCLAIR ORING in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il servizio clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it