

# SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 CAL TO 6.5MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25 CAL-6.5MM BELTED MAG, 0.695" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o portotturatore. Presentano un beccuccio con un anello in silicone "O" che si inserisce nella camera, sigillando la canna dal ricevitore. L'anello "O" impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incrostare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste con anello "O" per oltre 1000 diverse combinazioni di azione/cartuccia. Ogni guida per asta è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce da .17 a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per asta con stile "O"; per queste cartucce, raccomandiamo una delle nostre guide per asta a cono regolabile. Nel tentativo di soddisfare meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste Sinclair "O"-ring per includere porte per solventi integrali. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per asta di azione a otturatore Centerfire e quasi tutte le guide per asta in stile AR. Se preferisci una guida per asta senza una porta per solventi integrale, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per asta a tuo piacimento. Queste guide per asta senza porte per solventi saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per asta senza porte per solventi. Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per le guide per asta senza porte per solventi integrali. Si adatta alle seguenti azioni: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695 e 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM).  
NOTA: Misura l'area intorno all'otturatore circa a metà con un set di calibri a disco. Contatta il tecnico Sinclair Reloading per la guida per asta corretta.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25 CAL-6.5MM BELTED MAG, 0.695" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002906
- N. fab.: 003-695-264
- Action Fit: Bordon Rimrock, Browning A-Bolt, Cooper 54, Dakota Arms, Enfield US M1917, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stiller Viper, BRNO, GA Precision Templar, H-S Precision, Grunig Elmiger, Hart Actions, Cooper Model 16, Cooper 22, CPS
- Cartuccia: 6 mm - 284 Winchester, 25/284 Winchester, 6.5 mm - 284 Norma, 6.5 x 284 mm Winchester
- Diametro del bullone: .695
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 28mm
- Lunghezza di spedizione: 302mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING

## Introduzione

Grazie per aver scelto le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING. Questi prodotti sono progettati per migliorare il tuo processo di pulizia garantendo la sicurezza e l'integrità della tua arma da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione corretti delle tue guide per asta.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare la guida per asta.
- Familiarizzati con il modello specifico di guida per asta che stai utilizzando, inclusa la sua compatibilità con la tua arma da fuoco.
- Tieni la guida per asta e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona la guida per asta per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare una guida per asta danneggiata.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione della tua arma da fuoco.
- Conserva la guida per asta in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la guida per asta sia inserita correttamente nella camera prima di utilizzare una asta di pulizia.
- Utilizza solo asta di pulizia compatibili con il diametro della guida per asta (0,695 pollici).
- Evita di utilizzare forza eccessiva quando inserisci o rimuovi la guida per asta.
- Non utilizzare la guida per asta con solventi non raccomandati per l'uso con la tua arma da fuoco.
- Fai attenzione a eventuali solventi che possono causare irritazione della pelle. Indossa guanti se necessario.
- Se i solventi entrano in contatto con la pelle o gli occhi, risciacqua immediatamente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli i tuoi materiali per la pulizia, inclusa l'asta di pulizia appropriata e i solventi.

### 2. Inserimento della Guida per Asta:

- Rimuovi il percussore o il portotturatore dalla tua arma da fuoco.
- Inserisci la GUIDA PER ASTE SINCLAIR ORING nella camera fino a quando non è ben posizionata.
- Assicurati che l'anello in silicone "O" stia creando una tenuta adeguata per prevenire perdite di solvente.

### 3. Utilizzo dell'Asta di Pulizia:

- Attacca la tua asta di pulizia alla spazzola o al panno di pulizia appropriato.
- Inserisci l'asta di pulizia attraverso la guida per asta e nella canna.
- Esegui la tua routine di pulizia secondo le raccomandazioni del produttore dell'arma da fuoco.

### 4. Rimozione della Guida per Asta:

- Dopo la pulizia, rimuovi con cautela l'asta di pulizia dalla canna.
- Tira delicatamente la guida per asta fuori dalla camera.
- Ispeziona la guida per asta per eventuali segni di usura o danno.

### 5. Cura PostUso:

- Pulisci la guida per asta con un solvente adatto per rimuovere eventuali residui.
- Conserva la guida per asta in un'area designata lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di pulizia usati secondo le normative locali.
- Non smaltire la guida per asta nei rifiuti domestici regolari se è danneggiata. Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i solventi e gli agenti di pulizia siano smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING, ti preghiamo di contattare il servizio clienti designato come indicato sulla confezione del prodotto o sulla ricevuta di acquisto.

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, puoi garantire un processo di pulizia sicuro ed efficace per la tua arma da fuoco utilizzando le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)