

# SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.695" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o carrier dell'otturatore. Presentano un becco con un "O"-ring in silicone che si inserisce nella camera, sigillando la canna dall'otturatore. L'"O"-ring impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incrostare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste "O"-ring per oltre 1000 diverse combinazioni di azioni/cartucce. Ogni guida per asta è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce da .17 a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per asta in stile "O"-ring; per queste cartucce, raccomandiamo una delle nostre guide per aste in stile conico regolabile. Nel tentativo di soddisfare meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste "O"-ring Sinclair per includere porte per solventi integrali. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per asta di azione a percussione centrale e quasi tutte le guide per asta in stile AR. Se preferisci una guida per asta senza una porta per solventi integrale, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per asta di tuo gradimento. Queste guide per asta senza porte per solventi saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per asta senza porte per solventi. Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per le guide per asta senza porte per solventi integrali. Si adatta alle seguenti azioni: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 ecc.) NOTA: Misura attorno all'area dell'otturatore circa a metà con un set di calibri a quadrante. Contatta il tecnico di ricarica Sinclair per la guida per asta corretta.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.695" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002937
- N. fab.: 003-695-243
- Action Fit: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, CPS, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, H-S Precision, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stiller Viper
- Cartuccia: 22 BR (Benchrest) Remington, 22-250 Remington, 240 Weatherby Magnum, 243 Winchester, 22/243 Winchester, 22/6 mm Remington, 22-250 Ackley, 22-250 Remington Imp 40, 243 Ackley, 243 Winchester Imp 40
- Diametro del bullone: .695
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 307mm
- UPC: 050806111103

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per le Guide per Aste ORing Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per le Guide per Aste ORing Sinclair

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Guide per Aste ORing Sinclair per il tuo fucile. Questo prodotto è progettato per facilitare la pulizia della canna del tuo arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida ti fornirà informazioni su come utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni previste.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se noti anomalie.
- Segui sempre le istruzioni di pulizia e manutenzione fornite.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare la guida per aste, assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia dell'arma.
- Non forzare la guida per aste all'interno della canna; utilizza solo la misura corretta per il tuo fucile.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici non raccomandati dal produttore.
- Mantieni la zona di lavoro ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori nocivi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Inserimento della Guida:**
  - Rimuovi il tuo otturatore o carrier dell'otturatore.
  - Inserisci la guida per aste ORing nella camera dell'arma.
  - Assicurati che il "O"ring sia ben posizionato per sigillare la canna.
3. **Pulizia:**
  - Utilizza un'asta di pulizia appropriata e solvente raccomandato.
  - Muovi lentamente l'asta avanti e indietro nella canna per rimuovere i residui.
  - Dopo la pulizia, rimuovi la guida per aste e riponi il tuo otturatore.
4. **Conclusione:**
  - Controlla la guida per segni di usura dopo ogni utilizzo.
  - Riponi la guida in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e dei materiali chimici.
- Consulta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardo il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle Guide per Aste ORing Sinclair. Ricorda sempre di trattare le armi da fuoco con rispetto e responsabilità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)