

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 30 CALIBER TO 7MM WSM - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER - 7MM WSM O-RING ROD GUIDE 0.695" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nella tua azione al posto del tuo otturatore o portotturatore. Presentano un beccuccio con un anello in silicone "O" che si inserisce nella camera, sigillando il barilotto dal ricevitore. L'anello "O" impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di intasare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste con anello "O" per oltre 1000 diverse combinazioni di azione/cartuccia. Ogni guida per asta è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce da .17 a .338 calibro. Purtroppo alcune camere da fucile non si prestano a una guida per asta in stile "O"-ring, per queste cartucce raccomandiamo una delle nostre guide per asta a cono regolabile. Nel tentativo di soddisfare meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste Sinclair "O"-ring per includere porte per solventi integrali. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per asta a otturatore centrale e quasi tutte le guide per asta in stile AR. Se preferisci una guida per asta senza una porta per solventi integrale, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per asta di tuo gradimento. Queste guide per asta senza porte per solventi saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per asta senza porte per solventi. Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per le guide per asta senza porte per solventi integrali. Si adatta alle seguenti azioni: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695 e 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). NOTA: Misura attorno all'area dell'otturatore circa a metà con un set di calibri a disco. Contatta il tecnico di ricarica Sinclair per la guida per asta corretta.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER - 7MM WSM O-RING ROD GUIDE 0.695" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002938
- N. fab.: 003695976
- Action Fit: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stillar Viper, H-S Precision, CPS
- Cartuccia: 7 mm Remington Ultra Magnum, 7 mm SAUM (Remington SA Ultra Mag), 28 Nosler, 300 Remington Ultra Magnum, 300 SAUM (Remington SA Ultra Mag)
- Diametro del bullone: .695
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 302mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Guide per Aste Sinclair ORing](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Guide per Aste Sinclair ORing

Introduzione

Grazie per aver scelto le Guide per Aste Sinclair ORing, progettate specificamente per armi da fuoco di calibro 30 a 7mm WSM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che la guida per aste sia compatibile con il modello specifico della tua arma da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la guida per aste per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza la guida per aste solo per lo scopo previsto come indicato nelle istruzioni.
- Riporta eventuali esperienze di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire la guida per aste.
- Evita di utilizzare la guida per aste con armi da fuoco che non supportano il design Oring.
- Non forzare la guida per aste nella camera; deve adattarsi in modo preciso senza resistenza.
- Utilizza solo solventi e materiali di pulizia raccomandati con la guida per aste.
- Non lasciare solventi nella camera per periodi prolungati per prevenire danni.
- Segui le raccomandazioni del produttore per la frequenza e i metodi di pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli i materiali di pulizia necessari e la Guida per Aste Sinclair ORing.

2. Inserimento della Guida per Aste

- Rimuovi il percussore o il portotturatore dall'azione della tua arma da fuoco.
- Inserisci il beccuccio Oring della guida per aste nella camera fino a quando non è correttamente posizionato.
- Assicurati che l'Oring crei una tenuta per prevenire perdite di solventi.

3. Procedura di Pulizia

- Attacca il rod cleaning appropriato alla guida per aste.
- Applica il solvente di pulizia sul tampone o sulla spazzola di pulizia.
- Inserisci il rod cleaning attraverso la guida per aste e nella canna.
- Pulisci la canna secondo le specifiche della tua arma da fuoco.
- Dopo la pulizia, rimuovi la guida per aste con attenzione dalla camera.

4. Cura PostUso

- Pulisci la guida per aste dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui o solventi.
- Conserva la guida per aste in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Guida per Aste Sinclair ORing in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se la guida per aste è danneggiata o non più utilizzabile, considera il riciclaggio se applicabile.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o i canali di supporto clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con la tua Guida per Aste Sinclair ORing. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it